



Abutilon 'Canary Bird'



Foto: Peter Hellings

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Abutilon* is afgeleid van de Arabische benaming die door de Perzische wetenschapper Avicenna (Ibn Sina) werd gegeven aan een plant die vergelijkbaar is met de kaasjeskruidfamilie, waarschijnlijk *Abutilon theophrasti*. De term is via het Middeleeuws Latijn in de botanische nomenclatuur terechtgekomen. De cultivar-aanduiding 'Canary Bird' verwijst onmiskenbaar naar de heldere, diepgele kleur van de bloemen, die doet denken aan de veren van een kanarie. In de volksmond wordt de plant vaak Chinese lantaarn genoemd, vanwege de hangende, klokvormige bloemen die lijken op lampions, hoewel deze naam ook voor andere geslachten wordt gebruikt. In het Engels staat de plant bekend als Flowering Maple, wat verwijst naar de bladvorm die sterke gelijkenissen vertoont met die van de esdoorn, hoewel er geen botanische verwantschap is.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Stam: Tracheophyta
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Malvales
- Familie: Malvaceae
- Geslacht: *Abutilon*
- Cultivar: *Abutilon* 'Canary Bird'

Synoniemen

Voor deze specifieke cultivar worden zelden strikte synoniemen gebruikt in de handel, maar botanisch gezien valt deze plant vaak onder de hybridegroep *Abutilon x hybridum*. Soms wordt de plant verkeerd gelabeld als enkel *Abutilon* yellow of *Abutilon* 'Geel'. Oudere classificaties verwezen soms naar *Abutilon striatum* of *Abutilon darwinii* als ouderplanten van deze hybriden, maar in de moderne tuinbouw wordt de naam *Abutilon* 'Canary Bird' consistent gehanteerd om deze specifiek geelbloeiende selectie aan te duiden.

Variëteiten en cultivars

Het geslacht *Abutilon* kent een enorme diversiteit aan cultivars en hybriden, voornamelijk gekweekt voor hun sierwaarde. Naast *Abutilon* 'Canary Bird' zijn er vele andere vormen bekend. Enkele opvallende cultivars zijn *Abutilon* 'Nabob' (donkerrood), *Abutilon* 'Kentish Belle' (oranje-geel met rode aders), *Abutilon* 'Patrick Syngé' (oranje), *Abutilon* 'Souvenir de Bonn' (bontbladig met oranje bloemen), *Abutilon* 'Savitzii' (bontbladig, wit-groen), *Abutilon* 'Ashford Red' (roze-rood), *Abutilon* 'Victorian Lady' (dubbele roze bloemen) en *Abutilon* 'Big Bell' (grote koraalrode bloemen). Ook de soort *Abutilon megapotamicum* wordt veel gekweekt en heeft diverse variëteiten met hangende rode en gele kelken.

Familie

De plant behoort tot de familie Malvaceae, oftewel de kaasjeskruidfamilie. Dit is een grote familie van bloemplanten die ook bekende geslachten omvat zoals *Hibiscus*, *Althaea* (stokroos), *Malva* (kaasjeskruid) en *Lavatera*. Kenmerkend voor deze familie zijn de vaak opvallende bloemen met vergroeide meeldraden die een zuil vormen rond de stamper, en de handnervige bladeren.

Hoogte

Abutilon 'Canary Bird' is een snelgroeïende struik die in een kuip of pot doorgaans een hoogte bereikt van 150 tot 200 centimeter. Indien de plant in de volle grond wordt geplaatst in een warm klimaat of in een serre wordt gehouden waar de wortels vrije ruimte hebben, kan de plant nog hoger uitgroeien, soms tot wel 3 meter. Door snoei kan de plant echter eenvoudig compacter gehouden worden.



Bloemkleur

Zoals de naam suggereert, heeft *Abutilon* 'Canary Bird' bloemen met een intense, zuiver gele kleur. De bloemen zijn klokvormig tot breed trechtervormig en hangen sierlijk naar beneden aan dunne stelen. De textuur van de bloembladen is zacht en ietwat crêpe-achtig. In het hart van de bloem is de typische Malvaceae-meeldraadzuil zichtbaar, die geel tot oranje-geel van kleur kan zijn.

Bladkleur

Het blad is frisgroen tot donkergroen van kleur. De bladeren zijn handlobbig en doen sterk denken aan het blad van een esdoorn (*Acer*), wat de Engelse naam Flowering Maple verklaart. De bladrand is vaak grof gezaagd. In tegenstelling tot bontbladige cultivars zoals *Abutilon* 'Souvenir de Bonn', heeft *Abutilon* 'Canary Bird' doorgaans egaal groen blad, wat een rustige achtergrond vormt voor de felgele bloemen.

Bloeiperiode

Een van de grootste kwaliteiten van *Abutilon* 'Canary Bird' is de uitzonderlijk lange bloeiperiode. De plant bloeit doorgaans van het late voorjaar (mei) tot ver in de herfst (oktober/november). Als de plant in een verwarmde serre of lichte kamer wordt overwinterd bij voldoende temperatuur en licht, kan de bloei zelfs in de winter sporadisch doorgaan.

Standplaats

De plant verlangt een standplaats die beschut is tegen harde wind, aangezien de takken en grote bladeren windgevoelig kunnen zijn. Qua lichtbehoefte prefereert *Abutilon* 'Canary Bird' een lichte plek, variërend van volle zon tot lichte halfschaduw. In de felste middagzon tijdens de zomer kan lichte schaduw wenselijk zijn om bladverbranding of uitdroging te voorkomen. De grond moet voedzaam, humusrijk en goed doorlatend zijn.

Herkomst

Het geslacht *Abutilon* komt van nature voor in de (sub)tropische gebieden van Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Australië. De cultivar *Abutilon* 'Canary Bird' is echter een hybride die in cultuur is ontstaan, waarschijnlijk uit kruisingen tussen diverse Zuid-Amerikaanse soorten. Er is geen specifieke wilde vindplaats voor deze cultivar; het is een product van veredeling.

Soort gewas

Het betreft een houtige heester die in het Nederlandse klimaat voornamelijk als kuipplant wordt gehouden. De plant verhout aan de basis, maar de jongere scheuten blijven vaak kruidachtig. Het is een overblijvende plant, mits deze vorstvrij wordt overwinterd.

Vermeerderingswijze

Vermeerdering vindt bij voorkeur plaats door middel van stekken. In het voorjaar of de zomer kunnen halfverhoude kopstekken worden genomen. Deze wortelen vrij gemakkelijk bij een bodemtemperatuur van ongeveer 20 graden Celsius, bij voorkeur in een mengsel van stekgrond en zand. Zaaïen is ook mogelijk, maar bij cultivars zoals *Abutilon* 'Canary Bird' geeft zaaïen geen garantie dat de nakomelingen identiek zijn aan de ouderplant (niet zaadvast).

Klimaatzone

Abutilon 'Canary Bird' is niet winterhard en valt in klimaatzones 9 tot 11. De plant verdraagt geen vorst. In Nederland en België betekent dit dat de plant voor de eerste nachtvorst naar binnen moet worden gehaald. De ideale overwinteringstemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden Celsius op een lichte plaats.

Insecten

De plant is helaas vrij gevoelig voor diverse plaaginsecten, vooral wanneer deze binnen of in een kas staat. Witte vlieg is de meest voorkomende plaag en kan hardnekkig zijn. Daarnaast kunnen bladluizen, spintmijten en wolluizen voorkomen, zeker als de luchtvochtigheid te laag is of de luchtcirculatie beperkt is. Regelmatige controle van de onderkant van de bladeren is noodzakelijk om plagen tijdig te signaleren.

Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:30003062-2>

<https://www.rhs.org.uk/plants/63956/abutilon-canary-bird/details>



Samenvatting

Onderwerp	Details
Nomenclatuur/etymologie	Geslacht vernoemd door Avicenna; cultivar verwijst naar de gele kanarievogel.
Taxonomie	Rijk: Plantae, Familie: Malvaceae, Geslacht: <i>Abutilon</i> .
Synoniemen	<i>Abutilon</i> $\times$ <i>hybridum</i> , <i>Abutilon</i> 'Geel'.
Variëteiten en cultivars	<i>Abutilon</i> 'Nabob', 'Kentish Belle', 'Patrick Synge', 'Souvenir de Bonn', 'Savitzii', 'Ashford Red', 'Victorian Lady', 'Big Bell', <i>Abutilon megapotamicum</i> .
Familie	Malvaceae (Kaasjeskruidfamilie).
Hoogte	150- 200 cm (in pot), tot 300 cm (volle grond/serre).
Bloemkleur	Diepgeel (Canary yellow).
Bladkleur	Groen, esdoorn-achtig.
Bloeiperiode	Mei tot oktober/november (langer bij warmte).
Standplaats	Zon tot halfschaduw, beschut tegen wind.
Herkomst	Hybride van oorsprong (cultuurvorm).
Soort gewas	Heester, kuipplant.
Vermeerderingswijze	Stekken (halfverhout).
Klimaatzone	Zone 9-11 (Niet winterhard).
Insecten	Witte vlieg, bladluis, spint, wolluis.