



Albuca namaquensis

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Albuca* is afgeleid van het Latijnse woord 'albus', wat wit betekent, hoewel veel soorten gele of groengele bloemen hebben. De soortaanduiding *namaquensis* verwijst direct naar de herkomst van de plant, namelijk de streek Namakwaland (Namaqualand) in Zuid-Afrika, een gebied dat bekend staat om zijn rijke flora. De plant heeft geen algemeen aanvaarde Nederlandse naam, maar wordt soms Wijnkurkenplant of Flessenkurk-look genoemd vanwege de vorm van de zaaddozen.



Foto NRV: NN

Taxonomie

- *Rijk:* Plantae
- *Klasse:* Angiospermae
- *Orde:* Asparagales
- *Familie:* Asparagaceae
- *Onderfamilie:* Scilloideae
- *Geslacht:* *Albuca*
- *Soort:* *Albuca namaquensis*

Synoniemen

Een van de meest gangbare synoniemen die in het verleden werd gebruikt, is *Ornithogalum namaquense*. Dit is te wijten aan de herziening van de classificatie binnen de Asparagaceae-familie.

Variëteiten en cultivars

Er zijn geen specifieke, erkende variëteiten of cultivars van *Albuca namaquensis* die op grote schaal in de handel zijn. De plant wordt meestal als de zuivere soort gekweekt, gewaardeerd om zijn unieke, gekrulde bladeren.

Familie

Albuca namaquensis behoort tot de plantenfamilie Asparagaceae (aspergefamilie) en meer specifiek tot de onderfamilie Scilloideae. Vroeger werd deze soort wel geplaatst in de Liliaceae (lelie-familie).

Hoogte

De bol is relatief klein, maar de bloemstengel kan een hoogte bereiken van 20 tot 40 centimeter. De bladeren blijven vaak dicht bij de grond en verspreiden zich.

Bloemkleur

De bloemen zijn hangend en klokvormig, vaak geelgroen van kleur. De buitenste bloemblaadjes hebben meestal een duidelijke, brede groene streep in het midden, wat kenmerkend is voor het geslacht.

Bladkleur

De bladeren zijn lichtgroen tot grijsgroen. Het meest onderscheidende kenmerk van deze soort is de vorm van de bladeren, die lang, slank en spiraalvormig gekruld zijn, wat de plant zijn decoratieve uiterlijk geeft.

Bloeiperiode

Albuca namaquensis is een wintergroeiende bolplant. De bloeiperiode valt doorgaans in de lente, meestal van maart tot mei, maar de plant kan afhankelijk van de kweekomstandigheden soms ook in de winter bloeien.

Standplaats

De plant vereist een standplaats met veel direct zonlicht om de karakteristieke krul in de bladeren te ontwikkelen. De grond moet zeer goed doorlatend zijn om bolrot te voorkomen.

Herkomst

Zoals de soortnaam al aangeeft, is de plant inheems in het noordwestelijke deel van de Kaapprovincie in Zuid-Afrika, specifiek in de Namakwaland-regio, een semi-aride, rotsachtig gebied.

Soort gewas

Albuca namaquensis is een bolgewas (geofyt) en wordt meestal gehouden als een decoratieve kamerplant, succulent of als onderdeel van een gespecialiseerde collectie rotsplanten vanwege zijn opvallende uiterlijk.



Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door zaad. Ook kan vermeerdering plaatsvinden door de kleine zijbolletjes (klisters) die de moederbol produceert, voorzichtig te scheiden tijdens de rustperiode.

Klimaatzone

Als Zuid-Afrikaans bolgewas is *Albuca namaquensis* niet winterhard. Het is geschikt voor USDA hardheidszones 9 tot en met 11, afhankelijk van de lokale microklimaat. Het verdraagt geen vorst en vereist een droge rustperiode in de zomer.

Insecten

In zijn natuurlijke habitat wordt de plant bestoven door insecten. Als kamerplant heeft de plant over het algemeen weinig problemen met plagen, hoewel men moet letten op trips of spint bij onvoldoende luchtcirculatie.

Bronvermelding

<https://pza.sanbi.org/albuca-namaquensis>

<https://www.bihrmann.com/caudiciforms/alb-nam.asp>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	Geslachtsnaam <i>Albuca</i> (Latijn 'albus') betekent wit; soortnaam <i>namaquensis</i> verwijst naar de herkomst Namakwaland.
Taxonomie	<i>Rijk:</i> Plantae, <i>Klasse:</i> Angiospermae, <i>Orde:</i> Asparagales, <i>Familie:</i> Asparagaceae, <i>Onderfamilie:</i> Scilloideae, <i>Geslacht:</i> <i>Albuca</i> , <i>Soort:</i> <i>Albuca namaquensis</i>
Synoniemen	<i>Ornithogalum namaquense</i>
Variëteiten en cultivars	Geen specifieke, wijdverbreide variëteiten of cultivars bekend
Familie	Asparagaceae (aspergefamilie), Onderfamilie Scilloideae
Hoogte	Bloemstengel 20 tot 40 centimeter
Bloemkleur	Geelgroen met een brede groene streep over de buitenste bloembladen
Bladkleur	Lichtgroen tot grijsgroen
Bloeiperiode	Lente (maart-mei)
Standplaats	Volle zon, zeer goed doorlatende grond
Herkomst	Namakwaland (Namaqualand), Noordwest-Kaapprovincie, Zuid-Afrika
Soort gewas	Bolgewas (geofyt), kamerplant/succulent
Vermeerderingswijze	Zaad of scheiding van zijbolletjes (klisters)
Klimaatzone	USDA hardheidszones 9 tot en met 11 (niet vorstbestendig)
Insecten	Wordt in de natuur bestoven door insecten, gevoelig voor trips of spint als kamerplant