



Allium schubertii



Foto: Piet Kok

Nomenclatuur en Etymologie

De naam *Allium schubertii* eert de Duitse natuuronderzoeker Gotthilf Heinrich von Schubert (1780-1860). De geslachtsnaam *Allium* stamt af van het Latijnse woord voor knoflook en is de klassieke naam voor dit plantengeslacht. De soortaanduiding *schubertii* is een Latijns genitief en betekent 'van Schubert'.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Asparagales
- Familie: Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
- Onderfamilie: Allioideae
- Stam: Allieae
- Geslacht: *Allium*
- Soort: *A. schubertii*

Synoniemen

Er zijn geen bekende officiële synoniemen voor de soort *Allium schubertii*. De plant wordt soms verward met andere soorten binnen het geslacht *Allium* vanwege de bolvormige bloeiwijze, maar de naamgeving is consistent.

Variëteiten en Cultivars

Allium schubertii heeft geen officieel erkende variëteiten, maar wel verschillende populaire cultivars.

‘Hebrona’

Deze cultivar heeft een opvallend compacte bloeiwijze met dieproze tot magenta bloemetjes. De bloemhoofden zijn over het algemeen kleiner en dichter gevuld dan die van de soort zelf.

‘Galaxy’

Deze cultivar is een van de meest populaire en staat bekend om zijn enorme bloemhoofden, die een diameter van wel 60 centimeter kunnen bereiken. De bloemetjes zijn lichtroze tot paars en hebben lange, uitwaaierende stengels die de ‘vuurwerk’ of ‘sterrenhemel’ look creëren.

Familie

Allium schubertii behoort tot de familie van de Amaryllidaceae, de narcisfamilie. Deze familie omvat veel bekende bolgewassen, waaronder narcissen, amaryllissen en ook het gehele geslacht *Allium*, waaronder uien, knoflook en prei.

Hoogte

De hoogte van de bloeistengel van *Allium schubertii* varieert, maar bereikt typisch een hoogte van 30 tot 60 centimeter. De bladeren blijven relatief laag bij de grond.

Bloemkleur

De bloemen van *Allium schubertii* zijn meestal lichtroze tot magenta of paars. De lange bloemstengels van de afzonderlijke bloemetjes geven het geheel een stervormige of vuurwerkachtige uitstraling.



Bladkleur

De bladeren van *Allium schubertii* hebben een groen-grijze tot blauw-groene kleur. Ze zijn breed en riemvormig en verschijnen in de lente, maar sterven vaak af voordat de bloemen volledig in bloei staan.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Allium schubertii* is doorgaans in het late voorjaar tot de vroege zomer, meestal van mei tot juni.

Standplaats

Deze plant gedijt het beste op een zonnige standplaats met goed doorlatende grond. Een lichte schaduw wordt getolereerd, maar vol zonlicht is essentieel voor een optimale bloei.

Herkomst

Allium schubertii is van nature te vinden in het Midden-Oosten, met name in landen als Israël, Libanon, Syrië en Turkije.

Soort Gewas

Allium schubertii is een bolgewas en wordt vaak gecategoriseerd als een sierui. Het is een meerjarige plant die een ondergrondse bol vormt om voedsel op te slaan en zo de winter te overleven.

Vermeerderingswijze

De meest voorkomende manier van vermeerdering is door bolvermeerdering. De moederbol vormt kleine zijbolletjes, ook wel broedbollen genoemd, die kunnen worden gescheiden en opnieuw geplant. Ook kan vermeerdering plaatsvinden via zaad, wat resulteert in nieuwe planten, maar dit proces duurt langer en levert niet altijd cultivars met identieke eigenschappen op.

Klimaat USDA-zones

Allium schubertii is winterhard en groeit goed in USDA-zones 5 tot 8. Dit betekent dat de plant temperaturen kan verdragen tot wel -28,9°C.

Insecten

De bloemen van *Allium schubertii* trekken veel bestuivende insecten aan, zoals bijen, hommels en vlinders. De plant is een waardevolle voedselbron voor deze insecten en draagt bij aan de biodiversiteit in de tuin.

Bronvermelding

- <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=h380>
 - <https://plantlust.com/plants/26224/allium-schubertii/>
 - <https://www.rhs.org.uk/plants/614/allium-schubertii/details>
-



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	Vernoemd naar Gotthilf Heinrich von Schubert; <i>Allium</i> van Latijn voor knoflook.
Taxonomie	Plantae, Tracheophyta, Angiosperms, Monocots, Asparagales, Amaryllidaceae, Allioideae, Allieae, <i>Allium</i> , <i>A. schubertii</i>
Synoniemen	Geen bekende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	Geen variëteiten. Cultivars: 'Hebrona' (compact, dieproze), 'Galaxy' (enorm, lichtroze/paars).
Familie	Amaryllidaceae (Narcisfamilie).
Hoogte	30 tot 60 centimeter.
Bloemkleur	Lichtroze tot magenta of paars.
Bladkleur	Groen-grijs tot blauw-groen.
Bloeiperiode	Late voorjaar tot vroege zomer (mei-juni).
Standplaats	Volle zon met goed doorlatende grond.
Herkomst	Midden-Oosten (Israël, Libanon, Syrië, Turkije).
Soort Gewas	Bolgewas, meerjarige plant, sierui.
Vermeerderingswijze	Bolvermeerdering (broedbollen) en zaad.
Klimaatzone (USDA)	USDA-zones 5 tot 8.
Insecten	Trekt bijen, hommels en vlinders aan.