



Allium vineale 'Hair'

Nomenclatuur en Etymologie

De naam van deze plant, *Allium vineale* 'Hair', is afgeleid van het Latijn. Het geslacht *Allium* is de Latijnse benaming voor knoflook, terwijl het soort-epitheton *vineale* 'met betrekking tot wijnranken' of 'groeïend in wijngaarden' betekent, wat duidt op de natuurlijke habitat van de soort. De cultivar-aanduiding 'Hair' verwijst naar de lange, draadachtige, groene aanhangsels die uit de bloeiwijze steken, wat de plant een uniek en opvallend uiterlijk geeft.

Taxonomie

- Domein: Eukaryota
- Rijk: Plantae
- Orde: Asparagales
- Familie: *Amaryllidaceae*
- Onderfamilie: *Allioideae*
- Geslacht: *Allium*
- Soort: *Allium vineale*
- Cultivar: *Allium vineale* 'Hair'

Synoniemen

Een veelvoorkomend synoniem voor de soort *Allium vineale* is *Allium vineale* subsp. *vineale*. De cultivar 'Hair' heeft geen bekende synoniemen en wordt consistent onder deze naam verhandeld en gecultiveerd.



Foto: Piet Kok

Variëteiten en Cultivars

De soort *Allium vineale* kent enkele variëteiten, waaronder *Allium vineale* var. *compactum* en *Allium vineale* var. *vineale*. Wat betreft cultivars, is *Allium vineale* 'Hair' de meest bekende en wijdverbreide cultivar. Er zijn geen andere cultivars van de soort *Allium vineale* die momenteel op grote schaal worden verhandeld of gecultiveerd.

Familie

De plant behoort tot de familie *Amaryllidaceae* (narcisfamilie). Deze familie omvat diverse bekende bloeiende planten, zoals narcissen, sneeuwkllokjes, en *Agapanthus*. De familie *Amaryllidaceae* staat bekend om haar kenmerkende bloeiwijzen en de aanwezigheid van zwavelverbindingen die de typische ui- of knoflookgeur veroorzaken.

Hoogte

De hoogte van *Allium vineale* 'Hair' varieert meestal tussen 40 en 80 centimeter. De bloemstengel, die oprijst uit de basis van de plant, is verantwoordelijk voor het grootste deel van deze hoogte. De plant heeft een relatief slanke, rechtopstaande groeiwijze.

Bloemkleur

De kleur van de bloemen is groenachtig wit tot roze of paars. De bloemen zelf zijn klein en onopvallend en vormen een dichte bolvormige bloeiwijze. Echter, de meest opvallende eigenschap van de bloeiwijze van de cultivar 'Hair' zijn de vele lange, draadachtige, groene aanhangsels die uit de bloemkop steken, wat de indruk wekt van groen haar.

Bladkleur

De bladeren van *Allium vineale* 'Hair' zijn typisch groen tot blauwgroen. De bladeren zijn smal en lang, cilindrisch en hol van binnen. Ze verschijnen vanuit de basis van de plant en neigen te verwelken tegen de tijd dat de bloemstengel volledig is ontwikkeld.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van deze plant vindt plaats in de vroege zomer, meestal van juni tot juli. Tijdens deze periode ontwikkelt de bloemstengel zich volledig en opent de bolvormige bloeiwijze, waarbij de kenmerkende 'haren' zichtbaar worden.

Standplaats

Allium vineale 'Hair' gedijt het beste op een zonnige standplaats met goed doorlatende grond. De plant verdraagt een breed scala aan grondsoorten, zolang deze niet te nat zijn. Het is een relatief onderhoudsarme plant die goed bestand is tegen drogere periodes.

Herkomst

De soort *Allium vineale* is inheems in Europa, Noord-Afrika en delen van West-Azië. Het is een algemeen voorkomende onkruidsoort die vaak wordt aangetroffen in graslanden, akkers, wegbermen en wijngaarden. De cultivar 'Hair' is een geselecteerde vorm die in cultuur is gebracht vanwege haar unieke bloeiwijze en niet van nature voorkomt.



Soort Gewas

Allium vineale 'Hair' is een meerjarige bolgewas. Dit betekent dat de plant meerdere jaren achtereen kan groeien vanuit een ondergrondse bol, die als opslagorgaan dient voor voedingsstoffen. De plant sterft bovengronds af in de winter en loopt in het voorjaar opnieuw uit.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering van *Allium vineale* 'Hair' vindt voornamelijk plaats door vegetatieve vermeerdering. De plant produceert kleine broedbolletjes aan de basis van de bloeiwijze, naast de zaden, en kan ook nieuwe bollen vormen onder de grond. Deze bollen kunnen worden gescheiden en opnieuw geplant. Zaadvermeerdering is minder gebruikelijk, vooral voor de cultivar, omdat de eigenschappen mogelijk niet consistent worden doorgegeven.

Klimaat USDA-zones

De plant is zeer winterhard en gedijt goed in USDA-zones 4 tot en met 9. Dit bereik geeft aan dat de plant bestand is tegen koude winters met temperaturen tot -34,4 °C, maar ook overleeft in warmere klimaten met milde winters.

Insecten

Allium vineale 'Hair' is relatief resistent tegen veel plagen en ziekten. De plant trekt echter wel diverse insecten aan, zoals bijen en vlinders, die worden aangetrokken door de nectar van de bloemen. De plant kan ook worden bezocht door uienvliegen en uienmineervliegjes, die echter zelden ernstige schade toebrengen.

Bronvermelding

- <https://www.rhs.org.uk/plants/634/allium-vineale-hair/details>
 - <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=247734&isprofile=0&letter=A>
 - <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:528124-1>
-

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur	<i>Allium vineale</i> 'Hair'
Taxonomie	Rijk: Plantae, Orde: Asparagales, Familie: <i>Amaryllidaceae</i> , Geslacht: <i>Allium</i> , Soort: <i>Allium vineale</i> , Cultivar: <i>Allium vineale</i> 'Hair'
Synoniemen	<i>Allium vineale</i> subsp. <i>vineale</i>
Variëteiten en Cultivars	<i>Allium vineale</i> var. <i>compactum</i> , <i>Allium vineale</i> var. <i>vineale</i> en <i>Allium vineale</i> 'Hair'
Familie	<i>Amaryllidaceae</i>
Hoogte	40- 80 cm
Bloemkleur	Groenachtig wit tot roze of paars
Bladkleur	Groen tot blauwgroen
Bloeiperiode	Juni tot juli
Standplaats	Zonnig, goed doorlatende grond
Herkomst	Europa, Noord-Afrika, West-Azië
Soort Gewas	Meerjarig bolgewas
Vermeerderingswijze	Vegetatieve vermeerdering (broedbolletjes)
Klimaat USDA-zones	4 tot en met 9
Insecten	Bijen, vlinders, uienvliegen, uienmineervliegjes