



Androsace adfinis

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Androsace* is afgeleid van de Griekse woorden *andrós* (genitief van *anér*, wat 'man' betekent) en *sákos* (wat 'schild' betekent), een naam die Linnaeus mogelijk verkeerd heeft geïnterpreteerd van een oud-Griekse term voor een zeegewas. Vaak wordt de Nederlandse naam 'Mansschild' gebruikt. Het soortepitheton *adfinis* is Latijn en betekent 'naburig' of 'verwant', wat wijst op de gelijkenis met een andere soort, waarschijnlijk *Androsace carnea*.

Taxonomie

- Rijk: *Plantae*
- Orde: *Ericales*
- Familie: *Primulaceae*
- Onderfamilie: *Primuloideae*
- Geslacht: *Androsace*
- Soort: *Androsace adfinis*

Synoniemen

Enkele synoniemen voor *Androsace adfinis* zijn onder andere: *Androsace carnea* subsp. *adfinis* (Biroli) Rouy en *Androsace obtusifolia* f. *adfinis* (Biroli) Bolzon. Er zijn ook verschillende synoniemen van de ondersoorten, zoals *Androsace carnea* var. *cantabrica* Llosa & P.Monts. en *Androsace reverchonii* Jord. & Fourr.

Variëteiten en cultivars

Androsace adfinis kent enkele ondersoorten, waaronder *Androsace adfinis* subsp. *adfinis*, *Androsace adfinis* subsp. *brigantiaca* (Jord. & Fourr.) Kress, en *Androsace adfinis* subsp. *puberula* (Jord. & Fourr.) Kress. Er zijn geen wijdverbreide cultivars van deze alpiene soort bekend.

Familie

Androsace adfinis behoort tot de familie van de Primulaceae (sleutelbloemfamilie), een plantenfamilie die bekend staat om zijn basale rozetten en vaak felgekleurde bloemen, waaronder ook het geslacht *Primula*.

Hoogte

Deze dwerg vaste plant is zeer laagblijvend. De bladrozetten blijven vaak dicht bij de grond, met een hoogte van slechts ongeveer 5 centimeter, en de bloeistelen reiken tot een maximale volwassen hoogte van ongeveer 10 tot 15 centimeter.

Bloemkleur

De bloemkleur van *Androsace adfinis* is meestal bleekroze of roze, vaak met een geel of wit oog in het midden van de bloem.

Bladkleur

De bladeren zijn over het algemeen groen tot grijsgroen, kort behaard, en staan in dichte rozetten dicht op de grond. De plant is vaak groenblijvend of semi-groenblijvend.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van deze soort valt in de lente tot vroege zomer, doorgaans van april tot en met juni, afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Standplaats

Als alpiene plant vereist *Androsace adfinis* een volle zon standplaats en een stenige, goed gedraineerde en kalkvrije (zuur tot neutraal) bodem. De plant verdraagt enige droogte, maar moet in de winter vrij droog gehouden worden om rotten te voorkomen.

Herkomst

Androsace adfinis is inheems in Europese gebergten, met name in de Alpen en gerelateerde bergketens in Zuidwest-Europa. Het is een typische rotsplant die op grote hoogte groeit.

Soort gewas

Het is een vaste plant (een dwerg vaste plant of rotsplant), meestal kortlevend, die door middel van rozetten een kussen- of matvormende groeiwijze heeft.

Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door zaaien, waarbij vers zaad wordt aanbevolen, of door stekken van de rozetten (vooral na de bloei), of door deling van oudere pollen.

Klimaatzone

De plant is zeer winterhard, kenmerkend voor alpiene soorten. De klimaatzone waarin hij gedijt is doorgaans USDA hardheidszone 4 tot 7, waarbij hij temperaturen tot circa -20 °C of lager verdraagt, mits hij in de winter droog staat.



Insecten

Zoals veel Primulaceae trekt *Androsace adfinis* diverse bestuivende insecten aan, waaronder bijen en andere kleine vliegende insecten, die noodzakelijk zijn voor de bevruchting.

Bronvermelding

https://species.wikimedia.org/wiki/Androsace_adfinis

https://europlusmed.org/cdm_dataportal/taxon/f8bb5c71-413f-4019-9665-f7f1071cceb0

<https://www.floraveg.eu/en/taxon/overview/Androsace%20adfinis>

https://es.wikipedia.org/wiki/Androsace_adfinis

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Androsace</i> (afgeleid van Grieks 'man' en 'schild'), <i>adfinis</i> (Latijn voor 'naburig' of 'verwant').
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , (Clade): Angiospermae, (Clade): Eudicots, (Clade): Asterids, Orde: Ericales, Familie: Primulaceae, Onderfamilie: Primuloideae, Geslacht: <i>Androsace</i> , Soort: <i>Androsace adfinis</i>
Synoniemen	<i>Androsace carnea</i> subsp. <i>adfinis</i> (Biroli) Rouy, <i>Androsace obtusifolia</i> f. <i>adfinis</i> (Biroli) Bolzon, etc.
Variëteiten en cultivars	Subsoorten zoals <i>Androsace adfinis</i> subsp. <i>brigantiaca</i> en <i>Androsace adfinis</i> subsp. <i>puberula</i> . Geen wijdverbreide cultivars.
Familie	Primulaceae (sleutelbloemfamilie)
Hoogte	10 tot 15 centimeter (bloeistelen). Bladeren ca. 5 cm.
Bloemkleur	Bleekroze of roze, vaak met geel of wit oog.
Bladkleur	Groen tot grijsgroen.
Bloeiperiode	Lente tot vroege zomer, van april tot en met juni.
Standplaats	Volle zon, stenige, goed gedraineerde en kalkvrije (zuur tot neutraal) bodem.
Herkomst	Europese gebergten (Alpen en verwante ketens).
Soort gewas	Vaste plant (dwerg vaste plant of rotsplant).
Vermeerderingswijze	Zaaien, stekken van rozetten, of deling.
Klimaatzone	USDA hardheidszone 4 tot 7.
Insecten	Trekt bestuivende insecten aan, waaronder bijen en kleine vliegende insecten.