



Androsace lactiflora

Nomenclatuur/etymologie

De naam *Androsace lactiflora* Kar. & Kir. wordt door Kew Gardens gecatalogiseerd als een onwettige naam (*nomen illegitimum*) en is een synoniem van *Androsace septentrionalis* L. De toevoeging *lactiflora* is samengesteld uit Latijnse elementen: *lacti-* wat "melk" betekent, en *-florus* wat "bloem" betekent, wat duidt op planten met melkwitte bloemen. De geslachtsnaam *Androsace* is afgeleid van het Grieks, wat wijst op de schildachtige vorm van de bladeren.

Taxonomie

De classificatie van de geaccepteerde soort *Androsace septentrionalis* waarnaar *A. lactiflora* verwijst, is als volgt:

- Rijk: Plantae
- Orde: Ericales
- Familie: Primulaceae
- Geslacht: *Androsace*
- Soort: *Androsace septentrionalis*

Synoniemen

De naam *Androsace lactiflora* is een synoniem van de geaccepteerde soort. Andere bekende synoniemen of gerelateerde namen van *Androsace septentrionalis* zijn:

- *Primula septentrionalis* (L.) Kuntze
- *Androsace multiflora* Lam.
- *Androsace lactea* Pall. (ook een *nom. illeg.*)
- *Androsace septentrionalis* var. *diffusa* (Small) R.Knuth
- *Androsace septentrionalis* var. *glandulosa* (Wooton & Standl.) H.St.John

Variëteiten en cultivars

Er zijn geen bekende cultivars die specifiek onder de naam *Androsace lactiflora* worden verhandeld, vanwege de status als synoniem. De geaccepteerde soort *Androsace septentrionalis* heeft soms een benoemde vorm, zoals *Androsace septentrionalis* 'Stardust'.

Binnen het genus *Androsace* zijn er wel vele cultivars bekend die in rotstuinen worden toegepast, waaronder:

- *Androsace sarmentosa* 'Namche'
- *Androsace sarmentosa* var. *watkinsii*
- *Androsace studiosorum* 'Doksa'
- *Androsace villosa* var. *jacquemontii* 'Lilac'
- *Androsace villosa* var. *jacquemontii* 'Pink'
- *Androsace carnea* 'Rosea'
- *Androsace lanuginosa* 'Leichtlinii'

Familie

De plant behoort tot de familie Primulaceae, oftewel de Sleutelbloemfamilie. Dit is een familie die veelal kruidachtige planten omvat die kleine bloemen in een scherm vormen, vaak geclusterd in rozetten.

Hoogte

De plant bereikt een hoogte van ongeveer 15 tot 30 cm, waarbij de bloemstelen boven de bladrozet uitsteken.

Bloemkleur

De bloemen zijn over het algemeen wit van kleur, wat correspondeert met de etymologie van de naam *lactiflora*. Vaak is er een klein geel of groengeel centrum aanwezig.

Bladkleur

De bladeren vormen een basale rozet en zijn groen tot grijsgroen van kleur.

Bloeiperiode

De bloeiperiode vindt plaats in de late lente en vroege zomer, typisch van mei tot en met juli.

Standplaats

De ideale standplaats is in de volle zon. De plant eist een bodem die scherp gedraineerd, steenrijk en matig voedselrijk is. Het is zeer belangrijk dat de wortelkluif in de winter droog blijft om rotting te voorkomen.

Herkomst

De wijdverbreide soort *Androsace septentrionalis* komt oorspronkelijk uit de gematigde zones van het noordelijk halfrond. De specifieke naam *A. lactiflora* Kar. & Kir. is afkomstig uit het gebied van de Altaigebirgen in Centraal-Azië.

Soort gewas

Het is een eenjarige of tweejarige plant, die in sommige omstandigheden als een kortlevende vaste plant kan worden gekweekt en zich goed uitzaait.



Vermeerderingswijze

De primaire vermeerderingswijze is via zaad, aangezien de plant zich makkelijk uitzaait.

Klimaatzone

De plant is redelijk winterhard en wordt geplaatst in USDA-zones 3 tot 8, met de kanttekening dat een droge standplaats in de winter essentieel is voor het overleven.

Insecten

De witte bloemen trekken diverse bestuivers aan, waaronder kleine bijen en vliegen. Er zijn geen meldingen van ernstige plagen, hoewel, zoals bij veel planten, bladluizen bij slechte omstandigheden kunnen voorkomen.

Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:700331-1>

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:13171-2>

<https://www.tuinadvies.nl/plantengids/2435/androsace-septentrionalis>

https://www.plant-world-seeds.com/store/view_seed_item/2852/androsace-lactea-seeds

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Lactiflora</i> betekent "melkwit" en "bloem"; de naam is een <i>nomen illegitimum</i> en synoniem voor <i>A. septentrionalis</i>
Taxonomie	Rijk: Plantae, Orde: Ericales, Familie: Primulaceae, Geslacht: <i>Androsace</i> , Soort: <i>A. septentrionalis</i>
Synoniemen	<i>Androsace septentrionalis</i> var. <i>diffusa</i> , <i>Primula septentrionalis</i> , <i>Androsace lactea</i>
Variëteiten en cultivars	<i>A. septentrionalis</i> 'Stardust', en andere <i>Androsace</i> cultivars zoals <i>A. sarmentosa</i> 'Namche', <i>A. studiosorum</i> 'Doksa', <i>A. villosa</i> 'Lilac'
Familie	Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
Hoogte	15 tot 30 cm
Bloemkleur	Wit (met geel of groengeel oog)
Bladkleur	Groen tot donker grijsgroen
Bloeiperiode	Mei tot en met juli
Standplaats	Volle zon, zeer goed doorlatende, stenige grond, droge winterstandplaats
Herkomst	Gematigd noordelijk halfmond (Temperate Northern Hemisphere), Altaiegebergten
Soort gewas	Eenjarige/tweejarige rotsplant (kortlevende vaste plant)
Vermeerderingswijze	Zaad (zelfzaaiend)
Klimaatzone	USDA-zone 3 tot 8
Insecten	Bestuivende insecten zoals bijen en vliegen