



Androsace sarmentosa 'Chumby'

Nomenclatuur en Etymologie

De naam *Androsace sarmentosa* 'Chumby' is samengesteld uit het geslacht *Androsace* (Grieks voor "mannenschild", verwijzend naar de bloemvorm), de soortnaam *sarmentosa* (Latijn voor "stolonvormend", verwijzend naar de uitlopers die deze plant vormt) en de cultivarnaam 'Chumby', die is gegeven voor een specifieke geselecteerde vorm met sierlijke eigenschappen. Cultivarnamen worden vaak gekozen om onderscheidende kenmerken te benadrukken, maar er is geen specifieke etymologische verklaring voor 'Chumby'.



Foto: Luuk Vermeer

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ericales
- Familie: Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
- Geslacht: *Androsace*
- Soort: *Androsace sarmentosa*
- Cultivar: 'Chumby'

Synoniemen

Voor de cultivar 'Chumby' zijn geen synoniemen bekend. Voor de soort *Androsace sarmentosa* worden soms de volgende namen gebruikt:

- *Androsace primuloides*
- *Primula sarmentosa*

Variëteiten en Cultivars

- 'Chumby': Bekend om zijn compacte groei, intense bloemkleur en decoratieve bladeren.
- Andere cultivars van *Androsace sarmentosa* zijn onder meer:
 - 'Sherriffii': Een variant met donkerder bloemen.
 - 'Silver Slippers': Bekend om zijn zilverachtig behaarde bladeren.

Familie

De plant behoort tot de Primulaceae, een familie van compacte, bloeiende planten die vaak voorkomen in bergachtige en alpiene gebieden.

Hoogte

Androsace sarmentosa 'Chumby' bereikt een hoogte van 5-10 cm en vormt een dichte mat van bladeren en bloemen.

Bloemkleur

De bloemen zijn opvallend roze tot magenta, met een klein geel hart in het midden. De kleurintensiteit kan variëren afhankelijk van de groeiomstandigheden.

Bladkleur

De bladeren zijn groen, met een zilverachtige, behaarde textuur die een sierlijke uitstraling geeft. Ze vormen een dichte rozet.

Bloeiperiode

De bloeiperiode loopt van juni tot september, waardoor het een lange bloeitijd heeft voor een alpiene plant.

Standplaats

De plant geeft de voorkeur aan een zonnige tot halfbeschaduwde standplaats. De bodem moet goed doorlatend zijn en bij voorkeur rijk aan humus. Ideaal voor rotstuinen, verhoogde bedden of containerbeplanting.

Herkomst

De soort *Androsace sarmentosa* is inheems in de Himalaya, met een verspreidingsgebied in India, Nepal en Bhutan. De cultivar 'Chumby' is een door kwekers geselecteerde vorm.

Soort Gewas

Androsace sarmentosa 'Chumby' is een vaste plant met stolonvormende groei. Het is populair als sierplant in rotstuinen vanwege zijn compacte formaat en opvallende bloemen.



Vermeerderingswijze

- Stolonen: De plant produceert natuurlijke uitlopers die gemakkelijk kunnen worden gescheiden en opnieuw geplant.
- Zaden: Hoewel zaaien mogelijk is, worden cultivars zoals 'Chumby' doorgaans vegetatief vermeerderd om de kenmerken te behouden.

Klimaatzone

De plant is winterhard in USDA-zones 5-8, maar heeft bescherming nodig tegen wintervocht, wat wortelrot kan veroorzaken.

Insecten

De bloemen trekken bestuivers zoals bijen en vlinders aan, die essentieel zijn voor de voortplanting en genetische diversiteit van de soort.

Bronvermelding

- <https://www.alpinegardensociety.net/plant/androsace-sarmentosa/>
 - <https://temperate.theferns.info/plant/Androsace+sarmentosa>
 - <https://www.rhs.org.uk/plants/2173/androsace-sarmentosa/details>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Androsace</i> betekent "mannenschild"; <i>sarmentosa</i> betekent "stolonvormend".
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae, <i>Androsace sarmentosa</i> 'Chumby'.
Synoniemen	<i>Androsace primuloides</i> , <i>Primula sarmentosa</i> .
Variëteiten en Cultivars	'Sherriffii', 'Silver Slippers'.
Familie	Primulaceae (Sleutelbloemfamilie).
Hoogte	5-10 cm.
Bloemkleur	Roze tot magenta, met een geel hart.
Bladkleur	Groen met zilverachtige beharing.
Bloeiperiode	Juni-september.
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw; goed doorlatende, humusrijke bodem.
Herkomst	Himalaya (India, Nepal, Bhutan).
Soort gewas	Vaste plant, stolonvormend.
Vermeerderingswijze	Stolonen of vegetatieve deling.
Klimaatzone	USDA-zones 5-8.
Insecten	Trekt bestuivers zoals bijen en vlinders aan.