



Anemone blanda



Nomenclatuur en Etymologie

De naam *Anemone blanda* komt van het Griekse "anemos" (wind), wat verwijst naar de windbestuiving of het fragiele karakter van de bloemen. Het soortepitheton *blanda* betekent "lieflijk" of "aantrekkelijk" in het Latijn, passend bij het charmante uiterlijk van de plant.

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae
- Geslacht: *Anemone*
- Soort: *Anemone blanda*

Synoniemen

- *Anemonoides blanda*
- *Anemone apennina* var. *blanda*

Variëteiten en Cultivars

- *Anemone blanda* 'White Splendour': Grote, zuiver witte bloemen.
- *Anemone blanda* 'Blue Shades': Bloemen in verschillende tinten blauw.
- *Anemone blanda* 'Pink Star': Zachtroze bloemen met een geel centrum.

Familie

De plant behoort tot de familie Ranunculaceae, bekend om vele kruidachtige bloeiende planten, waaronder boterbloemen en anemonen.

Hoogte

De plant bereikt een hoogte van 10-15 cm, ideaal voor lage bodembedekking.

Bloemkleur

Beschikbaar in een scala aan kleuren, waaronder blauw, roze, paars en wit. De bloemen hebben een gele of witte kern.

Bladkleur

De bladeren zijn diep ingesneden, frisgroen, en vormen een decoratieve achtergrond voor de bloemen.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in het vroege voorjaar, van maart tot april, afhankelijk van de klimaatomstandigheden.

Standplaats

Anemone blanda gedijt het best op een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats met goed doorlatende grond. Voorkeur voor licht vochtige, humusrijke bodems.

Herkomst

De soort is inheems in Zuidoost-Europa en West-Azië, met natuurlijke populaties in bergachtige gebieden.

Soort Gewas

Een overblijvende, winterharde plant die vaak als bodembedekker of in rotstuinen wordt gebruikt.



Vermeerderingswijze

- Knollen: De plant wordt meestal vermeerderd door de kleine, onregelmatige knollen te planten.
- Zaad: Zaaïen kan, maar ontkieming kan traag en onregelmatig zijn.

Klimaatzone (USDA-zones)

Winterhard in USDA-zones 5-8. Vereist een beschermde standplaats in koudere klimaten.

Insecten

De bloemen trekken vroege bestuivers aan, zoals bijen, die profiteren van de nectar en het stuifmeel.

Bronvermelding

- <https://www.rhs.org.uk/plants/>
 - <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Anemone>
 - <https://www.missouribotanicalgarden.org/>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	Naam verwijst naar "wind" en "lieflijk" in het Latijn.
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae, <i>Anemone blanda</i> .
Synoniemen	<i>Anemonoides blanda</i> , <i>Anemone apennina</i> var. <i>blanda</i> .
Variëteiten en Cultivars	'White Splendour', 'Blue Shades', 'Pink Star'.
Familie	Ranunculaceae.
Hoogte	10-15 cm.
Bloemkleur	Blauw, roze, paars, wit, met geel/witte kern.
Bladkleur	Frisgroen, diep ingesneden.
Bloeiperiode	Maart-april.
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatende grond.
Herkomst	Zuidoost-Europa, West-Azië.
Soort gewas	Vaste plant, geschikt als bodembedekker.
Vermeerderingswijze	Knollen en zaad.
Klimaatzone	USDA-zones 5-8.
Insecten	Aantrekkelijk voor vroege bestuivers.