



ANEMONELLA THALICTRIOIDES 'SEMI DOUBLE WHITE'

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

De naam *Anemonella thalictroides* verwijst naar de gelijkenis van de plant met anemonen en ruit (*Thalictrum*). Het epitheton "thalictroides" betekent "lijkend op *Thalictrum*", vanwege de fijne, varenachtige bladeren. De cultivar 'Semi Double White' benadrukt de halfgepulde witte bloemen.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae
- Geslacht: *Anemonella*
- Soort: *Anemonella thalictroides*
- Cultivar: 'Semi Double White'

SYNONIEMEN

Er zijn geen synoniemen bekend voor deze specifieke cultivar.

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

- *Anemonella thalictroides* 'Rosea': Zachtroze bloemen.
- *Anemonella thalictroides* 'Green Hurricane': Witte bloemen met groene accenten.

FAMILIE

Deze plant behoort tot de familie Ranunculaceae, een groep met veel sierplanten die bekend staan om hun aantrekkelijke bloemen.



HOOGTE

De plant wordt ongeveer 10-15 cm hoog, waardoor het een compacte bodembedekker is.

BLOEMKLEUR

De bloemen zijn helderwit en halfgevuld, wat de plant een verfijnde uitstraling geeft.

BLADKLEUR

De bladeren zijn diep ingesneden en frisgroen, met een fijn gevederde structuur.

BLOEIPERIODE

Bloeit in het vroege voorjaar, meestal van april tot mei, afhankelijk van het klimaat.

STANDPLAATS

Deze plant gedijt het best in halfschaduw tot schaduw, bij voorkeur in vochtige, humusrijke en goed doorlatende grond.

HERKOMST

De soort is inheems in oostelijke delen van Noord-Amerika, waar hij in bossen en vochtige habitats groeit.

SOORT GEWAS

Een vaste plant die populair is in schaduwtuinen en rotstuinen. De compacte groei maakt het een uitstekende keuze voor de voorgrond van borders.

VERMEERDERINGSWIJZE

- Deling: Wortelkluiten kunnen voorzichtig worden gesplitst in het vroege voorjaar of de late herfst.
- Zaad: Zaaïen is mogelijk, maar de kiemkracht is vaak onregelmatig en traag.

KLIMAATZONE (USDA-ZONES)

Winterhard in USDA-zones 4-8, afhankelijk van de bescherming en locatie.

INSECTEN

De bloemen worden bezocht door bijen en andere vroege bestuivers, hoewel de aantrekkingskracht beperkt is vanwege de gevulde bloemen.



BRONVERMELDING

- <https://www.rhs.org.uk/plants/>
 - <https://www.missouribotanicalgarden.org/>
 - <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Anemonella>
-

SAMENVATTING

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	Naam verwijst naar gelijkenis met anemonen en ruit.
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae, <i>Anemonella</i> .
Synoniemen	Geen bekende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	'Rosea', 'Green Hurricane'.
Familie	Ranunculaceae.
Hoogte	10-15 cm.
Bloemkleur	Helderwit, halfgevuld.
Bladkleur	Frisgroen, fijn gevederd.
Bloeiperiode	April-mei.
Standplaats	Halfschaduw tot schaduw, humusrijke grond.
Herkomst	Oost-Noord-Amerika.
Soort gewas	Vaste plant, geschikt voor schaduw- en rotstuinen.
Vermeerderingswijze	Deling, zaaien.
Klimaatzone	USDA-zones 4-8.
Insecten	Bezocht door bijen en vroege bestuivers.