



Antirrhinum majus



Foto: Piet Kok

Nomenclatuur/Etymologie

De naam *Antirrhinum* is afgeleid van de Griekse woorden "anti" (gelijkend op) en "rhin" (neus), wat verwijst naar de vorm van de bloem die op de snuit van een dier lijkt. Het specifieke epitheton "majus" is Latijn voor "groot", wat de relatief grote bloemen van deze soort aangeeft. De Nederlandse naam "leeuwenbek" is een directe vertaling van de bloemvorm die, wanneer je de zijkanten zachtjes samenknijpt, de bek van een leeuw lijkt te openen en te sluiten.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Lamiales
- Familie: Plantaginaceae (Weegbreefamilie)
- Geslacht: *Antirrhinum*
- Soort: *A. majus*

Synoniemen

De naam *Antirrhinum majus* heeft door de geschiedenis heen verschillende synoniemen gekend, waaronder *Antirrhinum grandiflorum*, *Antirrhinum orontium* en *Antirrhinum vulgare*. Deze namen worden tegenwoordig als verouderd beschouwd en de meest geaccepteerde wetenschappelijke naam is *Antirrhinum majus*.

Variëteiten en Cultivars

Antirrhinum majus kent verschillende variëteiten en een zeer groot aantal cultivars die speciaal voor de sierteelt zijn ontwikkeld.

Variëteiten:

- *Antirrhinum majus* var. *majus*: Dit is de wilde, meest voorkomende variëteit.
- *Antirrhinum majus* var. *striatum*: Een variëteit met gestreepte bloemen.
- *Antirrhinum majus* var. *nanum*: Een dwergvariëteit, ideaal voor kleinere tuinen en bloembakken.

Cultivars:

- 'Rocket': Een veelgebruikte, hoge cultivar die bekend staat om zijn sterke, rechtopstaande stengels en dichte bloemaren. Beschikbaar in diverse kleuren zoals wit, roze, rood en geel.
- 'Madame Butterfly': Een cultivar met dubbele, open bloemen die lijken op de vleugels van een vlinder. De bloemen zijn gelaagd en zorgen voor een volle, pluizige look. Beschikbaar in een breed scala aan pasteltinten.
- 'Black Prince': Een cultivar die opvalt door zijn zeer donkere, diep bordeauxrode tot bijna zwarte bloemen, die een sterk contrast vormen met het donkergroene blad.
- 'Snaptastic': Een dwergcultivar die compact en bossig groeit, ideaal voor potten en de voorkant van borders. De plant produceert een overvloed aan bloemen in levendige kleuren.
- 'Snapshot': Een andere compacte serie met een uniforme groeiwijze, zeer geschikt voor massale beplanting. De bloemen zijn rijk gekleurd en langdurig.
- 'Bizarro': Een unieke cultivar met ongewone, tweekleurige bloemen. De bloemen hebben een heldere basiskleur met contrasterende strepen of vlekken.
- 'Twinny': Een F1-hybride met dubbele, open bloemen die naar boven gericht zijn, waardoor regenwater minder snel in de bloemen blijft staan. De planten blijven relatief laag.



Familie

Antirrhinum majus behoort tot de familie **Plantaginaceae**, de weegbreefamilie. Deze familie omvat diverse bekende plantensoorten, waaronder de weegbree (*Plantago*), maar ook de vingerhoedskruid (*Digitalis*) en de ereprijs (*Veronica*).

Hoogte

De hoogte van *Antirrhinum majus* varieert sterk afhankelijk van de variëteit en cultivar. De wilde soort en de cultivars van het 'Rocket'-type kunnen een hoogte bereiken van 60 tot 120 cm. Dwergcultivars, zoals 'Snaptastic' en 'Snapshot', blijven veel compacter en worden meestal niet hoger dan 20 tot 40 cm.

Bloemkleur

De bloemkleuren van *Antirrhinum majus* zijn zeer divers en omvatten een breed scala aan tinten, waaronder wit, geel, oranje, roze, rood, paars en bordeaux. Vele cultivars hebben bovendien tweekleurige bloemen of strepen.

Bladkleur

Het blad van *Antirrhinum majus* is meestal lancetvormig en groen tot donkergroen. Sommige cultivars kunnen ook bronzen of paars getinte bladeren hebben, wat een extra sierwaarde toevoegt aan de plant.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Antirrhinum majus* loopt van de vroege zomer tot de late herfst, meestal van juni tot oktober. Door uitgebloeide bloemstengels weg te knippen (deadheading) kan de bloeiperiode aanzienlijk worden verlengd.

Standplaats

Antirrhinum majus gedijt het beste op een standplaats met volle zon. De plant heeft minimaal zes tot acht uur direct zonlicht per dag nodig voor een optimale bloei. Een goed doorlatende, vruchtbare grond is essentieel. De plant kan enige droogte verdragen, maar regelmatige watering bevordert een gezonde groei.

Herkomst

De oorspronkelijke herkomst van *Antirrhinum majus* ligt in het Middellandse Zeegebied, met name in rotsachtige gebieden in Spanje, Marokko en het zuiden van Frankrijk. De plant groeit hier als een vaste plant, maar wordt in koudere klimaten vaak als eenjarige gekweekt.

Soort gewas

Antirrhinum majus is een kruidachtige, meerjarige plant. In gematigde klimaten met strenge winters wordt hij echter vaak als eenjarige gekweekt omdat hij niet winterhard is. In mildere klimaten kan de plant overleven en zich gedragen als een kortlevende vaste plant.

Vermeerderingswijze

De meest voorkomende vermeerderingswijze van *Antirrhinum majus* is door zaad. Zaden kunnen binnenshuis worden voorgezaaid in de late winter of vroege lente. De zaden zijn zeer klein en moeten oppervlakkig worden gezaaid, omdat licht nodig is voor de ontkieming.

Klimaatzone (USDA-zones)


Antirrhinum majus is doorgaans winterhard in USDA-zones 7 tot en met 11. In koudere zones (onder 7) wordt de plant als eenjarige gekweekt. In Nederland valt dit meestal in zones 7b tot en met 9, afhankelijk van de specifieke locatie, waardoor de plant in veel delen van het land als kortlevende vaste plant kan functioneren.

Insecten

De bloemen van *Antirrhinum majus* worden bestoven door bijen, met name hommels. De specifieke vorm van de bloem vereist een sterke en zware bestuiver die in staat is de bloem open te duwen om bij de nectar te komen. Dit maakt de plant zeer aantrekkelijk voor deze insecten. Daarnaast kan de plant last hebben van plagen zoals bladluizen en trips.

Bronvermelding

- <https://www.rhs.org.uk/plants/60340/antirrhinum-majus/details>
 - <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=287019>
 - <https://plants.ces.ncsu.edu/plants/antirrhinum-majus/>
-



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Antirrhinum</i> komt van het Griekse "anti" (gelijkend op) en "rhin" (neus). <i>Majus</i> is Latijn voor "groot".
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophyta, Clade: Angiospermae, Clade: Eudicotyledonae, Clade: Asteriden, Orde: Lamiales, Familie: Plantaginaceae, Geslacht: <i>Antirrhinum</i> , Soort: <i>A. majus</i> .
Synoniemen	<i>Antirrhinum grandiflorum</i> , <i>Antirrhinum orontium</i> , <i>Antirrhinum vulgare</i> .
Variëteiten	<i>Antirrhinum majus</i> var. <i>majus</i> , <i>Antirrhinum majus</i> var. <i>striatum</i> , <i>Antirrhinum majus</i> var. <i>nanum</i> .
Cultivars	'Rocket', 'Madame Butterfly', 'Black Prince', 'Snaptastic', 'Snapshot', 'Bizarro', 'Twinny'.
Familie	Plantaginaceae (Weegbreefamilie).
Hoogte	60-120 cm (hoge cultivars), 20-40 cm (dwergcultivars).
Bloemkleur	Wit, geel, oranje, roze, rood, paars, bordeaux, tweekleurig.
Bladkleur	Groen tot donkergroen, soms met bronzen of paarse tinten.
Bloeiperiode	Juni tot oktober.
Standplaats	Volle zon, goed doorlatende, vruchtbare grond.
Herkomst	Middellandse Zeegebied (Zuid-Europa, Noord-Afrika).
Soort gewas	Meerjarige kruidachtige plant, vaak als eenjarige gekweekt.
Vermeerderingswijze	Door zaad.
Klimaatzone (usda-zones)	USDA-zones 7-11.
Insecten	Bestuiving door bijen (met name hommels); gevoelig voor bladluizen en trips.