



Aquilegia jonesii



Nomenclatuur en Etymologie

De botanische naam *Aquilegia jonesii* verwijst naar het geslacht *Aquilegia*, dat afgeleid is van het Latijnse "aquila", wat adelaar betekent, vanwege de vorm van de bloemsporen die op adelaarsklauwen lijken. De soortnaam *jonesii* eert David T. Jones, een botanicus die bijdroeg aan de ontdekking en beschrijving van deze soort.

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae
- Geslacht: *Aquilegia*
- Soort: *Aquilegia jonesii*

Synoniemen

Er zijn geen bekende synoniemen voor *Aquilegia jonesii*.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen bekende variëteiten of cultivars van deze specifieke soort.

Familie

De plant behoort tot de familie Ranunculaceae, bekend om sierplanten met aantrekkelijke bloemen.

Hoogte

Deze plant blijft zeer compact, met een hoogte van slechts 5-15 cm.

Bloemkleur

De bloemen zijn helderblauw met een wit centrum, soms met een vleugje violet.

Bladkleur

De bladeren zijn blauwgroen, fijn ingesneden en vormen een dichte rozet.

Bloeiperiode

De bloeiperiode is in het late voorjaar tot vroege zomer, meestal van mei tot juni.

Standplaats

De plant geeft de voorkeur aan volle zon tot halfschaduw en een goed doorlatende, steenachtige bodem met een hoge pH-waarde.

Herkomst

Deze soort is inheems in de alpiene regio's van de Rocky Mountains in Noord-Amerika, vooral in Montana, Wyoming en Alberta.



Soort Gewas

Een vaste plant die ideaal is voor rotstuinen en alpiene tuinen, vanwege de compacte groei en aanpassing aan barre omstandigheden.

Vermeerderingswijze

- Zaad: Het zaaien van verse zaden is de meest gebruikelijke methode. Stratificatie kan nodig zijn voor een betere kieming.
- Deling: Hoewel mogelijk, wordt deling niet aanbevolen vanwege de kwetsbare wortelstructuur.

Klimaatzone (USDA-zones)

Winterhard in USDA-zones 3-6.

Insecten

De bloemen trekken bestuivers zoals bijen, vlinders en soms kolibries aan, hoewel de plant vooral voorkomt in gebieden waar bestuiving door wind en insecten gering kan zijn.

Bronvermelding

- <https://www.rhs.org.uk/plants/>
 - <https://plants.usda.gov/>
 - <https://www.missouribotanicalgarden.org/>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	Naam verwijst naar de bloemsporen en botanicus David T. Jones.
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae, <i>Aquilegia</i> .
Synoniemen	Geen.
Variëteiten en Cultivars	Geen bekende variëteiten of cultivars.
Familie	Ranunculaceae.
Hoogte	5-15 cm.
Bloemkleur	Helderblauw met wit centrum.
Bladkleur	Blauwgroen, fijn ingesneden.
Bloeiperiode	Mei-juni.
Standplaats	Volle zon tot halfschaduw, goed doorlatende steenachtige grond.
Herkomst	Alpiene regio's van de Rocky Mountains.
Soort gewas	Vaste plant, geschikt voor rotstuinen en alpiene tuinen.
Vermeerderingswijze	Zaad (met stratificatie), deling (beperkt).
Klimaatzone	USDA-zones 3-6.
Insecten	Bestuivers zoals bijen en vlinders.