



Armeria caespitosa

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Armeria* is afgeleid van het gelatiniseerde Oudfranse woord 'armerie' of later 'armoire', een oude naam voor de dianthus *Dianthus barbatus* (Duizendschoon) met zijn bolvormige bloeiwijzen. De soortaanduiding *caespitosa* is afkomstig uit het Latijn en betekent 'polvormend' of 'zoden vormend' (bedekt met vegetatie), wat verwijst naar de dichte, kussenvormende groeiwijze van de plant.

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Orde: Caryophyllales
- Familie: Plumbaginaceae
- Geslacht: *Armeria*
- Soort: *A. caespitosa*



Foto: Gert Hoek

Synoniemen

De soort *Armeria caespitosa* wordt vaak beschouwd als een synoniem van *Armeria juniperifolia*. Andere synoniemen zijn:

- *Armeria maritima* var. *caespitosa* (Ortega) Bernis
- *Statice caespitosa* Ortega
- *Armeria juniperina*
- *Armeria caespitosa* var. *isernii* Vicioso & Beltrán
- *Armeria juniperifolia* var. *isernii* (Vicioso & Beltrán) G.H.M.Lawr.
- *Statice isernii* (Vicioso & Beltrán) Font Quer & Rothm.

Variëteiten en Cultivars

- *Armeria caespitosa* 'Brookside' (foto) is een groenblijvende, polvormige plant die zo'n 10 cm hoog wordt en in de lente lichtroze bloemen produceert. Deze vaste plant is geschikt voor rotstuinen en borders, is winterhard tot -30°C en staat het liefst in de volle zon op een niet te natte plek.
- *Armeria caespitosa* 'Alba': Een compacte, groenblijvende, matvormende vaste plant met nette plukjes naaldachtige, grijsgroene bladeren. Produceert kleine witte, bolvormige bloemen in het voorjaar en de vroege zomer.
- *Armeria caespitosa* 'Bevan's Variety': Vormt een compact en zacht spreidend tapijt van naaldachtig, groenblijvend blad. Produceert zachtroze tot rode bloemen op korte stelen in het voorjaar. Wordt ook vaak aangeduid als *Armeria juniperifolia* 'Bevan's Variety'.
- *Armeria caespitosa* 'Deep Form': Een selectie die gewaardeerd wordt om zijn intensere, rijk zalmroze kleur en compacte groei.
- *Armeria caespitosa* 'Red Faery': Een compacte vorm die rode bloemen produceert. Wordt soms als synoniem voor *Armeria juniperifolia* 'Bevan's Variety' beschouwd.

Familie

Plumbaginaceae (de Loodkruidfamilie).

Hoogte

De plant is zeer laag en compact, met een typische hoogte van de bladeren en bloemstelen tussen de 5 cm en 10 cm. Sommige hybriden kunnen 15 cm bereiken.

Bloemkleur

De bloemkleur is over het algemeen bleekroze tot roze. Witte bloemvormen (zoals 'Alba') en roodachtige bloemen (zoals 'Bevan's Variety' of 'Red Faery') zijn ook beschikbaar als cultivar. De bloemen zijn klein en bolvormig.

Bladkleur

Het blad is groenblijvend, naaldachtig of lijnvormig en vormt dichte kussens. De kleur varieert van donkergroen tot grijsgroen of blauwgroen, afhankelijk van de cultivar en de groeiomstandigheden.

Bloeiperiode

De belangrijkste bloeiperiode is in het late voorjaar tot de vroege zomer, doorgaans van maart/april tot juli. Sommige cultivars kunnen langer of sporadisch de hele zomer door bloeien.

Standplaats

Armeria caespitosa gedijt het beste in de volle zon, maar verdraagt lichte schaduw. De grond moet licht, zeer goed doorlatend, zanderig, of grindachtig zijn en mag arm zijn aan voedingsstoffen. De plant is geschikt voor rotstuinen, alpenbakken, grindbedden, crevice gardens en als randbeplanting. De soort is droogte- en zouttolerant, waardoor hij ook geschikt is voor kustgebieden.



Herkomst

De soort is inheems in Midden-Spanje, met name in bergachtige gebieden.

Soort gewas

Groenblijvende, kussenvormende vaste plant of dwergstruik (*subshrub*). Het is een alpien gewas.

Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door zaad, delen of door het nemen van basale stekken.

Klimaatzone (USDA-zones)

Armeria caespitosa is een winterharde plant. Het wordt vaak beschreven als volledig winterhard. Afhankelijk van de bron kan de plant geschikt zijn voor USDA-winterhardheidszones 4 tot 8. In het Britse systeem wordt vaak een hardheid van H4 genoemd, wat staat voor een minimumtemperatuur tussen –10 en –5 graden Celsius.

Insecten

De nectarrijke bloemen van *Armeria caespitosa* zijn zeer aantrekkelijk voor bestuivers, waaronder bijen en vlinders. Sommige bronnen vermelden ook dat ze kolibries aantrekken. De plant wordt over het algemeen als plaagvrij beschouwd, maar kan gevoelig zijn voor roest.

Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:686255-1>
<https://mydandelionmind.wordpress.com/2022/01/06/a-gentle-introduction-to-armeria/>
<https://plantlust.com/plants/32676/armeria-caespitosa-deep-form/>
<https://www.bethchatto.co.uk/conditions/plants-for-scrree-gardens/armeria-juniperifolia.htm>
<https://www.rhs.org.uk/plants/93843/armeria-caespitosa/details>
<https://www.kernock.co.uk/acatalog/Armeria-caespitosa-U99.html>
https://www.dobies.co.uk/flowers/flower-plants/all/armeria-caespitosa_mh9844
https://www.suttons.co.uk/armeria-caespitosa_MH9844?feed=shopping
<https://www.bloomindesigns.com/brands/Armeria.html>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Armeria</i> is afgeleid van het Oudfranse 'armerie'/'armoire' (naam voor <i>Dianthus</i> met bolvormige bloeiwijzen). <i>Caespitosa</i> is Latijn voor 'polvormend' of 'zoden vormend'.
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophyten, Clade: Angiospermen, Clade: Eudicotylen, Orde: Caryophyllales, Familie: Plumbaginaceae, Geslacht: <i>Armeria</i> , Soort: <i>A. caespitosa</i> .
Synoniemen	<i>Armeria juniperifolia</i> , <i>Armeria maritima</i> var. <i>caespitosa</i> , <i>Statice caespitosa</i> , <i>Armeria juniperina</i> , <i>Armeria caespitosa</i> var. <i>isernii</i> , <i>Armeria juniperifolia</i> var. <i>isernii</i> , <i>Statice isernii</i> .
Variëteiten en Cultivars	<i>A. caespitosa</i> 'Alba' (witte bloemen), <i>A. caespitosa</i> 'Bevan's Variety' (zachtroze tot rode bloemen), <i>A. caespitosa</i> 'Deep Form' (rijk zalmroze bloemen), <i>A. caespitosa</i> 'Red Faery' (rode bloemen), <i>A. caespitosa</i> <i>Hybrids</i> (variabele roze tinten).
Familie	Plumbaginaceae (Loodkruidfamilie).
Hoogte	5 cm tot 10 cm (tot 15 cm voor sommige hybriden).
Bloemkleur	Bleekroze tot roze, ook cultivars met witte of rode bloemen.
Bladkleur	Groenblijvend, naaldachtig of lijnvormig, donkergroen tot grijsgroen of blauwgroen.
Bloeiperiode	Laat voorjaar tot vroege zomer (maart/april tot juli).
Standplaats	Volle zon tot lichte schaduw, lichte, zeer goed doorlatende, zanderige/grindachtige, arme grond.
Herkomst	Midden-Spanje (bergachtige gebieden).
Soort gewas	Groenblijvende, kussenvormende vaste plant/dwergstruik (subshrub), alpien gewas.
Vermeerderingswijze	Zaad, delen, of basale stekken.
Klimaatzone (USDA-zones)	Winterhard, vaak USDA-zones 4 tot 8.
Insecten	Trekt bestuivers aan (bijen, vlinders, soms kolibries). Over het algemeen plaagvrij (kan gevoelig zijn voor roest).