



Asclepias curassavica



Foto: Harrie de Vries

Nomenclatuur en Etymologie

Asclepias curassavica is een opvallende sierplant die zijn naam ontleent aan de Griekse god van de geneeskunde, Asclepius, omdat veel soorten binnen het geslacht *Asclepias* vroeger werden gebruikt in de traditionele geneeskunde. De soortnaam *curassavica* verwijst naar het Caribische eiland Curaçao, wat duidt op de vermoedelijke oorsprong van de soort of de vroege waarnemingen van de plant op dit eiland.

Taxonomie

De taxonomische indeling van *Asclepias curassavica* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Gentianales
- Familie: Apocynaceae
- Onderfamilie: Asclepiadoideae
- Geslacht: *Asclepias*
- Soort: *Asclepias curassavica*

Synoniemen

Asclepias curassavica heeft in de loop der tijd enkele synoniemen gekregen in verschillende botanische beschrijvingen. Enkele van deze synoniemen zijn:

- *Euphorbia curassavica*
- *Asclepias nivea*

Variëteiten en Cultivars

Er zijn enkele cultivars en variëteiten van *Asclepias curassavica* ontwikkeld, vooral met het oog op de sierwaarde van de bloemen. Bekende cultivars zijn:

- *Asclepias curassavica* 'Silky Gold': Deze cultivar heeft opvallende gele bloemen in plaats van de traditionele oranje-rode bloemen.
- *Asclepias curassavica* 'Silky Red': Een cultivar met dieprode bloemen, populair vanwege de intense kleur.

Familie

Asclepias curassavica behoort tot de familie Apocynaceae, een familie van bloeiende planten die vaak bekend staan om hun giftige melksappen. Tot deze familie behoren ook andere planten zoals *Nerium oleander* (oleander) en *Vinca* (maagdenpalm).

Hoogte

Asclepias curassavica kan een hoogte bereiken van ongeveer 60 tot 120 cm, afhankelijk van de groeiomstandigheden. In gunstige omstandigheden kan de plant soms zelfs iets hoger worden, vooral in warme klimaten met voldoende water.

Bloemkleur

De bloemen van *Asclepias curassavica* zijn helder oranje-rood, met gele kroontjes, wat zorgt voor een sterk contrast en een opvallend uiterlijk. De bloemen zijn klein en gegroepeerd in schermen, wat ze aantrekkelijk maakt voor bestuivers zoals vlinders.



Bladkleur

De bladeren van *Asclepias curassavica* zijn langwerpig en lancetvormig, met een frisgroene kleur. Ze zijn tegenoverstaand aan de stengel geplaatst en hebben een gladde rand.

Bloeiperiode

Asclepias curassavica bloeit doorgaans van het late voorjaar tot de herfst. In tropische klimaten kan de plant bijna het hele jaar door bloeien, afhankelijk van de temperatuur en de beschikbaarheid van water.

Standplaats

De plant gedijt het beste in een zonnige standplaats, hoewel hij ook halfschaduw kan verdragen. *Asclepias curassavica* prefereert goed doorlatende grond en kan zich goed aanpassen aan arme bodems. Hij is ideaal voor gebruik in borders, vlindertuinen of als potplant.

Herkomst

De oorspronkelijke herkomst van *Asclepias curassavica* ligt in de tropische en subtropische gebieden van Midden- en Zuid-Amerika. De plant komt van nature voor in landen zoals Brazilië, Mexico, en de Caribische eilanden. Door zijn populariteit is hij inmiddels in vele andere regio's geïntroduceerd, waaronder delen van Azië en Afrika.

Soort Gewas

Asclepias curassavica is een vaste plant in tropische gebieden, maar wordt vaak als eenjarige gekweekt in gematigde klimaten. De plant staat bekend als een melkachtige kruidachtige plant, vanwege het witte sap dat vrijkomt bij beschadiging van de stengels of bladeren.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering van *Asclepias curassavica* kan plaatsvinden op twee manieren:

- Via zaad: De plant produceert grote zaadpeulen die na rijping opengaan en de wind draagt de zaden weg. Het zaad kan in het voorjaar worden gezaaid.
- Via stekken: Stekken van jonge scheuten kunnen worden genomen en gemakkelijk worden beworteld in vochtige grond.

Klimaatzone

Asclepias curassavica is geschikt voor USDA klimaatzones 8 tot 11. De plant kan lichte vorst verdragen, maar in koudere klimaten sterft hij af in de winter. In tropische en subtropische gebieden is de plant wintergroen en bloeit hij bijna het hele jaar door.

Insecten

Asclepias curassavica trekt een breed scala aan insecten aan, vooral bestuivers zoals vlinders, met name monarchvlinders, die hun larven op deze plant leggen. Ook zijn bladluizen een bekende plaag, maar deze veroorzaken doorgaans geen ernstige schade aan de plant. Insecticiden moeten zorgvuldig worden gebruikt om nuttige insecten zoals vlinders niet te schaden.

Bronvermelding

- <https://www.rhs.org.uk/plants/1793/asclepias-curassavica/details>
 - <https://www.gardenia.net/plant/asclepias-curassavica>
 - <https://monarchbutterflygarden.net/milkweed-plant/asclepias-curassavica-tropical-milkweed>
-



Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Asclepias curassavica</i> , verwijzend naar de god Asclepius en het eiland Curaçao
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Orde: Gentianales, Familie: Apocynaceae, Geslacht: <i>Asclepias</i> , Soort: <i>Asclepias curassavica</i>
Synoniemen	<i>Euphorbia curassavica</i> , <i>Asclepias nivea</i>
Variëteiten	<i>Asclepias curassavica</i> 'Silky Gold', <i>Asclepias curassavica</i> 'Silky Red'
Familie	Apocynaceae
Hoogte	60 tot 120 cm
Bloemkleur	Oranjerood met gele kroontjes
Bladkleur	Frisgroen, lancetvormig
Bloeiperiode	Late voorjaar tot herfst, soms het hele jaar door in tropische klimaten
Standplaats	Zonnige of halfschaduwrijke plaatsen, goed doorlatende grond
Herkomst	Tropisch en subtropisch Amerika, inclusief Midden- en Zuid-Amerika en de Caribische eilanden
Soort gewas	Vaste plant in tropen, vaak als eenjarige gekweekt in gematigde klimaten
Vermeerdering	Zaad of stekken
Klimaatzone	USDA zone 8 tot 11
Insecten	Trekt vlinders zoals monarchvlinders aan, gevoelig voor bladluizen

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>