



Aster flaccidus



Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Aster* komt van het Oudgriekse woord *astēr*, wat 'ster' betekent en verwijst naar de stervormige bloemhoofdjes van deze planten. De soortaanduiding *flaccidus* is afgeleid van het Latijnse woord *flaccidus*, wat 'slap', 'zwak' of 'buigzaam' betekent. Dit zou kunnen verwijzen naar de ietwat tere uitstraling van de bladeren of stengels, of de relatief compacte en lage groeiwijze, hoewel de plant als geheel vaak als stevig wordt beschouwd.

Taxonomie

Aster flaccidus behoort tot de orde Asterales. Het geslacht *Aster* is in de moderne taxonomie sterk gereviseerd. Hoewel veel Noord-Amerikaanse soorten zijn ondergebracht in geslachten als *Symphyotrichum* en *Eurybia*, behoren de Euraziatische soorten, waaronder *A. flaccidus*, veelal nog tot het geslacht *Aster* in de strikte zin. Het is een botanische soort die voorkomt in Azië.

- Rijk: Plantae
- Orde: Asterales
- Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)
- Geslacht: *Aster*
- Soort: *A. flaccidus*

Synoniemen

Vanwege de taxonomische herzieningen in het geslacht *Aster* zijn er enkele synoniemen bekend. De soort is ook beschreven onder de namen:

- *Erigeron flaccidus*
- *Tibetiodes flaccida* (recenter voorgestelde naam in sommige classificatiesystemen, maar minder algemeen in de tuinhorticultuur)

Variëteiten en cultivars

Aster flaccidus is in de handel doorgaans verkrijgbaar als botanische soort en kent in tegenstelling tot de grote herfstasters (*Symphyotrichum* en *Aster novi-belgii* groepen) zeer weinig of geen benaamde cultivars. Het is een compacte soort die wordt gewaardeerd vanwege zijn kleinbloemigheid en langere levensduur in de tuin vergeleken met verwante soorten. Er zijn geen breed verhandelde cultivars van deze specifieke soort bekend.

Familie

De plant behoort tot de familie Asteraceae, oftewel de Composietenfamilie (of *Compositae*). Deze familie kenmerkt zich door de bloemhoofdjes die bestaan uit veel kleine buisbloempjes (het gele hart) omgeven door lintbloempjes (de 'bloembladen').

Hoogte

Aster flaccidus is een laagblijvende, compacte aster. De volwassen hoogte van de plant is doorgaans ongeveer 20 tot 25 cm. Het vormt een dichte, lage pol.

Bloemkleur

De bloemkleur van *Aster flaccidus* is meestal lavendelblauw tot lilablauw. De bloemhoofdjes zijn klein en dicht bezet met lintbloempjes die een opvallend lichtgeel hart van buisbloempjes omringen.



Bladkleur

De bladeren zijn middengroen, klein, en meestal dicht bezet aan de korte stengels. Ze hebben een onopvallend uiterlijk in vergelijking met de bloemen, maar vormen een net tapijt onder de bloeiwijze.

Bloeiperiode

Aster flaccidus is een vroege bloeier onder de asters. De bloeiperiode valt doorgaans in de late lente en vroege zomer, van mei tot juli. Dit maakt het een ideale aanvulling op de tuin voordat de late zomer- en herfstasters hun bloei beginnen.

Standplaats

De ideale standplaats voor deze aster is in de volle zon. De plant verdraagt een lichte halfschaduw, maar zal dan minder rijk bloeien. De grond moet goed doorlatend zijn en mag niet te nat zijn, vooral niet in de winter. De plant gedijt op neutrale tot licht kalkhoudende grond. Het is een sterke plant voor in de border, maar ook geschikt voor een rotstuin.

Herkomst

Aster flaccidus is van oorsprong een Aziatische soort. De herkomst ligt in de bergachtige regio's van de Himalaya, wat verklaart waarom de plant goed bestand is tegen koudere omstandigheden en een voorkeur heeft voor goed gedraineerde, rotsachtige bodems.

Soort gewas

Het is een overblijvende, kruidachtige vaste plant. De plant heeft een compacte, polvormende groeiwijze.

Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door zaad. De meest gebruikelijke en betrouwbare methode om te vermeerderen en te verjongen is echter door de kluit in het vroege voorjaar te scheuren (*delen*).

Klimaatzone

Aster flaccidus is zeer winterhard, passend bij zijn herkomst uit het hooggebergte. De plant is geschikt voor gematigde klimaatzones, wat overeenkomt met de meeste Europese tuinen.

Insecten

Net als veel andere asters is *A. flaccidus* een uitstekende insectenplant. Door zijn vroege bloei in mei-juli voorziet hij bijen, hommels en vlinders van een belangrijke vroege bron van nectar en stuifmeel.

Bronvermelding

<https://www.tuinadvies.nl/plantengids/174/aster-flaccidus>

https://species.wikimedia.org/wiki/Aster_flaccidus

<https://hessenhof.nl/plants/aster-flaccidus-astfla>

<https://www.compo.nl/advies/planten/tuinplanten/aster>

https://www.picturethisai.com/nl/common-problems/Aster_flaccidus.html



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Aster</i> (ster); <i>flaccidus</i> (slap, buigzaam)
Taxonomie	<i>Familie: Asteraceae, Geslacht: Aster, Soort: A. flaccidus</i>
Synoniemen	<i>Erigeron flaccidus, Tibetiodes flaccida</i>
Variëteiten en cultivars	Zeer weinig of geen benoemde cultivars bekend
Familie	Asteraceae (Composietenfamilie)
Hoogte	20- 25 cm
Bloemkleur	Lavendelblauw tot lilablauw, met lichtgeel hart
Bladkleur	Groen
Bloeiperiode	Mei- juli (vroeg bloeier)
Standplaats	Volle zon, goed doorlatende (kalkhoudende) grond
Herkomst	Azië, Himalaya
Soort gewas	Overblijvende, kruidachtige vaste plant (polvormend)
Vermeerderingswijze	Delen van de kluit (scheuren) of zaaien
Klimaatzone	Zeer winterhard (geschikt voor gematigde zones)
Insecten	Goede nectar- en stuifmeelbron voor bijen en vlinders