



Aster incisus 'Nana Blue'

Nomenclatuur/Etymologie

De naam Aster komt van het Griekse woord voor ster, een verwijzing naar de vorm van de bloemhoofdjes. De soortnaam incisus is afgeleid van het Latijnse woord incidere, wat insnijden betekent en verwijst naar de ingesneden bladranden van deze plant. De cultivar 'Nana Blue' is een samenstelling van 'Nana', wat in het Latijn dwerg betekent en slaat op de compacte groeiwijze, en 'Blue' voor de blauwvioletten bloemkleur.

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Asterales
- Familie: Asteraceae
- Geslacht: *Aster*
- Soort: *Aster incisus*
- Cultivar: *Aster incisus* 'Nana Blue'

Synoniemen

Een veelvoorkomend synoniem voor *Aster incisus* is *Kalimeris incisa*. De benaming *Kalimeris incisa* wordt vaak gebruikt als correcte botanische naam.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen bekende variëteiten van *Aster incisus*, maar er zijn wel enkele cultivars.

- *Aster incisus* 'Nana Blue': Deze cultivar is een compacte vorm met een dwerggroei en heeft violetblauwe bloemen.
- *Aster incisus* 'Alba': Deze cultivar onderscheidt zich door de witte bloemblaadjes in tegenstelling tot de blauwe van de wilde vorm.
- *Aster incisus* 'Incisa': Deze cultivar is een sterke en grotere selectie van de wilde soort, gekenmerkt door zijn robuuste groei.

Familie

Aster incisus 'Nana Blue' behoort tot de Asteraceae familie, ook wel de Composietenfamilie genoemd. Het is een van de grootste plantenfamilies, waartoe onder andere ook zonnebloemen, madeliefjes en chrysanten behoren.

Hoogte

De hoogte van *Aster incisus* 'Nana Blue' ligt doorgaans tussen de 30 en 40 centimeter. De compacte groeiwijze maakt het een ideale plant voor de voorrand van een border of in potten.

Bloemkleur

De bloemkleur van *Aster incisus* 'Nana Blue' is een opvallend blauwviolet. De bloemhoofdjes hebben gele centra die een mooi contrast vormen met de buitenste lintbloemen.

Bladkleur

Het blad van de plant heeft een frisse, heldergroene kleur. De bladeren zijn diep ingesneden en vormen een aantrekkelijk, fijn verdeeld blad.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Aster incisus* 'Nana Blue' valt in de late lente en vroege zomer. De bloei begint meestal in juni en kan doorgaan tot in juli.

Standplaats

Deze plant gedijt het beste op een standplaats in de volle zon tot lichte schaduw. Een zonnige locatie bevordert een rijke bloei.

Herkomst

Aster incisus is van oorsprong afkomstig uit Oost-Azië, met name China, Korea en Japan. De plant groeit daar vaak op open, rotsachtige of grasachtige hellingen.

Soort gewas

Aster incisus 'Nana Blue' is een kruidachtige vaste plant die jaarlijks terugkeert. Het is een vaste plant en overleeft de winter met de ondergrondse wortelstokken.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering van *Aster incisus* 'Nana Blue' gebeurt doorgaans via deling van de pol in het voorjaar of najaar. Daarnaast is het ook mogelijk om de plant te vermeerderen door zaaien, maar dit is minder gebruikelijk voor de cultivar.

Klimaatzone (USDA-zones)

Aster incisus 'Nana Blue' is een relatief winterharde plant en gedijt goed in USDA-zones 4 tot en met 9. Dit betekent dat de plant temperaturen kan weerstaan tot ongeveer -34 graden Celsius.



Insecten

De bloemen van *Aster incisus* 'Nana Blue' zijn zeer aantrekkelijk voor diverse insecten, waaronder bijen en vlinders. Deze bestuivers worden aangetrokken door de nectarrijke bloemen.

Bronvermelding

- <https://www.rhs.org.uk/plants/82301/aster-incisus-nana-blue/details>
 - <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=a432>
 - <https://www.gardenia.net/plant/aster-incisus-nana-blue>
-

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Aster</i> (ster) en <i>incisus</i> (ingesneden)
Taxonomie	Plantae, Tracheophyta, Angiosperms, Eudicots, Asterids, Asterales, Asteraceae, <i>Aster</i> , <i>Aster incisus</i> , 'Nana Blue'
Synoniemen	<i>Kalimeris incisa</i>
Variëteiten en Cultivars	Geen variëteiten, cultivars zijn 'Nana Blue', 'Alba', 'Incisa'
Familie	Asteraceae (Composietenfamilie)
Hoogte	30- 40 cm
Bloemkleur	Blauwviolet
Bladkleur	Heldergroen
Bloeiperiode	Juni- Juli
Standplaats	Volle zon tot lichte schaduw
Herkomst	Oost-Azië (China, Korea, Japan)
Soort gewas	Kruidachtige vaste plant
Vermeerderingswijze	Deling van de pol
Klimaatzone (USDA-zones)	4- 9
Insecten	Bijen en vlinders