



Bellevaia longistyla

Nomenclatuur/etymologie

De naam *Bellevaia* is een eerbetoon aan de Franse botanicus Pierre Richer de Belleval (1564-1632), die de oprichter was van de botanische tuin in Montpellier. De soort aanduiding *longistyla* is samengesteld uit de Latijnse woorden *longus* (lang) en *stylus* (stijl, het deel van de stamper). De naam verwijst dus naar een opvallend lange stijl in de bloem, een kenmerk dat helpt bij de identificatie binnen het geslacht. De soort werd oorspronkelijk beschreven door Misch. en later gecombineerd met het geslacht *Bellevaia* door Grossh.

Taxonomie

Bellevaia longistyla is een bolgewas dat behoort tot de orde Asparagales. Het geslacht *Bellevaia* telt ongeveer 50 soorten en werd in het verleden soms ingedeeld bij de geslachten *Muscari* of *Hyacinthus*. Het wordt tegenwoordig geplaatst in de onderfamilie Scilloideae.

- Rijk: Plantae
- Orde: Asparagales
- Familie: Asparagaceae (Aspergefamilie)
- Onderfamilie: Scilloideae
- Geslacht: *Bellevaia*
- Soort: *B. longistyla*



Foto: Harrie de Vries

Synoniemen

Specifieke synoniemen voor *Bellevalia longistyla* zijn minder breed gedocumenteerd dan voor sommige andere *Bellevalia*-soorten. Het geslacht *Bellevalia* in zijn geheel heeft wel het synoniem *Strangweja*. Een andere soort, *Bellevalia latifolia*, die er sterk op lijkt, wordt soms onjuist als *B. longistyla* verkocht.

Variëteiten en cultivars

Bellevalia longistyla is een botanische soort die zelden in een grote reeks benaamde cultivars wordt aangeboden. De plant wordt voornamelijk in zijn soortvorm gekweekt. Er zijn geen breed geaccepteerde cultivars van *B. longistyla* bekend in de reguliere handel. De variatie in het geslacht *Bellevalia* wordt voornamelijk gezien tussen de verschillende botanische soorten, zoals *B. paradoxa* en *B. cyanopoda*, die wel worden aangeboden.

Familie

De plant behoort tot de Asparagaceae, de Aspergefamilie. Vroeger werd dit geslacht vaak ondergebracht in de voormalige Hyacinthaceae.

Hoogte

Bellevalia longistyla is een relatief kleine bolplant. De bloemstengel met de bloemtros bereikt een hoogte van ongeveer 15 tot 30 centimeter.

Bloemkleur

De bloemkleur van *Bellevalia longistyla* is opvallend meerkleurig en verandert tijdens de bloei. De bloemknoppen zijn vaak paarsachtig of roze. Wanneer de buisvormige tot klokvormige bloemen opengaan, zijn de lobben wit met een paarse, groene of groen-aderige tekening. De buis zelf kan een paarse tint behouden. De meeldraden binnenin de bloem zijn vaak licht lila of paarsachtig. De algehele indruk is van een 'uitgewassen' paars of vuilwit.

Bladkleur

De bladeren van *Bellevalia longistyla* zijn middengroen, eenvoudig en parallel-nervig. Ze groeien in een basale rozet en worden beschouwd als relatief breed voor het geslacht.

Bloeiperiode

Als typisch bolgewas is *Bellevalia longistyla* een vroege lentebloeier. De bloeiperiode valt doorgaans in maart en april.

Standplaats

De plant prefereert een standplaats in de volle zon tot lichte halfschaduw. De bodem moet goed doorlatend zijn, zoals zand- of rotsachtige grond, en mag niet te nat zijn, vooral niet tijdens de rustperiode van de bol. Kalkrijke grond wordt over het algemeen gewaardeerd. Vanwege zijn geringe omvang is de plant geschikt voor rotstuinen of als randbeplanting.



Herkomst

Bellevalia longistyla is een botanische soort met een herkomst in het Midden-Oosten en West-Azië. De soort komt voor in Iran. Het geslacht *Bellevalia* als geheel is verspreid over het Middellandse Zeegebied, Turkije, Iran en tot in Pakistan.

Soort gewas

Het is een overblijvende, kruidachtige bolplant (*geofyt*). De bol zorgt ervoor dat de plant droge zomers kan overleven.

Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door zaad, dat in het najaar of vroege voorjaar kan worden gezaaid. Daarnaast kan vermeerdering plaatsvinden door broedbollen of bolletjes die zich naast de moederbol vormen.

Klimaatzone

Bellevalia longistyla is redelijk winterhard, maar de meeste *Bellevalia*-soorten geven de voorkeur aan droge zomers. Ze zijn geschikt voor matige klimaatzones, vaak tot USDA Zone 6-9, afhankelijk van de wintervochtigheid.

Insecten

Zoals veel vroege voorjaarsbloeiende bolgewassen, levert *Bellevalia longistyla* stuifmeel en nectar. De bloemen trekken vroege insecten, zoals bijen en hommels, aan.

Bronvermelding

- <https://nl.wikipedia.org/wiki/Bellevalia>
- http://tcf.bh.cornell.edu/taxpage/0/binomial/Bellevalia_longistyla
- <https://earthpedia.earth.com/plant-encyclopedia/angiosperms/asparagaceae/bellevalia-longistyla/>
- <https://gardeneasta.com/bellevalia/bellevalia-longistyla/>
- <https://www.allesoverbloembollen.nl/bloembollen-soorten/voorjaarsbloeiende-bolgewassen/bellevalia/>
- <https://www.gbif.org/species/2771954>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Bellevalia</i> (naar botanicus Belleval); <i>longistyla</i> (lange stijl)
Taxonomie	Familie: Asparagaceae, Geslacht: <i>Bellevalia</i> , Soort: <i>B. longistyla</i>
Synoniemen	Geen breed geaccepteerde; soms verward met <i>B. latifolia</i>
Variëteiten en cultivars	Geen breed verkrijgbare benoemde cultivars
Familie	Asparagaceae (Aspergefamilie, voorheen Hyacinthaceae)
Hoogte	15- 30 cm
Bloemkleur	Knoppen paarsachtig; geopend wit met paarse/groene adering, meeldraden lila
Bladkleur	Middengroen, breed, basale rozet
Bloeiperiode	Maart- april
Standplaats	Volle zon tot halfschaduw; goed doorlatende, kalkrijke grond
Herkomst	Midden-Oosten, West-Azië (Iran)
Soort gewas	Overblijvende, kruidachtige bolplant (geofyt)
Vermeerderingswijze	Zaad of broedbollen
Klimaatzone	Matige klimaatzone, winterhard, droge zomers (bv. USDA Zone 6-9)
Insecten	Trekt vroege bijen en hommels aan (nectar en stuifmeel)