



Buphthalmum salicifolium



Foto: Wil Dorrestein

Nomenclatuur/Etymologie

De wetenschappelijke naam *Buphthalmum salicifolium* is afgeleid van twee Griekse en Latijnse termen. De geslachtsnaam *Buphthalmum* komt van het Griekse *bous* (rund of os) en *ophthalmos* (oog), wat letterlijk 'ossen oog' betekent. Dit verwijst naar de vorm van de grote, gele bloemhoofdjes, die lijken op een ossen oog. De soortaanduiding *salicifolium* is afgeleid van het Latijnse *salix* (wilg) en *folium* (blad), wat betekent 'met bladeren gelijkend op die van de wilg'. Dit beschrijft de smalle, lancetvormige bladeren van de plant. De Nederlandse volksnaam 'Wilgkoeienoog' of 'Koeienoog' is een directe vertaling van de botanische naam.

Taxonomie

Buphthalmum salicifolium is een overblijvende, kruidachtige plant uit de familie van de asterachtigen. De soort is de meest voorkomende van de weinige soorten die het geslacht *Buphthalmum* telt. Het is een geaccepteerde en stabiele soort binnen de taxonomie.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

- Rijk: Plantae (Planten)
- Cladus: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Orde: Asterales
- Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)
- Geslacht: *Buphthalmum*
- Soort: *B. salicifolium*

Synoniemen

De soort *Buphthalmum salicifolium* kent enkele taxonomische synoniemen, hoewel de huidige naam algemeen geaccepteerd is. Een homotypisch synoniem (een naam gebaseerd op hetzelfde type-exemplaar) is *Buphthalmum salicinum* H.J. Coste (een ongeldige naam). Een ander, ouder synoniem op basis van het geslacht is *Inula buphthalmum* E.H.L. Krause. Sommige bronnen noemen ook *Buphthalmum speciosum* als een voormalige naam voor een verwante soort, nu vaak *Telekia speciosa*, wat soms tot verwarring leidt, maar dit is geen direct synoniem van *B. salicifolium*.

Variëteiten en Cultivars

Van *Buphthalmum salicifolium* zijn er enkele botanische ondersoorten bekend, maar deze worden zelden commercieel gekweekt. De plant wordt voornamelijk in zijn soortvorm of als een specifieke cultivar aangeboden. Commerciële variëteiten of cultivars zijn niet zeer talrijk, maar er zijn enkele bekende, met name:

- *Buphthalmum salicifolium* 'Alpengold': Een populaire cultivar die wordt gekenmerkt door zijn *goudgele* bloemen met een dubbele rij lintbloemen. De plant blijft relatief laag met een hoogte van ongeveer 45 tot 50 cm. Deze cultivar staat bekend om zijn lange bloeiperiode.
- *Buphthalmum salicifolium* 'Dora': Een cultivar die wordt gewaardeerd om zijn compactere groei en de rijke, donkergele bloemen. Deze is vaak iets korter dan de soort, waardoor hij steviger is.
- *Buphthalmum salicifolium* var. *alpicola*: Dit is een botanische variëteit die voorkomt in de Alpen en typisch kleiner en compact is dan de wilde soort, een aanpassing aan de bergachtige omgeving.
- *Buphthalmum salicifolium* subsp. *grandiflorum*: Een ondersoort die wordt gekenmerkt door opvallend *grotere* bloemen dan de standaardsoort, wat hem extra decoratieve waarde geeft.

Familie

De soort behoort tot de *Asteraceae*, oftewel de Composietenfamilie. Dit is een van de grootste plantenfamilies, met kenmerkende bloeiwijzen die bestaan uit een dicht hoofdje van vele kleine bloemen (buisbloemen en lintbloemen) die samen de indruk wekken van één grote bloem, zoals bij een margriet.



Hoogte

De hoogte van *Buphthalmum salicifolium* varieert. De wilde soort bereikt meestal een hoogte van 50 tot 70 centimeter. Gecultiveerde variëteiten en cultivars kunnen soms iets lager blijven, rond de 40 tot 50 cm.

Bloemkleur

De bloemkleur is karakteristiek *helder geel* tot *diep goudgeel*. De bloemhoofdjes lijken op margrietten of madeliefjes en hebben zowel gele lintbloemen (straalbloemen) als gele buisbloemen in het centrum.

Bladkleur

De bladeren zijn *donkergroen*. Ze hebben een smalle, lancetvormige, 'wilgachtige' vorm, vandaar het soortepitheton *salicifolium*. De plant is een bladverliezende vaste plant, hoewel het blad lang aan de plant kan blijven in mildere klimaten.

Bloeiperiode

De bloeiperiode is lang en strekt zich uit van de *vroege zomer* tot het *vroege najaar*. Meestal bloeit de plant *juni* tot en met *september*. Het regelmatig verwijderen van uitgebloeide bloemen (*deadheading*) kan de bloeiperiode nog verlengen.

Standplaats

Buphthalmum salicifolium gedijt het best op een *zonnige* standplaats. De plant verdraagt een lichte schaduw, maar kan dan slungelachtig worden en meer steun nodig hebben. De bodem moet *goed doorlatend* zijn en mag *niet te rijk* zijn, aangezien rijke grond ook kan leiden tot omvallen van de stengels. De plant heeft een voorkeur voor *kalkrijke* of neutrale grond.

Herkomst

De plant is van nature afkomstig uit *Centraal- en Zuid-Centraal-Europa*. Het inheemse verspreidingsgebied omvat berggebieden zoals de Alpen, de Balkan en delen van Oost-Europa, waar het groeit op graslanden, bosranden en rotsachtige hellingen.

Soort gewas

Het is een *overblijvende, kruidachtige plant (vaste plant)*. De plant groeit in pollen (*clump-forming*) en heeft een bossige, rechtopstaande groeiwijze met vertakte stengels.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Vermeerderingswijze

De plant kan op verschillende manieren worden vermeerderd. De meest gebruikelijke methode voor het in stand houden van cultivars is *scheuren* (*delen*) van de pol in het vroege voorjaar of vroege najaar. Daarnaast is vermeerdering uit *zaad* mogelijk in het voorjaar, wat resulteert in nieuwe planten, hoewel deze niet noodzakelijkerwijs soortecht zullen zijn bij cultivars.

Klimaatzone (USDA-zones)

Buphthalmum salicifolium is een zeer winterharde vaste plant en is geschikt voor *USDA-zones 4 tot 8*. Dit geeft aan dat de plant bestand is tegen strenge winters met temperaturen tot ongeveer -34°C , op voorwaarde dat de grond niet te nat wordt in de winter.

Insecten

De plant wordt over het algemeen beschouwd als *vrij van ernstige plagen en ziekten*. De heldere gele bloemen trekken wel veel *bijen* en *vlinders* aan, waardoor het een waardevolle plant is voor de biodiversiteit in de tuin.

Bronvermelding

<https://www.rhs.org.uk/plants/28114/buphthalmum-salicifolium/details>

<https://wilde-planten.nl/wilgkoeienoog.htm>

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:186459-1>

https://en.wikipedia.org/wiki/Buphthalmum_salicifolium

<https://www.shootgardening.com/plants/buphthalmum-salicifolium>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Bupthalmum</i> (ossenoog, door vorm bloem), <i>salicifolium</i> (wilgbladig, door vorm blad)
Taxonomie	Familie: Asteraceae, Geslacht: <i>Bupthalmum</i> , Soort: <i>B. salicifolium</i>
Synoniemen	<i>Bupthalmum salicinum</i> , <i>Inula bupthalmum</i>
Variëteiten en Cultivars	<i>B. salicifolium</i> 'Alpengold' (goudgeel, dubbel), <i>B. salicifolium</i> 'Dora' (compact, donkergeel), var. <i>alpicola</i> , subsp. <i>grandiflorum</i>
Familie	Asteraceae (Composietenfamilie)
Hoogte	50 tot 70 cm
Bloemkleur	Helder geel tot diep goudgeel
Bladkleur	Donkergroen
Bloeiperiode	Juni tot september (vroeg zomer tot vroeg najaar)
Standplaats	Volle zon, goed doorlatende, niet te rijke, kalkrijke of neutrale grond
Herkomst	Centraal- en Zuid-Centraal-Europa (Alpen, Balkan)
Soort gewas	Overblijvende, kruidachtige plant (vaste plant)
Vermeerderingswijze	Delen (scheuren) van de pol, zaaien
Klimaatzone (USDA-zones)	USDA 4 tot 8
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan; over het algemeen plaag- en ziektevrij