



Callianthemoides semiverticillata

Nomenclatuur en Etymologie

De naam *Callianthemoides semiverticillata* is een combinatie van het Griekse *kallos* (mooi) en *anthemon* (bloem), samen verwijzend naar een "mooie bloem," met de toevoeging -*oides* om aan te geven dat het lijkt op het geslacht *Callianthemum*. De soortaanduiding *semiverticillata* verwijst naar de half-kransachtige rangschikking van de bladeren of bloemen.

Taxonomie



- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Callianthemoides*
- Soort: *Callianthemoides semiverticillata*

Synoniemen

Er zijn geen algemeen erkende synoniemen voor *Callianthemoides semiverticillata*.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen bekende variëteiten of cultivars van deze soort.



Familie

De plant behoort tot de Ranunculaceae, een diverse familie van bloeiende planten die vaak worden gewaardeerd om hun sierlijke bloemen.

Hoogte

Deze compacte plant bereikt een hoogte van ongeveer 5-15 cm, wat hem bijzonder geschikt maakt voor gebruik in rotstuinen.

Bloemkleur

De bloemen zijn wit met een subtiele roze gloed, en ze hebben een opvallend gele kern. Dit maakt de plant visueel aantrekkelijk.

Bladkleur

De bladeren zijn diep groen, fijn gedeeld en doen denken aan andere leden van de Ranunculaceae-familie.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in het late voorjaar tot vroege zomer, meestal van november tot januari in het zuidelijk halfrond, en van mei tot juli in gematigde klimaten.

Standplaats

De plant geeft de voorkeur aan een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats met goed doorlatende, stenige bodems. Hij gedijt in alpiene omgevingen en rotsachtige gebieden.

Herkomst

Callianthemoides semiverticillata komt voor in bergachtige gebieden van Zuid-Amerika, met name in Patagonië en andere delen van de Andes.

Soort Gewas

Het is een vaste plant die bekend staat om zijn vermogen te overleven in koude, barre omstandigheden. De plant wordt vaak gebruikt in alpine tuinen.

Vermeerderingswijze

- Zaaien: Zaden moeten bij voorkeur in een koude omgeving worden gezaaid om de kiemrust te doorbreken.
- Deling: Volwassen planten kunnen voorzichtig worden gedeeld in het voorjaar.



Klimaatzone

De plant is winterhard in USDA-zones 6-9 en kan goed tegen koude temperaturen zolang de bodem goed gedraineerd is.

Insecten

De bloemen trekken bestuivers aan zoals kleine bijen en vliegen, die een rol spelen in de voortplanting van de plant.

Bronvermelding

- <https://temperate.theferns.info/plant/Callianthemoides+semiverticillata>
 - <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:711199-1>
 - <https://www.gbif.org/species/7428997>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Callianthemoides</i> betekent "lijkt op <i>Callianthemum</i> "; <i>semiverticillata</i> verwijst naar de half-kransachtige rangschikking van bladeren of bloemen.
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae, <i>Callianthemoides semiverticillata</i> .
Synoniemen	Geen algemeen erkende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	Geen bekende variëteiten of cultivars.
Familie	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie).
Hoogte	5-15 cm.
Bloemkleur	Wit met roze gloed, gele kern.
Bladkleur	Donkergroen, fijn gedeeld.
Bloeiperiode	November-januari (zuidelijk halfrond), mei-juli (gematigde klimaten).
Standplaats	Zon tot halfschaduw, goed doorlatende, stenige bodems.
Herkomst	Patagonië en andere berggebieden in de Andes, Zuid-Amerika.
Soort gewas	Vaste plant; geschikt voor alpine en rotstuinen.
Vermeerderingswijze	Zaaien (voorkeur) of deling in het voorjaar.
Klimaatzone	USDA-zones 6-9.
Insecten	Lokt bestuivers zoals bijen en vliegen.