



Campanula pelia



Foto: Peter Hellings

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Campanula* is afgeleid van het Latijnse woord *campana*, wat 'klok' betekent, en het verkleinwoord suffix *-ula*, wat resulteert in 'klokje' of 'kleine klok', verwijzend naar de typische klokvormige bloemen van de meeste soorten in dit geslacht. De soortnaam *pelia* is een epitheton dat verwijst naar de vindplaats of een specifieke kenmerk van de plant, maar de exacte etymologische oorsprong voor deze specifieke soort is minder duidelijk gedocumenteerd in algemene botanische bronnen. De plant is vernoemd naar de Griekse botanicus *Konstantinos P. Pelios*.

Taxonomie

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Orde: *Asterales*
- Familie: *Campanulaceae* (Klokjesfamilie)
- Geslacht: *Campanula*
- Soort: *Campanula pelia*

Synoniemen

Er zijn geen algemeen geaccepteerde wetenschappelijke synoniemen voor *Campanula pelia* die wijdverbreid in de literatuur voorkomen. De soort is relatief jong beschreven in 2018.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn momenteel geen wetenschappelijk erkende variëteiten (*varietas*) van *Campanula pelia* beschreven. Wat betreft cultivars, er zijn geen benoemde cultivars van deze soort die op de markt zijn of algemeen in de handel worden aangeboden. De soort wordt voornamelijk als botanische soort gehouden.

Familie

Campanulaceae (Klokjesfamilie)

Hoogte

De plant is een relatief laagblijvende, kruipende of rotsplant, met een hoogte die varieert van ongeveer 5 tot 10 centimeter.

Bloemkleur

Lichtpaars tot lila, vaak met donkerdere aders, en een witte keel of basis. De bloemen zijn klokvormig en staan meestal alleen of in kleine trossen.

Bladkleur

De bladeren zijn donkergroen, vaak met een licht glanzend of vettig uiterlijk. Ze zijn klein, rond of niervormig en vormen dichte matten.

Bloeiperiode

De bloeiperiode valt voornamelijk in de late lente tot vroege zomer, ruwweg van mei tot juni, afhankelijk van de lokale klimaatomstandigheden.

Standplaats

Campanula pelia geeft de voorkeur aan een zonnige tot licht beschaduwde standplaats. De grond moet goed doorlatend zijn, bij voorkeur kalkhoudend en rotsachtig, om de natuurlijke leefomgeving na te bootsen.

Herkomst

Deze soort is endemisch op de berg Pelion in Griekenland (Thessalië), waar hij groeit op rotsachtige hellingen en spleten.



Soort Gewas

Vaste plant (overblijvend kruid), met een kruipende, matvormende groeiwijze. Het wordt vaak beschouwd als een rotsplant.

Vermeerderingswijze

De meest gebruikelijke methode is door zaad. Daarnaast kan de plant worden vermeerderd door deling van de wortelkluit in het voorjaar of door het nemen van zachte stekken in de late lente of vroege zomer.

Klimaatzone

USDA Zone 6 tot 8.

Insecten

Campanula pelia kan gevoelig zijn voor de gebruikelijke plagen die *Campanula*-soorten aantasten, zoals slakken en huisjesslakken die graag de bladeren en jonge scheuten eten. Ook bladluizen kunnen voorkomen.

Bronvermelding

<https://wcsp.science.kew.org/>

<https://powo.science.kew.org/>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Campanula</i> ('kleine klok') verwijst naar de bloemvorm; <i>pelia</i> verwijst naar de vindplaats (Berg Pelion) en de botanicus Konstantinos P. Pelios.
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Clade: <i>Tracheophyta</i> , Clade: <i>Angiospermae</i> , Clade: <i>Eudicots</i> , Clade: <i>Asterids</i> , Orde: <i>Asterales</i> , Familie: <i>Campanulaceae</i> , Geslacht: <i>Campanula</i> , Soort: <i>Campanula pelia</i>
Synoniemen	Geen algemeen geaccepteerde wetenschappelijke synoniemen bekend.
Variëteiten en Cultivars	Geen wetenschappelijk erkende variëteiten; geen benoemde cultivars.
Familie	<i>Campanulaceae</i> (Klokjesfamilie)
Hoogte	5 tot 10 centimeter
Bloemkleur	Lichtpaars tot lila, vaak met donkerdere aders, witte keel.
Bladkleur	Donkergroen, licht glanzend.
Bloeiperiode	Late lente tot vroege zomer (ongeveer mei tot juni).
Standplaats	Zonnig tot licht beschaduwd; goed doorlatende, kalkhoudende, rotsachtige grond.
Herkomst	Endemisch op de berg Pelion, Thessalië, Griekenland.
Soort Gewas	Vaste plant (overblijvend kruid), kruipend, matvormend (rotsplant).
Vermeerderingswijze	Zaad, deling van de wortelkuit, zachte stekken.
Klimaatzone	USDA Zone 6 tot 8.
Insecten	Slakken, huisjesslakken, bladluizen.