



Campanula primulifolia

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Campanula* is afgeleid van het Latijnse woord *campana* (klok) en de verkleiningsvorm *-ula*, wat 'klokje' betekent, een duidelijke verwijzing naar de klokvormige bloemen. De soortaanduiding *primulifolia* is samengesteld uit de Latijnse woorden *primula* (sleutelbloem) en *folium* (blad). De naam betekent dus letterlijk 'met bladeren als een sleutelbloem' en verwijst naar de zacht behaarde bladrozetten met getande randen die sterk lijken op die van de wilde *Primula*. De Nederlandse benaming voor deze soort is *Spaans klokje*.

Taxonomie

Campanula primulifolia is een zeldzame, overblijvende kruidachtige plant, die soms ook als tweejarige wordt beschouwd. Het is een endemische soort van het Iberisch schiereiland.

- *Rijk*: Plantae (Planten)
- *Orde*: Asterales
- *Familie*: Campanulaceae
- *Geslacht*: *Campanula*
- *Soort*: *Campanula primulifolia*



Foto: Harrie de Vries

Synoniemen

De taxonomische status van *Campanula primulifolia* is in het verleden onderwerp van discussie geweest en soms is de plant als een synoniem behandeld van nauw verwante soorten. Enkele synoniemen of namen die verkeerd zijn toegepast op deze soort zijn:

- *Echinocodon primulifolius* (Brot.) Kolak.
- *Campanula alata* (sommige auteurs beschouwen *C. primulifolia* als synoniem van *C. alata*)
- *Campanula peregrina* (soms ten onrechte als synoniem genoemd)
- *Campanula decurrens* Zuccagni (twijfelachtig synoniem van *C. alata* en *C. peregrina*)

Variëteiten en Cultivars

Campanula primulifolia is in vergelijking met andere *Campanula* soorten, zoals *C. persicifolia* en *C. glomerata*, een minder wijdverspreide tuinplant. Er zijn dan ook *weinig tot geen specifieke, benoemde cultivars* die uitsluitend van deze soort zijn afgeleid en die wijd in de handel zijn. De plant wordt vaak verkocht als de pure soort. Sommige kwekerijen kunnen wel individuele klonen selecteren op basis van hoogte of bloemkleurintensiteit, maar deze hebben zelden formele cultivarnamen. De plant wordt gewaardeerd om zijn natuurlijke, architectonische vorm en de grote bloemen.

Familie

Deze plant behoort tot de familie *Campanulaceae*, de Klokjesfamilie. Dit is een grote plantenfamilie die gekenmerkt wordt door het melksap dat in de stengels en bladeren voorkomt, en natuurlijk de klok- of trechtervormige bloemen.

Hoogte

De hoogte van *Campanula primulifolia* is relatief bescheiden. De bloemstengel, die rechtopstaand is en weinig vertakt, bereikt een hoogte van ongeveer *30 tot 70 centimeter*. Dit maakt de plant geschikt voor de midden- tot achterkant van een border.

Bloemkleur

De klokvormige bloemen zijn opvallend groot en staan aan de top van de stengel. De bloemkleur is meestal *lavendelblauw, lichtpaars of violetblauw*, vaak met een donkerder paars oog in het centrum van de bloem. De bloemen zijn meestal hangend en glanzend.

Bladkleur

De bladeren zijn geconcentreerd in een basale *rozet* van breed en enigszins gekreukt blad, met getande bladranden. De kleur van het blad is *groen*. Zowel de bladeren als de stengels zijn zacht behaard (*hispid*).

Bloeiperiode

De bloeiperiode van het Spaans klokje valt in de zomer, van *mei tot september* (afhankelijk van de lokale omstandigheden). De plant staat bekend om zijn *lange bloei* gedurende de zomermaanden.



Standplaats

Campanula primulifolia gedijt het beste op een standplaats in de volle zon tot halfschaduw. De plant heeft een voorkeur voor een goed gedraineerde, maar relatief vochtige bodem. In zijn natuurlijke habitat, het Iberisch schiereiland, groeit de plant vaak aan de rand van beekjes of op schaduwrijke, vochtige plaatsen, wat wijst op een voorkeur voor koelere, niet te droge grond.

Herkomst

De plant is een *endemische* en zeldzame soort van het *Iberisch schiereiland*, met een verspreidingsgebied in *Portugal* en *Spanje*. Het is een mesofytische plant die groeit in vochtige, schaduwrijke omgevingen, zoals bosranden en oevers.

Soort gewas

Campanula primulifolia is in de praktijk een *overblijvende plant (perennial)* of *tweejarige (biennial)* kruidachtige plant. Het vormt een sterke, opgaande stengel en een duidelijke bladrozet aan de basis. Het wordt gewaardeerd als snijbloem en is een goede toevoeging aan de cottage tuin.

Vermeerderingswijze

De meest voorkomende vermeerderingswijze is door *zaad*. De plant kan zich ook gemakkelijk *uitzaaien* in de tuin. Omdat het soms als tweejarige fungeert, is zelfzaai of regelmatige herzaai nodig om de plant in de tuin te behouden.

Klimaatzone (USDA-zones)

Campanula primulifolia is een goed winterharde plant, geschikt voor *USDA Hardiness Zones 3 tot en met 8*. Dit geeft aan dat de plant bestand is tegen strenge vorst en temperaturen tot ongeveer -40°C kan verdragen.

Insecten

Zoals de meeste *Campanula*-soorten, is *Campanula primulifolia* een waardevolle plant voor bestuivers. De bloemen zijn een voedselbron en trekken *bijen* en *vlinders* aan. Door de opvallende bloemvorm en -kleur kan de plant ook aantrekkelijk zijn voor *kolibries* in gebieden waar deze voorkomen. Net als bij andere Klokjesbloemen is enige alertheid voor *slakken* op de jonge bladeren geboden.

Bronvermelding

<https://esveld.nl/a/product/campanula-primulifolia-campri>

<https://www.tuinadvies.be/plantengids/7242/campanula-primulifolia>

<https://www.kwaliteitsplanten.nl/campanula-primulifolia>

https://www.researchgate.net/publication/234840094_The_taxonomy_and_conservation_of_Campanula_primulifolia_Campanulaceae_a_critically_endangered_species_in_the_Iberian_Peninsula



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Campanula</i> (klokje), <i>primulifolia</i> (sleutelbloemblad)
Taxonomie	Familie: Campanulaceae, Geslacht: <i>Campanula</i> , Soort: <i>Campanula primulifolia</i>
Synoniemen	<i>Echinocodon primulifolius</i> , soms als synoniem van <i>Campanula alata</i> behandeld
Variëteiten en Cultivars	Weinig tot geen benoemde cultivars. Wordt meestal als botanische soort verkocht.
Familie	Campanulaceae (Klokjesfamilie)
Hoogte	30 tot 70 centimeter
Bloemkleur	Lavendelblauw, lichtpaars of violetblauw (vaak met donkerder oog)
Bladkleur	Groen, breed, gekreukt, zacht behaard in een basale rozet
Bloeiperiode	Mei tot september
Standplaats	Volle zon tot halfschaduw, goed gedraineerde, koele en vochtige grond
Herkomst	Endemisch op het Iberisch schiereiland (Portugal en Spanje)
Soort gewas	Overblijvende plant of tweejarige kruidachtige plant
Vermeerderingswijze	Zaad (makkelijke zelfzaaiër), zelden door deling
Klimaatzone (USDA-zones)	USDA 3 tot en met 8
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan; jonge scheuten gevoelig voor slakken