



Campanula tommasiniana



Foto: Peter Hellings

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Campanula* is afgeleid van het Latijnse woord *campana*, wat 'klokje' betekent, een verwijzing naar de vorm van de bloemen. De soortnaam *tommasiniana* is een eerbetoon aan de Oostenrijkse botanicus Mutius von Tommasini (1794–1879), die gespecialiseerd was in de flora van de Adriatische regio, waaronder de herkomst van deze plant. De naamgeving is dus een patroniem.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Afdeling: *Tracheophyta* (Vaatplanten)
- Klasse: *Magnoliopsida* (Tweezaadlobbigen)
- Orde: *Asterales* (Asterachtigen)
- Familie: *Campanulaceae* (Klokjesfamilie)
- Geslacht: *Campanula* (Klokje)
- Soort: *Campanula tommasiniana*

Synoniemen

Er zijn weinig gangbare synoniemen voor *Campanula tommasiniana*. De soort wordt consistent onder deze naam erkend. Soms kan men de naam *Campanula tommasinii* tegenkomen, wat een spellingvariant is, maar *tommasiniana* is de correcte en geaccepteerde botanische naam.

Variëteiten en Cultivars

Campanula tommasiniana is een zeldzame, gespecialiseerde alpine of rotsplant die zelden commercieel wordt veredeld. Het is een gewilde soort voor liefhebbers van rots- en alpiene tuinen vanwege zijn slanke, buisvormige bloemen. Er zijn zeer weinig, zo niet geen, formeel benoemde cultivars of variëteiten op de markt. De plant wordt doorgaans gekweekt als de soort zelf. Een onofficiële aanduiding zou simpelweg '*Campanula tommasiniana* type' zijn.

Familie

Campanula tommasiniana behoort tot de familie *Campanulaceae*, de Klokjesfamilie.

Hoogte

Dit is een dwergsoort, die meestal een hoogte bereikt van 10 tot 20 centimeter. Het vormt vaak losse pollen of kussens.

Bloemkleur

De bloemen zijn zeer smal en buis- tot trechtervormig, in een heldere lavendelblauwe tot violetblauwe kleur.

Bladkleur

Het blad is smal, lineair tot lancetvormig en heeft een middengroene kleur.

Bloeiperiode

De bloeiperiode ligt in de vroege tot middenzomer, meestal van juni tot juli.

Standplaats

Als rotsplant vereist *Campanula tommasiniana* een zeer goed doorlatende, stenige grond, vaak met een voorkeur voor kalk. De plant gedijt het beste in de volle zon tot lichte schaduw en moet beschermd worden tegen natte winters, die fataal kunnen zijn.



Herkomst

Campanula tommasiniana is endemisch in een klein gebied van het noordoostelijke deel van de Adriatische kust, met name de bergen in de grensstreek van Italië en Slovenië.

Soort Gewas

Het is een overblijvende (vaste) plant, gewaardeerd als rotsplant.

Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door zaad, dat vers gezaaid kan worden of na koude stratificatie. Oudere pollen kunnen met succes worden gedeeld.

Klimaatzone

De geschatte hardheidszone (USDA-zone) voor deze soort ligt in het bereik van zones 5 tot 7. De kritische factor voor de winterhardheid is drainage, meer dan absolute kou.

Insecten

De smalle, buisvormige bloemen trekken gespecialiseerde bestuivers aan, zoals bijen met lange tongen. Over het algemeen trekt de plant diverse algemene bijen en andere vliegende insecten. In de tuin kunnen jonge scheuten kwetsbaar zijn voor slakken.

Bronvermelding:

<https://powo.science.kew.org/>

<https://www.alpinegardensociety.net/>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Campana</i> (Latijn: klokje), <i>tommasiniana</i> (eerbetoon aan botanicus Mutius von Tommasini)
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Afdeling: <i>Tracheophyta</i> , Klasse: <i>Magnoliopsida</i> , Orde: <i>Asterales</i> , Familie: <i>Campanulaceae</i> , Geslacht: <i>Campanula</i> , Soort: <i>Campanula tommasiniana</i>
Synoniemen	<i>Campanula tommasinii</i> (spellingvariant)
Variëteiten en Cultivars	Geen specifiek benoemde of breed verkrijgbare cultivars of variëteiten
Familie	<i>Campanulaceae</i> (Klokjesfamilie)
Hoogte	10 tot 20 centimeter
Bloemkleur	Lavendelblauw tot violetblauw (smalle, buisvormige bloemen)
Bladkleur	Middengroen (smal, lineair tot lancetvormig)
Bloeiperiode	Juni tot juli
Standplaats	Volle zon tot lichte schaduw, zeer goed doorlatende, stenige of kalkrijke grond
Herkomst	Endemisch in de bergen van de grensstreek van Italië en Slovenië (Adriatische kust)
Soort Gewas	Overblijvende (vaste) plant (rotsplant)
Vermeerderingswijze	Zaad (vaak met koude stratificatie) of deling
Klimaatzone	USDA-zones 5 tot 7 (cruciale behoefte aan goede drainage)
Insecten	Trekt bestuivers aan, waaronder bijen met lange tongen