



Campanula versicolor



Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Campanula* is afgeleid van het Latijnse woord *campana* (klok) en de verkleiningsvorm *-ula*, wat 'klokje' betekent, wat slaat op de vorm van de bloem. De soortaanduiding *versicolor* is een samenstelling van het Latijnse *versus* (veranderd) en *color* (kleur), wat 'van verschillende kleuren' of 'van kleur veranderend' betekent. Dit verwijst naar de kenmerkende bloem, die vaak een kleurovergang vertoont van paarsblauw aan de buitenkant naar een lichtere tint bij de rand, met een donkerder, dieppaarse of violette 'oog' in het centrum. Een Nederlandse naam die het parfum benadrukt, is *Kruidnagelklokje*, aangezien het de enige klokjesbloem zou zijn met een duidelijke kruidnagelachtige geur, vooral op warme dagen.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

Campanula versicolor is een overblijvende, kruidachtige plant uit de Klokjesfamilie en is nauw verwant aan *Campanula pyramidalis*. Het is een morfologisch zeer variabele soort.

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Asterales
- Familie: Campanulaceae
- Geslacht: *Campanula*
- Soort: *Campanula versicolor*

Synoniemen

Vanwege de hoge morfologische variabiliteit van de soort zijn er historisch gezien wel zeventien taxa beschreven op soort- en ondersoortniveau die nu als synoniemen worden beschouwd. Enkele bekende synoniemen zijn:

- *Campanula corymbosa* Ten.
- *Campanula mrkvickana* Velen.
- *Campanula planiflora* Willd.
- *Campanula tenorei* Moretti
- *Campanula willdenowiana* Schult.

Variëteiten en Cultivars

Campanula versicolor is in de eerste plaats een botanische soort die in tuinen wordt gewaardeerd vanwege zijn unieke bloemkleur en geur. Er zijn weinig formeel geregistreerde cultivars, maar er bestaan wel infraspecifieke taxa en natuurlijke variaties die soms als variëteiten worden aangeduid.

- *Campanula versicolor* f. *mrkvickana*: Een natuurlijke vorm die soms wordt onderscheiden.
- *Campanula versicolor* var. *multiflora* A.DC.: Een variëteit met, zoals de naam al aangeeft, een overvloed aan bloemen.
- *Campanula* x *pyraversi*: Dit is geen cultivar, maar een zeldzame en zeer sierlijke hybride met *Campanula pyramidalis* die eveneens geurend is.

Er zijn geen wijdverbreide, officieel benoemde cultivars bekend die significant afwijken van de wilde soort. Kwekers selecteren soms op meer paarse of blauwe tinten.

Familie

Campanula versicolor behoort tot de *Campanulaceae*, de Klokjesfamilie. Deze familie kenmerkt zich door planten met melksap en bloemen die meestal een vijf-lobbige, klok- of stervormige kroon hebben.

Hoogte

De plant groeit vanuit een basale bladrozet en produceert een rechtopstaande bloeistengel. De volwassen hoogte varieert sterk afhankelijk van de groeiplaats en kan in de natuurlijke habitat 60 centimeter bedragen. In gecultiveerde of rijkere omstandigheden kan de plant uitgroeien tot circa 1.2 meter.



Bloemkleur

De bloemkleur is het meest kenmerkende van de soort. De bloemen zijn stervormig uitgespreid of enigszins klokvormig, vaak in de kleur *lichtpaars-blauw* of *lavendel* aan de buitenkant, met een lichtere rand en een opvallend, *donker violet* tot *dieppaars* 'oog' in het centrum. De kleur 'verandert' over het oppervlak, wat de soort aanduiding verklaart. De bloemen zijn bovendien, wat uniek is voor het geslacht, kruidnagel-geurend.

Bladkleur

De bladeren zijn *groen*. De basale bladeren zijn langwerpig tot eirond, soms bijna hartvormig aan de basis, met een diep getande rand en vormen een rozet die vaak groenblijvend is in milde winters. De stengelbladeren zijn smaller.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Campanula versicolor* valt in de late zomer. De bloei begint meestal in *juli* en kan doorgaan tot in *september* of zelfs de eerste vorst.

Standplaats

Dit Klokje prefereert een standplaats in de *volle zon* tot *lichte halfschaduw*. De plant groeit van nature op rotsachtige hellingen en in de puinwaaiers, en vereist daarom een *zeer goed gedraineerde, vochtige en vruchtbare* bodem met een *neutrale tot alkalische* (kalkrijke) pH. Wintervocht is funest; goede drainage is essentieel voor de overleving.

Herkomst

Campanula versicolor is inheems in het *Middellandse Zeegebied*, met een verspreidingsgebied van *Zuidoost-Italië* tot de *Balkan* (onder andere Griekenland en Albanië).

Soort gewas

Het betreft een *kruidachtige vaste plant (perennial)*. De plant groeit vanuit een vlezige, met de tijd verhoutende wortelstok en vormt in de winter een bladrozet. Het kan twee tot drie jaar duren voordat de plant volwassen is en zijn bloeipotentieel bereikt.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering kan op verschillende manieren plaatsvinden:

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

- *Zaaien*: Zaad kan in de lente in een koude bak worden gezaaid. *C. versicolor* is een koudkiemer, wat betekent dat de zaden een koudeperiode nodig hebben voor de kieming.
- *Delen*: De plant ontwikkelt mettertijd meerdere rozetten; deze kunnen voorzichtig in de lente of herfst van de moederplant worden gescheiden en opnieuw worden geplant. Omdat de wortel dik en vlezig is, moet dit met grote zorg gebeuren.
- *Basale stekken*: Scheuten kunnen in het voorjaar als stek worden genomen.

Klimaatzone (USDA-zones)

Campanula versicolor is matig winterhard. De plant is geschikt voor *USDA Hardiness Zones 8 tot en met 9*, maar wordt soms ook genoemd voor zone 7. Goede drainage is cruciaal voor de winteroverleving in koelere zones.

Insecten

De bloemen zijn rijk aan nectar en stuifmeel en zijn zeer geliefd bij bestuivende insecten. De plant wordt bestoven door *bijen*, *vliegen*, *kevers* en *vlinders* (*Lepidoptera*). De bloem is tweeslachtig en de plant is zelfvruchtbaar.

Bronvermelding

<https://temperate.theferns.info/plant/Campanula+versicolor>

https://en.wikipedia.org/wiki/Campanula_versicolor

<https://www.rhs.org.uk/plants/2986/campanula-versicolor/details>

<https://pfaf.org/user/plant.aspx?latinname=Campanula+versicolor>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Campanula</i> (klokje), <i>versicolor</i> (van verschillende kleuren), ook wel Kruidnagelklokje genoemd
Taxonomie	Familie: Campanulaceae, Geslacht: <i>Campanula</i> , Soort: <i>Campanula versicolor</i>
Synoniemen	<i>Campanula corymbosa</i> , <i>C. tenorei</i>
Variëteiten en Cultivars	Weinig; <i>Campanula versicolor</i> var. <i>multiflora</i> (veelbloemig); wordt gewaardeerd als botanische soort
Familie	Campanulaceae (Klokjesfamilie)
Hoogte	60 tot 120 centimeter
Bloemkleur	Lichtpaars-blauw of lavendel met een donkerpaars of violet centrum, geurend
Bladkleur	Groen, bladrozet met getande bladeren, vaak groenblijvend
Bloeiperiode	Juli tot en met september (late zomer)
Standplaats	Volle zon tot lichte halfschaduw, zeer goed gedraineerde, vruchtbare, neutrale tot kalkrijke grond
Herkomst	Zuidoost-Italië en Balkan (Middellandse Zeegebied)
Soort gewas	Kruidachtige vaste plant (perennial), vormt bladrozet, bloeit na 2-3 jaar
Vermeerderingswijze	Zaaien (koudkiemer), delen van rozetten en basale stekken
Klimaatzone (USDA-zones)	USDA 8 tot en met 9 (met goede drainage)
Insecten	Bijen, vliegen, kevers en vlinders (bestuivers)