



Capparis spinosa

Nomenclatuur en Etymologie

De wetenschappelijke naam *Capparis spinosa* is afgeleid van het Latijnse *capparis*, wat "kappertje" betekent, en *spinosa*, wat "doornig" aangeeft, verwijzend naar de doornige takken van de plant. De kapperplant is bekend als bron van de eetbare kappertjes, die wereldwijd worden gebruikt in culinaire toepassingen.




Foto: Gert Hoek

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Brassicales
- Familie: Capparaceae
- Geslacht: *Capparis*
- Soort: *Capparis spinosa*

Synoniemen

- *Capparis inermis*
- *Capparis sicula*
- *Capparis ovata*

Variëteiten

- *Capparis spinosa* var. *spinosa* (met stekels).
- *Capparis spinosa* var. *inermis* (zonder stekels).

Familie

De plant behoort tot de familie Capparaceae, een familie van droogtebestendige struiken en kruidachtige planten, die vaak voorkomen in tropische en mediterrane gebieden.

Hoogte

Capparis spinosa groeit als een lage, kruipende struik en bereikt een hoogte van 30-80 cm, afhankelijk van de omgeving.

Bloemkleur

De bloemen zijn groot en aantrekkelijk, met witte tot lichtroze bloembladen en lange, paarse meeldraden die opvallend uitsteken.

Bladkleur

De bladeren zijn rond tot ovaal, vlezig, en grijsgroen van kleur, wat de plant helpt om water vast te houden in droge omstandigheden.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in de zomer, meestal van mei tot augustus. De bloemen openen vaak in de vroege ochtend en sluiten in de middag.

Standplaats

De plant geeft de voorkeur aan volle zon en goed doorlatende, kalkrijke grond. Hij groeit goed in droge, rotsachtige bodems en wordt vaak aangetroffen in mediterrane klimaten.

Herkomst

Capparis spinosa is inheems in het Middellandse Zeegebied, Noord-Afrika, en delen van Zuidwest-Azië. Hij wordt tegenwoordig ook gekweekt in andere warme, droge streken.

Soort Gewas

Het is een meerjarige, droogtebestendige struik die bekend staat om de eetbare bloemknoppen (kappertjes) en de jonge vruchten (kapperappels).



Vermeerderingswijze

- Zaaien: Zaden hebben stratificatie nodig en kunnen langzaam kiemen.
- Stekken: Semi-houtige stekken worden vaak gebruikt voor een snellere vermeerdering.
- Worteldeling: Soms toegepast bij gevestigde planten.

Klimaatzone

De plant is geschikt voor USDA-zones 8-11. Hij kan temperaturen tot ongeveer -5°C verdragen, maar groeit het beste in warme, droge klimaten.

Insecten

De bloemen worden bestoven door insecten zoals bijen en kevers. In sommige regio's wordt bestuiving ook door de wind geholpen.

Bronvermelding

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:264810-1>
 - <https://temperate.theferns.info/plant/Capparis+spinosa>
 - <https://www.gbif.org/species/5726674>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Capparis</i> betekent "kappertje"; <i>spinosa</i> verwijst naar de doornige takken.
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Brassicales, Capparaceae, <i>Capparis spinosa</i> .
Synoniemen	<i>Capparis inermis</i> , <i>Capparis sicula</i> , <i>Capparis ovata</i> .
Variëteiten en Cultivars	<i>C. spinosa</i> var. <i>spinosa</i> , <i>C. spinosa</i> var. <i>inermis</i> .
Familie	Capparaceae.
Hoogte	30-80 cm.
Bloemkleur	Wit tot lichtroze met paarse meeldraden.
Bladkleur	Grijsgroen, vlezig.
Bloeiperiode	Mei-augustus (zomer).
Standplaats	Volle zon, kalkrijke en goed doorlatende grond.
Herkomst	Middellandse Zeegebied, Noord-Afrika, Zuidwest-Azië.
Soort gewas	Meerjarige struik; eetbare bloemknoppen (kappertjes) en vruchten (kapperappels).
Vermeerderingswijze	Zaaien, stekken, worteldeling.
Klimaatzone	USDA-zones 8-11.
Insecten	Bestuiving door bijen, kevers, en soms wind.