



Cassiope selaginoides



Nomenclatuur en Etymologie

De geslachtsnaam *Cassiope* is geïnspireerd op Cassiopeia, een koningin uit de Griekse mythologie, terwijl de soortaanduiding *selaginoides* verwijst naar de gelijkenis met het geslacht *Selaginella*, dat bekendstaat om zijn schubachtige bladeren.

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Ericales
- Familie: Ericaceae
- Geslacht: *Cassiope*
- Soort: *Cassiope selaginoides*

Synoniemen

Andromeda selaginoides

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen specifieke variëteiten of cultivars van *Cassiope selaginoides* gedocumenteerd.

Familie

Deze plant behoort tot de Ericaceae-familie, een groep van voornamelijk zuurminnende planten die vaak voorkomt in alpiene en subalpiene gebieden.

Hoogte

De plant bereikt een hoogte van ongeveer 10-20 cm, wat het een ideale keuze maakt voor rotstuinen of als bodembedekker.

Bloemkleur

De klokvormige bloemen zijn wit en hangen sierlijk aan dunne stengels.

Bladkleur

De bladeren zijn klein, donkergroen en schubachtig, met een textuur die doet denken aan die van mos.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in de late lente tot vroege zomer, meestal tussen mei en juni.

Standplaats

De plant gedijt het best in halfschaduw tot volle zon, met een voorkeur voor zure, goed doorlatende, vochtige bodems. Hij groeit vaak in koele, alpiene omgevingen en verdraagt geen droogte.

Herkomst

Cassiope selaginoides komt van nature voor in subalpiene en alpiene gebieden van het noordelijk halfrond, voornamelijk in Siberië, het Himalayagebied en delen van Oost-Azië.

Soort Gewas

Het is een alpiene vaste plant, voornamelijk gebruikt in rotstuinen en alpiene tuinen.

Vermeerderingswijze

- Stekken: Semi-houtige stekken kunnen in de zomer worden genomen.
- Zaad: Zaaïen is mogelijk, maar kan langzaam kiemen vanwege de alpiene oorsprong.
- Deling: Oudere planten kunnen worden gesplitst voor vermeerdering.



Klimaatzone (USDA-zones)

De plant is winterhard in USDA-zones 5-7. Hij verdraagt kou goed, maar heeft baat bij een goede afwatering om wortelrot te voorkomen.

Insecten

De bloemen zijn aantrekkelijk voor bestuivende insecten zoals bijen, hoewel de plant minder bezocht wordt dan andere soorten vanwege zijn specifieke habitatvereisten.

Bronvermelding

- <https://powo.science.kew.org/>
 - <https://www.alpinegardensociety.net/>
 - <https://www.rhs.org.uk/plants/>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Cassiope</i> vernoemd naar Cassiopeia; <i>selaginoides</i> verwijst naar gelijkenis met <i>Selaginella</i> .
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae, <i>Cassiope selaginoides</i> .
Synoniemen	<i>Andromeda selaginoides</i> .
Variëteiten en Cultivars	Geen gedocumenteerde variëteiten of cultivars.
Familie	Ericaceae.
Hoogte	10-20 cm.
Bloemkleur	Wit, klokvormig.
Bladkleur	Donkergroen, schubachtig.
Bloeiperiode	Mei-juni.
Standplaats	Halfzon tot zon, zure en vochtige bodem.
Herkomst	Alpiene en subalpiene gebieden van het noordelijk halfrond.
Soort gewas	Alpiene vaste plant.
Vermeerderingswijze	Stekken, zaaien, deling.
Klimaatzone	USDA-zones 5-7.
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen.