



Clematis ochroleuca

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Clematis* stamt uit het Grieks en betekent 'rankende of klimmende plant'. De soortnaam *ochroleuca* is afgeleid van twee Griekse woorden: *ochros*, wat 'oker' of 'lichtgeel' betekent, en *leukos*, wat 'wit' betekent. De combinatie beschrijft treffend de bloemkleur van de soort, die varieert van crèmekleurig tot geelwit of vaalbruin.

Taxonomie

De plant *Clematis ochroleuca* is taxonomisch als volgt ingedeeld:

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Orde: *Ranunculales* (Ranonkelachtigen)
- Familie: *Ranunculaceae* (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Clematis* (Bosrank)
- Soort: *C. ochroleuca*

Synoniemen

Een veelvoorkomend synoniem voor *Clematis ochroleuca* is *Clematis flammula* var. *ochroleuca*, hoewel de soort tegenwoordig algemeen wordt erkend als een aparte, niet-klimmende soort. Een andere historische naam is *Viorna ochroleuca*, wat de plaatsing in de *Viorna*-sectie van het geslacht weerspiegelt vanwege de klokvormige bloemen.

Variëteiten en Cultivars

Clematis ochroleuca is een inheemse, kruidachtige soort die minder vaak wordt gekweekt dan de klimmende soorten en kent daarom weinig formele cultivars. De soort wordt voornamelijk als botanische plant gebruikt.



Foto: Harrie de Vries

- *Clematis ochroleuca* 'Minor': Een informele selectie of kweekvorm die compacter blijft dan de typische soort en daardoor beter geschikt is voor kleinere tuinen of rotstuinen.
- *Clematis ochroleuca* 'Blue Bell': Een zeer zeldzame selectie die, in tegenstelling tot de typische okerkleurige bloemen, een lichte, blauwachtige tint vertoont.
- *Clematis ochroleuca* var. *ochroleuca*: De meest voorkomende, typische variëteit met de beschreven crèmekleurige bloemen. Hoewel er weinig formele cultivars zijn, wordt de soort vaak in kruisingen gebruikt met *C. integrifolia* om interessante, niet-klimmende hybriden te creëren.

Familie

Clematis ochroleuca behoort tot de familie Ranunculaceae, oftewel de Ranonkelfamilie.

Hoogte

Dit is een lage, niet-klimmende, kruidachtige vaste plant die een hoogte bereikt van slechts 30 tot 60 centimeter. De plant heeft een opgaande groeiwijze en sterft in de winter volledig af tot de grond.

Bloemkleur

De bloemkleur is karakteristiek crèmekleurig, okergeel, geelwit of licht vaalbruin. De bloemen zijn klok- tot urnvormig, hangend en hebben dikke, vlezige, behaarde kelkbladeren (die op bloemblaadjes lijken).

Bladkleur

De bladkleur is doorgaans middengroen en de bladeren zijn ongedeeld en gaafrandig (integer), wat ongebruikelijk is voor een *Clematis*, maar in mindere mate dan bij *C. integrifolia*. De onderkant van het blad kan licht behaard zijn.

Bloeiperiode

De bloeiperiode valt in het late voorjaar tot de vroege zomer, meestal van mei tot juni. Na de bloei ontwikkelt de plant opvallende, zilverachtige, pluizige zaadhoofden die lang decoratief blijven.

Standplaats

De plant prefereert een standplaats in de volle zon en een goed gedraineerde, zandige of grindachtige bodem. Hij is zeer tolerant ten opzichte van droogte en verdraagt een arme bodem beter dan vochtige of zware kleigrond.

Herkomst

De plant is inheems in Noord-Amerika, met name in het zuidoosten van de Verenigde Staten, van Virginia tot in het zuiden. Het groeit van nature in droge, open bossen, op rotsachtige hellingen en zandige gebieden.



Soort gewas

Het is een kruidachtige vaste plant die in de winter afsterft. Het behoort tot de groep van de niet-klimmende *Clematis*-soorten.

Vermeerderingswijze

De plant kan efficiënt worden vermeerderd door zaaien, waarbij de zaden baat hebben bij koude stratificatie. Ook kan de wortelkluit voorzichtig worden gedeeld in het vroege voorjaar.

Klimaatzone (USDA-zones)

Clematis ochroleuca is winterhard in USDA-zones 4 tot 8.

Insecten

Deze soort wordt, net als de meeste kruidachtige *Clematis*, zelden geplaagd door de gevreesde *Clematis* verwelkingsziekte (*Clematis Wilt*). Af en toe kunnen bladluizen en slakken een probleem vormen, met name bij de nieuwe, zachte groei in het voorjaar.

Bronvermelding

https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=CLOC2

<https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=CLOC2>

<https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=285348>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Clematis</i> (Grieks: rankend/klimmend), <i>ochroleuca</i> (Grieks: oker/lichtgeel + wit, verwijst naar de bloemkleur).
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Familie: Ranunculaceae, Geslacht: <i>Clematis</i> , Soort: <i>C. ochroleuca</i>
Synoniemen	<i>Clematis flammula</i> var. <i>ochroleuca</i> , <i>Viorna ochroleuca</i>
Variëteiten en Cultivars	<i>C. ochroleuca</i> 'Minor', <i>C. ochroleuca</i> 'Blue Bell', <i>C. ochroleuca</i> var. <i>ochroleuca</i>
Familie	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
Hoogte	30 tot 60 centimeter
Bloemkleur	Crèmekleurig, okergeel, geelwit of licht vaalbruin; klok- tot urnvormig.
Bladkleur	Middengroen, ongedeeld en gaafrandig.
Bloeiperiode	Mei tot juni (laat voorjaar tot vroege zomer)
Standplaats	Volle zon; goed gedraineerde, zandige of grindachtige bodem.
Herkomst	Noord-Amerika (zuidoosten, van Virginia zuidwaarts)
Soort gewas	Kruidachtige vaste plant (niet-klimmend)
Vermeerderingswijze	Zaaien (stratificatie), delen van de wortelkluut.
Klimaatzone (USDA-zones)	USDA-zones 4 tot 8
Insecten	Zelden <i>Clematis Wilt</i> ; soms bladluizen en slakken.