



Crocosmia masoniorum



Foto's: Piet Kok

Nomenclatuur/Etymologie

De naam *Crocosmia masoniorum* komt voort uit het geslacht *Crocosmia*, dat is afgeleid van de Griekse woorden "krokos" (saffraan) en "osme" (geur), verwijzend naar de saffraanachtige geur die vrijkomt wanneer de gedroogde bloemen in water worden ondergedompeld. De soortnaam *masoniorum* is vernoemd naar de Britse plantenverzamelaars Mason, die betrokken waren bij de ontdekking en introductie van deze plant.

Taxonomie

De taxonomische indeling van *Crocosmia masoniorum* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Asparagales
- Familie: Iridaceae (Lissenfamilie)
- Geslacht: *Crocosmia*
- Soort: *Crocosmia masoniorum*

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Synoniemen

Er zijn geen gangbare synoniemen bekend voor *Crocasmia masoniorum*, aangezien de plant consistent als zodanig wordt benoemd in de meeste literatuur en tuinbouwbronnen.

Variëteiten en Cultivars

Hoewel *Crocasmia masoniorum* op zichzelf geen geregistreerde variëteiten heeft, zijn er veel hybriden binnen het geslacht *Crocasmia*, zoals *Crocasmia 'Lucifer'*. *Masoniorum* wordt vaak gebruikt als ouderplant vanwege zijn sierlijke uitstraling en sterke groei.

Familie

Crocasmia masoniorum behoort tot de familie Iridaceae, dezelfde familie waartoe ook *Iris*, *Gladiolus* en *Freesia* behoren. Deze familie omvat meestal knol- en bolgewassen met opvallende bloemen, populair in de siercultuur.

Hoogte

Deze soort kan een hoogte bereiken van 60 tot 120 centimeter, afhankelijk van de groeiomstandigheden. De plant heeft een rechtopstaande groeiwijze, met lange, zwaardvormige bladeren die een indrukwekkende achtergrond vormen voor de opvallende bloemen.

Bloemkleur

De bloemen van *Crocasmia masoniorum* zijn oranje-rood en verschijnen in sierlijke, gebogen trossen. Ze zijn trechtervormig en bloeien opeenvolgend langs de bloemstengel, wat zorgt voor een lange bloeitijd en een spectaculaire zomertuin.

Bladkleur

De bladeren van *Crocasmia masoniorum* zijn lang, zwaardvormig en helder tot donkergroen van kleur. Ze vormen een architectonisch element in de tuin, met hun strakke, verticale lijnen die mooi contrasteren met de gebogen bloemen.

Bloeiperiode

Crocasmia masoniorum bloeit van midden tot laat in de zomer, meestal van juli tot september. Deze langdurige bloei maakt de plant zeer aantrekkelijk voor tuinders die kleur willen toevoegen aan de tuin in de warmere maanden.

Standplaats

Deze plant gedijt het best in de volle zon of halfschaduw, in goed doorlatende, humusrijke grond. *Crocasmia masoniorum* is geschikt voor gemengde borders, waar hij door zijn hoogte en opvallende bloemen vaak als achtergrondplant wordt gebruikt. Het is belangrijk dat de grond niet te nat blijft, vooral in de winter, om knolrot te voorkomen.

Herkomst

Crocasmia masoniorum is inheems in de vochtige graslanden en bosranden van Zuid-Afrika, specifiek in de Oost-Kaap. De plant groeit daar op vochtige plaatsen, vaak langs waterlopen en op goed doorlatende, lichtzure bodems.



Soort gewas

Crocasmia masoniorum is een knolgewas dat voornamelijk wordt gekweekt als sierplant vanwege zijn opvallende bloemen en lange bloeitijd. De plant is winterhard in veel gematigde klimaten en kan zowel in de tuin als in potten worden gekweekt.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering van *Crocasmia masoniorum* gebeurt doorgaans via het delen van knollen. Dit kan het beste in het voorjaar gebeuren, wanneer de nieuwe groei begint. Zaden kunnen ook worden gebruikt, maar dit is een langzamer proces en wordt minder vaak toegepast.

Klimaatzone

Crocasmia masoniorum is winterhard in USDA-klimaatzones 6 tot 9. Hij kan tegen lichte vorst, maar in koudere streken is het raadzaam de knollen in de winter te bedekken of op te graven en vorstvrij te bewaren.

Insecten

De bloemen van *Crocasmia masoniorum* trekken veel bestuivende insecten aan, zoals bijen, vlinders en zelfs kolibries in streken waar deze voorkomen. De plant heeft relatief weinig last van plagen, hoewel slakken en luizen soms een probleem kunnen zijn.

Bronvermelding

- <https://www.rhs.org.uk/plants/4152/crocasmia-masoniorum/details>
- <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Crocasmia>
- <https://www.gardenia.net/plant/crocasmia-masoniorum>

Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur/Etymologie	Vernoemd naar de Masons, "krokos" betekent saffraan
Taxonomie	Plantae, Iridaceae, <i>Crocasmia</i> , <i>Crocasmia masoniorum</i>
Synoniemen	Geen gangbare synoniemen
Variëteiten en Cultivars	Geen geregistreerde variëteiten, maar veel hybriden zoals <i>C. 'Lucifer'</i>
Familie	Iridaceae (lissenfamilie)
Hoogte	60-120 centimeter
Bloemkleur	Oranjerood
Bladkleur	Helder tot donkergroen, zwaardvormig
Bloeiperiode	Juli tot september
Standplaats	Volle zon of halfschaduw, goed doorlatende, humusrijke grond
Herkomst	Zuid-Afrika, Oost-Kaap
Soort gewas	Knolgewas, sierplant
Vermeerderingswijze	Delen van knollen, zaden
Klimaatzone	USDA zones 6-9
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en kolibries