



Crocus vitellinus

Nomenclatuur/Etymologie

De wetenschappelijke naam *Crocus vitellinus* is afgeleid van het Latijnse woord "vitellinus", wat "eierdooiergeel" betekent. Dit verwijst naar de heldere gele kleur van de bloemen, die een opvallende gelijkenis vertonen met de kleur van een eierdooier. De geslachtsnaam *Crocus* is afkomstig uit het Grieks en betekent "draad", wat verwijst naar de lange, draadachtige stempels van de bloemen.

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Stam: Tracheophyta
- Klasse: Liliopsida
- Orde: Asparagales
- Familie: Iridaceae
- Geslacht: *Crocus*
- Soort: *Crocus vitellinus*

Synoniemen

Crocus vitellinus heeft geen algemeen erkende synoniemen. Het is een duidelijk gedefinieerde soort binnen het geslacht *Crocus*.



Foto: Gert Hoek

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen bekende variëteiten van *Crocus vitellinus*, maar er zijn enkele cultivars ontwikkeld die populair zijn in tuinen:

- *Crocus vitellinus* 'Golden Yellow': Een cultivar met intens gele bloemen en een compacte groeiwijze.
- *Crocus vitellinus* 'Sunshine': Gekenmerkt door grote, heldergele bloemen die vroeg in het voorjaar bloeien.

Familie

Crocus vitellinus behoort tot de familie Iridaceae, een familie van eenzaadlobbige planten die ook andere bekende geslachten zoals *Iris* en *Gladiolus* omvat.

Hoogte

De plant bereikt een hoogte van ongeveer 8 tot 12 centimeter, wat hem geschikt maakt voor borders, rotstuinen en potten.

Bloemkleur

De bloemen van *Crocus vitellinus* zijn helder geel, wat een opvallend contrast vormt met het groene blad.

Bladkleur

Het blad is groen van kleur en heeft een smalle, grasachtige vorm.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Crocus vitellinus* valt in het vroege voorjaar, meestal tussen februari en maart.

Standplaats

De plant prefereert een standplaats met goed gedraineerde grond en volle zon tot lichte schaduw. Hij gedijt goed in rotstuinen, borders en gazons.

Herkomst

Crocus vitellinus is inheems in het oostelijke Middellandse Zeegebied, met name in landen zoals Turkije en Syrië.

Soort Gewas

Het is een bolgewas dat elk jaar terugkeert en zich via ondergrondse bollen verspreidt.



Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door bollen te scheuren of door zaden te zaaien. Het scheuren van bollen gebeurt het beste in de zomer, terwijl zaaien in de herfst kan worden uitgevoerd.

Klimaatzone (USDA-zones)

Crocus vitellinus is geschikt voor USDA-klimaatzones 5 tot 9, wat betekent dat hij winterhard is in gebieden met koude winters en gematigde zomers.

Insecten

De bloemen van *Crocus vitellinus* trekken vroeg in het voorjaar bestuivers aan, zoals bijen en hommels, die op zoek zijn naar nectar en stuifmeel.

Bronvermelding

- <https://www.catalogueoflife.org/>
- <https://powo.science.kew.org/>
- <https://www.missouribotanicalgarden.org/>
- <https://www.rhs.org.uk/>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	Naam afgeleid van "vitellinus" (eierdooiergeel); geslachtsnaam <i>Crocus</i> betekent "draad".
Taxonomie	Rijk: Plantae; Stam: Tracheophyta; Klasse: Liliopsida; Orde: Asparagales; Familie: Iridaceae; Geslacht: <i>Crocus</i> ; Soort: <i>Crocus vitellinus</i> .
Synoniemen	Geen bekende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	<i>Crocus vitellinus</i> 'Golden Yellow': intens gele bloemen; <i>Crocus vitellinus</i> 'Sunshine': grote, heldergele bloemen.
Familie	Iridaceae.
Hoogte	8 tot 12 centimeter.
Bloemkleur	Helder geel.
Bladkleur	Groen.
Bloeiperiode	Februari tot maart.
Standplaats	Goed gedraineerde grond, volle zon tot lichte schaduw.
Herkomst	Oostelijk Middellandse Zeegebied (Turkije, Syrië).
Soort Gewas	Bolgewas.
Vermeerderingswijze	Bollen scheuren of zaden zaaien.
Klimaatzone (USDA)	Zones 5 tot 9.
Insecten	Trekt bijen en hommels aan.