



Cyclamen graecum

Nomenclatuur/Etymologie




Foto: Piet Kok



Foto: Harry Jans

De geslachtsnaam *Cyclamen* is afgeleid van het Griekse woord *kyklos*, wat 'cirkel' of 'schijf' betekent, verwijzend naar de ronde, afgeplatte knol van de plant. De soortnaam *graecum* is een directe verwijzing naar Griekenland, het centrale deel van zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied. Het benadrukt de herkomst van deze inheemse soort uit de Griekse regio en de omliggende gebieden.

Taxonomie

De plant *Cyclamen graecum* is taxonomisch als volgt ingedeeld:

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Orde: *Ericales*
- Familie: *Primulaceae* (Sleutelbloemfamilie)
- Geslacht: *Cyclamen*
- Soort: *C. graecum*

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Synoniemen

Een belangrijk synoniem voor *Cyclamen graecum* is *Cyclamen graecum* subsp. *anatolicum*. Deze ondersoort wordt door sommige botanici nog steeds onderscheiden, maar vaak wordt de naam *Cyclamen graecum* gebruikt voor de gehele soort. Een ander synoniem is *Cyclamen hederifolium* var. *graecum*, van de tijd dat het als een variëteit van de *C. hederifolium* werd beschouwd.

Variëteiten en Cultivars

Cyclamen graecum staat bekend om zijn spectaculaire en zeer variabele bladpatronen, waardoor het, ondanks dat het een wilde soort is, veel informele selecties en kweekgroepen kent.

- *Cyclamen graecum* subsp. *graecum*: De typische ondersoort, met vaak ingewikkelde, zilveren patronen op de bladeren en roze bloemen.
- *Cyclamen graecum* subsp. *anatolicum*: Deze ondersoort uit Turkije heeft over het algemeen minder uitgesproken zilverpatronen op het blad en kan iets grotere bloemen hebben.
- *Cyclamen graecum* 'Album': Een veel gezochte kweekvorm met zuiver witte bloemen.
- *Cyclamen graecum* 'Rhodopou': Een selectie uit Kreta met uitzonderlijk diep ingesneden bladeren en opvallende marmering.
- *Cyclamen graecum* 'Silver-leaved Form': Kweekgroepen die worden geselecteerd op planten met een overheersend zilverkleurig bladoppervlak, vaak met alleen een donkere rand.
- *Cyclamen graecum* 'Flame': Een selectie die gewaardeerd wordt om de roze bloemen met een zeer intense karmijnrode 'mond' (de vlek aan de basis van het bloemblad).
- *Cyclamen graecum* 'Roseum': Kweekvormen die een uniforme, diepe roze kleur vertonen zonder veel variatie.
- *Cyclamen graecum* (met een groen hart): Selecties waarbij het centrale deel van het bladpatroon groen blijft en niet gemarmerd is.

Familie

Cyclamen graecum behoort tot de familie Primulaceae, oftewel de Sleutelbloemfamilie.

Hoogte

Dit is een zeer kleine, knolvormende plant die een hoogte bereikt van slechts 8 tot 15 centimeter wanneer deze in bloei staat.

Bloemkleur

De bloemkleur varieert van lichtroze tot karmijnroze, met een opvallende, diepere karmijnrode of paarsrode V-vormige vlek aan de basis van de bloemblaadjes (de 'mond'). Er zijn ook zeldzame, zuiver witte selecties ('Album').



Bladkleur

De bladkleur is doorgaans donkergroen en hartvormig. Het meest opvallende kenmerk is de uitzonderlijk gevarieerde en vaak spectaculaire zilverkleurige marmering op de bovenzijde van het blad. De onderzijde van de bladeren is paarsrood.

Bloeiperiode

De bloeiperiode valt in de vroege herfst, meestal van september tot november, waarbij de bladeren en bloemen vaak gelijktijdig verschijnen of de bladeren iets later.

Standplaats

De plant gedijt het beste in de volle zon tot lichte halfschaduw en vereist een uitstekend gedraineerde, rotsachtige of zandige bodem, bij voorkeur kalkhoudend. Omdat het een zomer-slapende knol is, heeft het droge zomers nodig. De knollen moeten zeer ondiep geplant worden.

Herkomst

Cyclamen graecum is inheems in het zuiden van Griekenland, waaronder de Peloponnesos, de Egeïsche eilanden en het zuidwesten van Turkije (Anatolië).

Soort gewas

Het is een knolgewas en een kruidachtige vaste plant die de zomer slapend doorbrengt (*zomer-dormant*).

Vermeerderingswijze

De meest gebruikelijke methode is zaaien. De zaden hebben mieren nodig voor verspreiding (*myrmecochorie*) en kiemen het beste na een warme, vochtige periode. Het delen van de knollen wordt sterk afgeraden vanwege de kwetsbaarheid van de groeipunten.

Klimaatzone (USDA-zones)

Cyclamen graecum is geschikt voor USDA-zones 8 tot 9 en soms zone 7 in zeer beschutte, droge omstandigheden. Het is minder winterhard dan *C. coum* of *C. hederifolium*.

Insecten

De plant is over het algemeen robuust. De grootste bedreiging is vaak rot als gevolg van te natte zomers of slechte drainage. In de kas kan de cyclamenmijt (*Phytonemus pallidus*) een probleem zijn. Buiten kunnen slakken en muizen de bladeren en knollen beschadigen.

Bronvermelding

http://www.cyclamen.org/graecum_set.html <https://www.rhs.org.uk/plants/45533/cyclamen-graecum/details> https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclamen_graecum



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Cyclamen</i> (Grieks: cirkel/schijf, knolvorm), <i>graecum</i> (Latijn: Grieks, verwijst naar de herkomst).
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Familie: Primulaceae, Geslacht: <i>Cyclamen</i> , Soort: <i>C. graecum</i>
Synoniemen	<i>Cyclamen graecum</i> subsp. <i>anatolicum</i> , <i>Cyclamen hederifolium</i> var. <i>graecum</i>
Variëteiten en Cultivars	<i>C. graecum</i> subsp. <i>graecum</i> , <i>C. graecum</i> subsp. <i>anatolicum</i> , <i>C. graecum</i> 'Album', <i>C. graecum</i> 'Rhodopou', <i>C. graecum</i> 'Silver-leaved Form', <i>C. graecum</i> 'Flame', <i>C. graecum</i> 'Roseum', <i>C. graecum</i> (met een groen hart)
Familie	Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
Hoogte	8 tot 15 centimeter
Bloemkleur	Lichtroze tot karmijnroze, met donkere V-vlek; zeldzame witte vorm.
Bladkleur	Donkergroen met spectaculaire, zilverkleurige marmering; onderzijde paarsrood.
Bloeiperiode	September tot november (vroeg herfst)
Standplaats	Volle zon tot lichte halfschaduw; uitstekend gedraineerde, rotsachtige/zandige, kalkhoudende bodem; droge zomers vereist.
Herkomst	Zuid-Griekenland (Peloponnesos, Egeïsche eilanden) en zuidwestelijk Turkije.
Soort gewas	Knolgewas en kruidachtige vaste plant (zomer-slapend).
Vermeerderingswijze	Zaaien (mierenverspreiding), zeer voorzichtig delen (sterk afgeraden).
Klimaatzone (USDA-zones)	USDA-zones 8 tot 9 (soms zone 7 in beschutting).
Insecten	Gevoelig voor rot bij te veel vocht; zelden cyclamenmijt; slakken en muizen.