



Cyclamen maritimum

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Cyclamen* is afgeleid van het Griekse woord *kyklos*, wat 'cirkel' of 'schijf' betekent, verwijzend naar de ronde, afgeplatte knol van de plant. De soortnaam *maritimum* is afgeleid van het Latijnse *maritimus*, wat 'van de zee' of 'aan de kust groeiend' betekent. Deze naam is gekozen omdat deze soort endemisch is in een smalle kuststrook en vaak wordt aangetroffen in maritieme gebieden.

Taxonomie

De plant *Cyclamen maritimum* is taxonomisch als volgt ingedeeld:

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Orde: *Ericales*
- Familie: *Primulaceae* (Sleutelbloemfamilie)
- Geslacht: *Cyclamen*
- Soort: *C. maritimum*

Synoniemen

Cyclamen maritimum werd pas in 2017 als een aparte soort beschreven, nadat het voorheen werd beschouwd als een ondersoort van *Cyclamen hederifolium* of *Cyclamen hederifolium* subsp. *crassifolium*. Een belangrijk synoniem, vooral in oudere of gespecialiseerde bronnen, is daarom *Cyclamen hederifolium* subsp. *maritimum*.

Variëteiten en Cultivars

Omdat *Cyclamen maritimum* een zeer recent erkende botanische soort is en een beperkt verspreidingsgebied heeft, zijn er nog geen officieel benoemde cultivars. Kwekers selecteren echter wel op de natuurlijke variatie in bladvorm, die zeer uitgesproken kan zijn, vergelijkbaar met *C. hederifolium*.

- *Cyclamen maritimum* (Bladpatroon 'Silver-edged'): Informele selecties waarbij de donkere bladeren een duidelijk afgebakende zilveren rand hebben.
- *Cyclamen maritimum* (Bladpatroon 'Pewter'): Planten waarbij het blad bijna egaal grijs of tin-kleurig is, met alleen een smalle donkere rand.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

- *Cyclamen maritimum* (Witte bloemvorm): Planten met witte bloemen die in het wild voorkomen, vergelijkbaar met de 'Album'-vormen van andere *Cyclamen*-soorten.
- *Cyclamen maritimum* (Intens roze bloem): Selecties met bloemen die een diepere en meer verzadigde roze of magenta kleur hebben dan de gemiddelde wilde plant.

Familie

Cyclamen maritimum behoort tot de familie Primulaceae, oftewel de Sleutelbloemfamilie.

Hoogte

Dit is een kleine, knolvormende plant met een compacte groeiwijze. In bloei bereikt de plant een hoogte van ongeveer 10 tot 15 centimeter.

Bloemkleur

De bloemkleur is meestal roze tot magenta. De bloemen hebben de typische donkerrode of paarsrode vlek (de 'mond') aan de basis van de bloemblaadjes. Witte bloemvormen komen voor, maar zijn zeldzaam.

Bladkleur

De bladeren zijn dik en leerachtig, doorgaans donkergroen. Ze vertonen een opvallende en variabele zilverkleurige marmering op de bovenzijde, en de onderkant is vaak roodpaars.

Bloeiperiode

De bloeiperiode valt in de herfst, van september tot november. De bloemen verschijnen vaak net voor of tegelijk met de bladeren, en de bladeren blijven de hele winter en lente aanwezig.

Standplaats

De plant gedijt het beste in de halfschaduw of gefilterd licht, met de wortels koel en schaduwrijk. De bodem moet uitstekend gedraineerd zijn, rotsachtig, en verdraagt een zandige of grindrijke structuur. Vanwege zijn maritieme herkomst prefereert het milde, droge zomers en gematigde, natte winters.

Herkomst

Cyclamen maritimum is endemisch in de Zuid-Egeïsche regio, met name op de Griekse eilanden Rhodos, Kos, Samos en de zuidwestelijke kust van Turkije.

Soort gewas

Het is een knolgewas en een kruidachtige vaste plant die in de zomer in rust gaat (*zomer-dormant*).

Vermeerderingswijze

De meest geschikte methode is zaaien. De zaden kiemen goed na blootstelling aan kou en vocht (stratificatie). De zaden worden van nature verspreid door mieren (*myrmecochorie*). Het delen van de knol wordt over het algemeen vermeden, omdat het de plant beschadigt en rot kan veroorzaken.



Klimaatzone (USDA-zones)

Cyclamen maritimum is geschikt voor USDA-zones 8 tot 10. Vanwege zijn voorkeur voor milde, maritieme klimaten is het minder winterhard dan andere *Cyclamen* soorten zoals *C. hederifolium* of *C. coum*.

Insecten

De plant is over het algemeen ziekteresistent. De grootste bedreiging is knolrot in natte, hete omstandigheden of bij slechte drainage. In een gesloten omgeving kan de cyclamenmijt (*Phytonemus pallidus*) een probleem zijn. Buiten kunnen slakken de bladeren en bloemen beschadigen.

Bronvermelding

http://www.cyclamen.org/maritimum_set.html <https://www.rhs.org.uk/plants/cyclamen-maritimum> https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclamen_maritimum

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Cyclamen</i> (Grieks: cirkel/schijf, knolvorm), <i>maritimum</i> (Latijn: van de zee/aan de kust groeiend, verwijst naar de herkomst).
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Familie: Primulaceae, Geslacht: <i>Cyclamen</i> , Soort: <i>C. maritimum</i>
Synoniemen	<i>Cyclamen hederifolium</i> subsp. <i>maritimum</i>
Variëteiten en Cultivars	<i>C. maritimum</i> (Bladpatroon 'Silver-edged'), <i>C. maritimum</i> (Bladpatroon 'Pewter'), <i>C. maritimum</i> (Witte bloemvorm), <i>C. maritimum</i> (Intens roze bloem)
Familie	Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
Hoogte	10 tot 15 centimeter
Bloemkleur	Roze tot magenta, met een donkere 'mond'-vlek; zeldzame witte vorm.
Bladkleur	Dik, leerachtig, donkergroen met opvallende, zilverkleurige marmering; onderzijde roodpaars.
Bloeiperiode	September tot november (herfst)
Standplaats	Halfschaduw; uitstekend gedraineerde, rotsachtige of zandige bodem; milde, droge zomers vereist.
Herkomst	Zuid-Egeïsche regio (Rhodos, Kos, Samos en zuidwestelijk Turkije).
Soort gewas	Knolgewas en kruidachtige vaste plant (zomer-slapend).
Vermeerderingswijze	Zaaien (stratificatie, mierenverspreiding), delen (afgeraden).
Klimaatzone (USDA-zones)	USDA-zones 8 tot 10
Insecten	Gevoelig voor knolrot; zelden cyclamenmijt; slakken.