



Cyclamen purpurascens



Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Cyclamen* stamt vermoedelijk af van het Griekse woord , wat cirkel of schijf betekent. Dit zou verwijzen naar de ronde, afgeplatte vorm van de knol van de plant. De soortaanduiding *purpurascens* komt uit het Latijn en betekent purperachtig wordend, wat slaat op de paarsroze bloemkleur. De Nederlandse naam is Alpenviooltje.

Taxonomie

Cyclamen purpurascens is een soort binnen het plantenrijk (*Plantae*). De classificatie is als volgt:

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Orde: *Ericales*
- Familie: *Primulaceae* (Sleutelbloemfamilie)
- Onderfamilie: *Myrsinoideae*
- Geslacht: *Cyclamen*
- Soort: *Cyclamen purpurascens*

Synoniemen

De soort *Cyclamen purpurascens* heeft in het verleden diverse synoniemen gekend, waaronder *Cyclamen europaeum*, *Cyclamen odoratum*, *Cyclamen fatrense*, *Cyclamen transsylvanicum*, en *Cyclamen aestivum*. De naam *Cyclamen europaeum* werd lange tijd gebruikt, maar *Cyclamen purpurascens* is de geaccepteerde en geldige naam.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn enkele botanische variëteiten beschreven, hoewel deze niet altijd door alle autoriteiten worden erkend, zoals *Cyclamen purpurascens* var. *immaculatum* (met geheel groene, ongevlekte bladeren) en *Cyclamen purpurascens* var. *fatrae* (met bladeren die groter en sterker getand zijn, en lichtere bloemen). Daarnaast zijn er diverse cultivars ontwikkeld:

- *Cyclamen purpurascens* 'Album': Een cultivar met zuiver witte bloemen.
- *Cyclamen purpurascens* 'Silver Leaf': Een selectie met bladeren die een opvallend zilverkleurig patroon vertonen.
- *Cyclamen purpurascens* 'Limoneum': Een cultivar met zeer bleke roze of bijna witachtige bloemen.
- *Cyclamen purpurascens* 'Roseum': Een vorm met donkerder roze bloemen dan de standaard soort.
- *Cyclamen purpurascens* 'Lake Garda': Een selectie met een zeer donkergroen bladpatroon met een zilveren gloed.

Familie

Cyclamen purpurascens behoort tot de familie van de *Primulaceae* (Sleutelbloemfamilie).

Hoogte

De plant wordt typisch 5 tot 15 centimeter hoog. Het is een laagblijvende, knolvormende vaste plant.

Bloemkleur

De bloemkleur is meestal purperrood of roze tot magenta. Er zijn ook vormen met witte of zeer bleke roze bloemen. De bloemen staan op dunne stelen en zijn sterk geurend.



Bladkleur

De bladeren zijn doorgaans donkergroen en hartvormig tot rondachtig. Ze hebben vaak een karakteristiek zilver- of lichtgroen marmerpatroon op de bovenzijde. De onderzijde van het blad is vaak roodachtig.

Bloeiperiode

De bloeiperiode valt in de zomer en vroege herfst, meestal van juli tot september. Dit is ongebruikelijk voor *Cyclamen* soorten, waarvan velen in de herfst of winter bloeien.

Standplaats

Cyclamen purpurascens gedijt het beste op een standplaats in de halfschaduw tot schaduw, zoals onder loofbomen of aan de rand van een bos. De bodem moet voedselrijk, humusrijk en goed doorlatend zijn. De grond mag niet uitdrogen, maar natte omstandigheden moeten worden vermeden om knolrot te voorkomen.

Herkomst

Deze soort is van nature inheems in de Alpenregio's van Midden- en Zuid-Europa. Het verspreidingsgebied strekt zich uit van Zuidoost-Frankrijk via de Alpenlanden (Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Slovenië) tot delen van Oost-Europa, waaronder Hongarije en Slowakije.

Soort Gewas

Het is een knolgewas en een overblijvende, kruidachtige vaste plant. Het wordt vaak als bodembedekker of in rots- en bostuinen toegepast.

Vermeerderingswijze

De voornaamste natuurlijke vermeerderingswijze is via zaad. De zaden worden verspreid door mieren (*myrmecochorie*), die worden aangetrokken door het vlezig, zoete aanhangsel (elaiosoom) op het zaad. Vermeerdering kan ook plaatsvinden door deling van de knol, hoewel dit zelden nodig is en niet eenvoudig is vanwege de langzame groei.

Klimaatzone (USDA-zones)

Cyclamen purpurascens is winterhard en wordt meestal geplaatst in USDA-zones 4 tot 8. Het verdraagt aanzienlijke kou.


Insecten

De plant wordt over het algemeen niet ernstig geplaagd door insecten. Soms kunnen slakken en rupsen schade aan de bladeren veroorzaken. De zaden worden verspreid door mieren.

Bronvermelding

https://www.cyclamen.org/purpurascens_set.html

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:701041-1>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Cyclamen</i> van Grieks (cirkel, schijf) verwijzend naar de knol; <i>purpurascens</i> van Latijn purperachtig wordend.
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Clade: <i>Tracheophyta</i> , Clade: <i>Angiospermae</i> , Clade: <i>Eudicotyledoneae</i> , Orde: <i>Ericales</i> , Familie: <i>Primulaceae</i> , Onderfamilie: <i>Myrsinoideae</i> , Geslacht: <i>Cyclamen</i> , Soort: <i>Cyclamen purpurascens</i>
Synoniemen	<i>Cyclamen europaeum</i> , <i>Cyclamen odoratum</i> , <i>Cyclamen fatrense</i> , <i>Cyclamen transsylvanicum</i> , <i>Cyclamen aestivum</i>
Variëteiten en Cultivars	<i>Cyclamen purpurascens</i> var. <i>immaculatum</i> , <i>Cyclamen purpurascens</i> var. <i>fatrae</i> , <i>Cyclamen purpurascens</i> 'Album', <i>Cyclamen purpurascens</i> 'Silver Leaf', <i>Cyclamen purpurascens</i> 'Limoneum', <i>Cyclamen purpurascens</i> 'Roseum', <i>Cyclamen purpurascens</i> 'Lake Garda'
Familie	<i>Primulaceae</i> (Sleutelbloemfamilie)
Hoogte	5 tot 15 centimeter
Bloemkleur	Purperrood of roze tot magenta (ook wit of bleekroze cultivars)
Bladkleur	Donkergroen, hartvormig, vaak met zilver- of lichtgroen marmerepatroon
Bloeiperiode	Zomer en vroege herfst, juli tot september
Standplaats	Halfschaduw tot schaduw, voedselrijke, humusrijke en goed doorlatende bodem
Herkomst	Alpenregio's van Midden- en Zuid-Europa
Soort Gewas	Knolgewas, overblijvende, kruidachtige vaste plant
Vermeerderingswijze	Zaad (verspreid door mieren), zelden door deling van de knol
Klimaatzone (USDA-zones)	USDA-zones 4 tot 8
Insecten	Over het algemeen niet ernstig geplaagd, soms schade door slakken en rupsen, zaden verspreid door mieren