



Daphne calcicola

Nomenclatuur en Etymologie

De geslachtsnaam *Daphne* verwijst naar de Griekse mythologie, waarin Daphne een nimf was die in een laurierboom werd veranderd. De soortnaam *calcicola* betekent "kalkminnend" en duidt op de voorkeur van deze plant voor kalkrijke bodems.

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Malvales
- Familie: Thymelaeaceae
- Geslacht: *Daphne*
- Soort: *Daphne calcicola*

Synoniemen

Er zijn geen officieel erkende synoniemen voor *Daphne calcicola*.

Variëteiten en Cultivars

- *Daphne calcicola* 'Garnet': Een populaire cultivar met intens dieproze bloemen.
- *Daphne calcicola* 'Gold Edge': Bekend om zijn bladeren met een goudkleurige rand.

Familie

Deze plant behoort tot de familie Thymelaeaceae, die bekend staat om zijn houtige struiken met vaak geurige bloemen en giftige bessen.



© Harry Jans - www.jansalpines.com

Hoogte

Corydalis callicola bereikt een hoogte van ongeveer 30-60 cm, wat het een kleine, compacte struik maakt.

Bloemkleur

De bloemen zijn helder geel en hebben een sterk zoete geur, wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van deze plant in de tuin.

Bladkleur

De bladeren zijn smal, leerachtig en donkergroen, wat een mooi contrast vormt met de gele bloemen.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Daphne callicola* is van de late lente tot de vroege zomer, meestal van mei tot juni.

Standplaats

Deze plant groeit het beste op een zonnige tot half beschaduwde plek met een goed doorlatende, kalkrijke bodem. Hij heeft een voorkeur voor beschutte locaties.

Herkomst

Corydalis callicola is inheems in de kalkrijke bergstreken van China, met name in Yunnan, waar het groeit op rotsachtige hellingen.

Soort Gewas

Het is een bladverliezende tot halfwintergroene struik, die vanwege zijn geurige bloemen en compacte formaat populair is in rotstuinen en borders.

Vermeerderingswijze

- Stekken: De meest gebruikelijke methode voor vermeerdering. Semi-houtige stekken worden in de zomer genomen.
- Zaad: Hoewel zeldzamer, kan de plant ook uit zaad worden gekweekt.

Klimaatzone (USDA-zones)

Corydalis callicola is winterhard in USDA-zones 6-8. Hij verdraagt lichte vorst, maar heeft bescherming nodig tegen strenge winters.



Insecten

De geurige bloemen van *Daphne calcicola* trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders.

Bronvermelding

- <https://powo.science.kew.org/>
 - <https://www.rhs.org.uk/>
 - <https://www.bgci.org/>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Daphne</i> : Verwijzing naar Griekse mythologie; <i>calicola</i> : kalkminnend.
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Malvales, Thymelaeaceae, <i>Daphne calicola</i> .
Synoniemen	Geen bekende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	'Garnet', 'Gold Edge'.
Familie	Thymelaeaceae.
Hoogte	30-60 cm.
Bloemkleur	Helder geel.
Bladkleur	Donkergroen, leerachtig.
Bloeiperiode	Mei-juni.
Standplaats	Zon tot halfschaduw, kalkrijke bodem.
Herkomst	Inheems in Yunnan, China.
Soort gewas	Bladverliezende tot halfwintergroene struik.
Vermeerderingswijze	Stekken, zaad.
Klimaatzone	USDA-zones 6-8.
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders.