



Daphne cneorum



Nomenclatuur en Etymologie

De geslachtsnaam *Daphne* verwijst naar de nimf Daphne uit de Griekse mythologie. De soortnaam *cneorum* is afgeleid van het Griekse woord *kneoron*, wat mogelijk verwijst naar een plant met medicinale eigenschappen die in de oudheid bekend was.

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Malvales
- Familie: Thymelaeaceae
- Geslacht: *Daphne*
- Soort: *Daphne cneorum*

Synoniemen

Er zijn geen wijdverspreide synoniemen voor *Daphne cneorum*.

Variëteiten en Cultivars

- *Daphne cneorum* 'Eximia': Een variëteit met intens roze bloemen en een compacte groeiwijze.
- *Daphne cneorum* 'Alba': Een zeldzamere cultivar met zuiver witte bloemen.

Familie

De plant behoort tot de familie Thymelaeaceae, bekend om houtachtige planten met vaak sterk geurige bloemen.

Hoogte

Corydalis cneorum bereikt een hoogte van ongeveer 10-15 cm, waardoor het een laagblijvende, bodembedekkende struik is.

Bloemkleur

De bloemen zijn felroze tot dieproze en geuren sterk.

Bladkleur

De bladeren zijn klein, donkergroen, glanzend en leerachtig.

Bloeiperiode

De bloeiperiode loopt van april tot juni, afhankelijk van het klimaat en de standplaats.

Standplaats

Deze plant gedijt het best op een zonnige tot licht beschaduwde plek met goed doorlatende, kalkrijke grond. Hij kan ook goed groeien in rotstuinen en op hellingen.

Herkomst

Corydalis cneorum is inheems in Zuid- en Midden-Europa, waar hij groeit op rotsachtige bodems en in bergachtige gebieden.

Soort Gewas

Het is een laagblijvende, wintergroene struik die vooral wordt gewaardeerd om zijn geurige bloemen en zijn geschiktheid als bodembedekker.

Vermeerderingswijze

- Stekken: Halfrijpe stekken worden in de zomer genomen en beworteld in een vochtig, goed doorlatend substraat.
- Zaad: Hoewel minder gebruikelijk, kan de plant ook uit zaad worden gekweekt.



Klimaatzone (USDA-zones)

Corydalis cneorum is winterhard in USDA-zones 5-8 en verdraagt milde vorst.

Insecten

De geurige bloemen trekken bestuivers aan, waaronder bijen en vlinders, die helpen bij de bestuiving.

Bronvermelding

- <https://powo.science.kew.org/>
 - <https://www.rhs.org.uk/>
 - <https://www.bgci.org/>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Daphne</i> : Griekse nimf; <i>cneorum</i> : verwijst naar oude medicinale plant.
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Malvales, Thymelaeaceae, <i>Daphne cneorum</i> .
Synoniemen	Geen algemeen erkende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	' <i>Eximia</i> ' (dieproze bloemen), ' <i>Alba</i> ' (witte bloemen).
Familie	Thymelaeaceae.
Hoogte	10-15 cm.
Bloemkleur	Felroze tot dieproze.
Bladkleur	Donkergroen, glanzend.
Bloeiperiode	April-juni.
Standplaats	Zon tot lichte schaduw, kalkrijke, goed doorlatende grond.
Herkomst	Zuid- en Midden-Europa.
Soort gewas	Laagblijvende, wintergroene struik.
Vermeerderingswijze	Stekken, zaad.
Klimaatzone	USDA-zones 5-8.
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders.