



Daphne genkwa



Nomenclatuur en Etymologie

De geslachtsnaam *Daphne* verwijst naar de Griekse nimf Daphne, terwijl de soortnaam *genkwa* is afgeleid van de Chinese naam voor deze plant, die oorspronkelijk uit Oost-Azië komt.

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Malvales
- Familie: Thymelaeaceae
- Geslacht: *Daphne*
- Soort: *Daphne genkwa*

Synoniemen

- *Daphne odorata* var. *genkwa*
- *Wikstroemia genkwa*

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen algemeen erkende variëteiten of cultivars van *Daphne genkwa*. In kwekerijen worden soms planten aangeboden met specifieke kenmerken zoals compacte groei of intensere bloemkleuren, maar deze zijn niet officieel benoemd.

Familie

De plant behoort tot de Thymelaeaceae, een familie van houtachtige planten die bekend staat om hun geurige bloemen en sierwaarde.

Hoogte

De struik bereikt een hoogte van 60-120 cm, afhankelijk van de groeiomstandigheden.

Bloemkleur

De bloemen zijn meestal lila tot lichtpaars. Soms komen varianten met roze bloemen voor.

Bladkleur

De bladeren zijn lancetvormig, glad, en lichtgroen van kleur. Ze verschijnen meestal pas na de bloei.

Bloeiperiode

Corydalis genkwa bloeit vroeg in het voorjaar, van maart tot april, voordat de bladeren tevoorschijn komen.

Standplaats

De plant gedijt het beste in een zonnige tot licht beschaduwde plek met goed doorlatende grond die enigszins zuur is. Het is belangrijk om wateroverlast te vermijden, omdat de wortels gevoelig zijn voor rotting.

Herkomst

Corydalis genkwa is inheems in China en Korea, waar het groeit op berghellingen en in struikgewas.



Soort Gewas

Het is een bladverliezende sierheester, vooral gewaardeerd om zijn vroege en spectaculaire bloei.

Vermeerderingswijze

- Stekken: Houtige stekken kunnen in de winter worden genomen en in een vochtige omgeving beworteld.
- Zaad: Zaaïen is mogelijk, maar kiemkracht is vaak onbetrouwbaar.

Klimaatzone (USDA-zones)

Corydalis genkwa is winterhard in USDA-zones 6-9. De plant verdraagt lichte vorst, maar heeft bescherming nodig in zeer koude winters.

Insecten

De bloemen van *Daphne genkwa* zijn niet specifiek aantrekkelijk voor bestuivende insecten zoals bijen, maar kunnen indirect bijen aantrekken door de vroege bloei.

Bronvermelding

- <https://powo.science.kew.org/>
 - <https://www.rhs.org.uk/>
 - <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Daphne</i> (Griekse nimf), <i>genkwa</i> (Chinese oorsprong).
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Malvales, Thymelaeaceae, <i>Daphne genkwa</i> .
Synoniemen	<i>Daphne odorata</i> var. <i>genkwa</i> , <i>Wikstroemia genkwa</i> .
Variëteiten en Cultivars	Geen officieel erkende variëteiten of cultivars.
Familie	Thymelaeaceae.
Hoogte	60-120 cm.
Bloemkleur	Lila tot lichtpaars.
Bladkleur	Lancetvormig, lichtgroen.
Bloeiperiode	Maart-april.
Standplaats	Zon tot lichte schaduw, goed doorlatende, licht zure grond.
Herkomst	China en Korea.
Soort gewas	Bladverliezende sierheester.
Vermeerderingswijze	Stekken, zaaien.
Klimaatzone	USDA-zones 6-9.
Insecten	Weinig specifiek aantrekkelijk voor bestuivers.