



Daphne modesta



Foto: Gert Hoek

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Daphne* is afkomstig uit de Griekse mythologie, waar de nimf Daphne, om aan de god Apollo te ontsnappen, door haar vader Peneus in een laurierboom werd veranderd. De naam *Daphne* is in het Grieks het woord voor "laurier." De soortaanduiding *modesta* is afgeleid van het Latijnse woord "modestus" en betekent "bescheiden," wat verwijst naar de kleine en onopvallende, lage groeiwijze van deze struik in vergelijking met andere planten in het geslacht. De soort is wetenschappelijk beschreven door Alfred Rehder in 1916.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Malvales
- Familie: Thymelaeaceae
- Geslacht: *Daphne*
- Soort: *D. modesta*

Synoniemen

Een erkend synoniem voor *Daphne modesta* is *Wikstroemia modesta* (Rehder) Domke. Dit weerspiegelt de historische en botanische discussie over de exacte afbakening tussen de geslachten *Daphne* en *Wikstroemia*, waarbij sommige botanici de soort in het laatstgenoemde geslacht plaatsten.

Variëteiten

De soort *Daphne modesta* wordt over het algemeen niet onderverdeeld in formeel erkende variëteiten.

Cultivars

Er zijn geen bekende, wijdverbreide of formeel geregistreerde cultivars van de pure soort *Daphne modesta*. De plant is voornamelijk bekend als botanische soort en wordt gewaardeerd door specialisten en liefhebbers van alpenplanten. De meeste commercieel verkrijgbare *Daphne*-cultivars zijn hybriden of selecties van andere, meer gangbare soorten, zoals:

- 'Jacqueline Postill' (*Daphne bholua*): Een be kroonde, halfwintergroene of bladverliezende struik, gewaardeerd om zijn zeer vroege en intense geurende, roze-witte bloemen in de winter.
- 'Perfume Princess' (*Daphne* × '*DapJur01*'): Een hybride die bekend staat om zijn zeer geurige, grote, roze bloemen die van de winter tot het voorjaar bloeien en een hoge tolerantie voor hitte en zon.
- 'Eternal Fragrance' (*Daphne* × *transatlantica* 'Blafra'): Een semi-groenblijvende hybride die de hele zomer en herfst herhaaldelijk bloeit met zeer geurige, roze-witte bloemen.
- 'Carol Mackie' (*Daphne* × *burkwoodii*): Een populaire cultivar met geelgerande, tweekleurige bladeren en geurige roze bloemen in het late voorjaar.
- 'Eximia' (*Daphne cneorum*): Een laagblijvende, groenblijvende cultivar die bekroond is met de Award of Garden Merit van de RHS en die opvallend roze bloeit in de lente.

Familie

Daphne modesta behoort tot de familie van de Thymelaeaceae (Peperboompjesfamilie).

Hoogte

Deze is een dwergstruik die doorgaans een hoogte bereikt van slechts 30 tot 50 centimeter, met een maximale hoogte tot ongeveer 120 centimeter in ideale omstandigheden. De groei is compact en bossig.



Bloemkleur

De bloemen van *Daphne modesta* zijn meestal goudgeel tot zwavelgeel. Ze bestaan uit vier (soms vijf) kelkbladen die vergroeid zijn tot een buis met uitgespreide lobben aan het uiteinde, en zijn zeer geurend.

Bladkleur

De bladeren zijn donkergroen van kleur. Het is een bladverliezende soort. De bladeren zijn klein, elliptisch tot smal-lancetvormig, met een glad bladoppervlak.

Bloeiperiode

De bloeiperiode ligt in het voorjaar tot de vroege zomer, hoewel de exacte timing kan variëren afhankelijk van de hoogte en lokale klimatologische omstandigheden.

Standplaats

De ideale standplaats is een koude, halfschaduwrijke tot schaduwrijke plek, bijvoorbeeld op een rotstuint of onder loofbomen. De plant vereist een humusrijke, vochtige, goed doorlatende grond en heeft bescherming tegen de hete middagzon nodig.

Herkomst

Daphne modesta is inheems in Zuidwest-China, met name in de provincies Sichuan en Yunnan. Het groeit daar in zijn natuurlijke habitat op grotere hoogten, meestal tussen 2100 en 2900 meter, op rotsachtige of struikachtige hellingen.

Soort gewas

De plant is een bladverliezende, meerjarige dwergstruik (subshrub of shrub).

Vermeerderingswijze

Vermeerdering kan plaatsvinden door zaad, dat bij voorkeur direct na rijpheid wordt gezaaid. Het kan ook worden vermeerderd door stekken die in de late zomer worden genomen, of door afleggen in de lente.

Klimaatzone (USDA-zones)

De plant wordt geschat op winterhardheid in USDA-zones 6 tot 8, of mogelijk tot zone 5 met goede winterbescherming en een droge winterstandplaats.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl


Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Insecten

De geurige bloemen trekken diverse bestuivers aan, zoals bijen. De zaden van *Daphne*-soorten worden doorgaans verspreid door vogels die de vruchten eten. De knollen en bladeren kunnen onderhevig zijn aan vraat door slakken en kevers.

Bronvermelding

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:831297-1>
 - <http://www.seidelbast.net/modesta.html>
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Daphne_modesta
-



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Daphne</i> van Grieks voor "laurier" (mythologie); <i>modesta</i> van Latijn "bescheiden" (verwijst naar lage groei)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophyta, Clade: Angiospermae, Clade: Eudicotidae, Clade: Rosiden, Orde: Malvales, Familie: Thymelaeaceae, Geslacht: <i>Daphne</i> , Soort: <i>D. modesta</i>
Synoniemen	<i>Wikstroemia modesta</i> (Rehder) Domke
Variëteiten	Geen formeel erkende variëteiten
Cultivars	Geen bekende cultivars van de pure soort; wel hybriden van andere soorten zoals 'Jacqueline Postill', 'Perfume Princess', 'Eternal Fragrance', 'Carol Mackie', 'Eximia'
Familie	Thymelaeaceae (Peperboompjesfamilie)
Hoogte	30 tot 50 centimeter
Bloemkleur	Goudgeel tot zwavelgeel
Bladkleur	Donkergroen (bladverliezend)
Bloeiperiode	Voorjaar tot vroege zomer
Standplaats	Halfschaduw tot schaduw, humusrijke, vochtige, goed doorlatende grond
Herkomst	Zuidwest-China (Sichuan en Yunnan)
Soort gewas	Bladverliezende, meerjarige dwergstruik
Vermeerderingswijze	Zaad, stekken, afleggen
Klimaatzone (USDA-zones)	USDA-zones 6 tot 8
Insecten	Bestuiving door bijen; zaadverspreiding door vogels; soms vraat door slakken en kevers

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>