



Dionysia aretioides



Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Dionysia* is vernoemd naar Dionysus, de Griekse god van de wijn, het plezier en de vruchtbaarheid. Deze naam werd gekozen vanwege de aantrekkelijke bloemen van deze planten. De soortaanduiding *aretioides* betekent "lijkend op *Androsace aretioides*", een andere alpiene plant met een vergelijkbare compacte groeiwijze.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Dionysia aretioides* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Ericales
- Familie: Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
- Geslacht: *Dionysia*
- Soort: *Dionysia aretioides*

Synoniemen

Er zijn geen veelgebruikte synoniemen voor *Dionysia aretioides*.

Variëteiten en Cultivars

Hoewel er geen officieel erkende variëteiten zijn, is *Dionysia aretioides* een variabele soort in het wild. Dit heeft geleid tot de selectie van verschillende klonen in cultuur, die soms onder cultivarnamen worden verspreid, zoals 'Gravetye', 'Paul Furse', 'Bevere' en 'Phyllis Carter'. Deze klonen kunnen subtiele verschillen vertonen in bloemgrootte, bloemkleur en groeiwijze.

Familie

Dionysia aretioides behoort tot de Primulaceae (Sleutelbloemfamilie). Deze familie omvat kruidachtige planten, vaak met wortelstokken of rozetten. De bloemen zijn meestal vijftallig en hebben vaak een buisvormige of klokvormige kroon. Bekende voorbeelden zijn sleutelbloemen (*Primula*), cyclamen (*Cyclamen*) en vedelbloemen (*Dodecatheon*).

Hoogte

Dionysia aretioides vormt dichte, kussenvormige structuren die in het wild tot 50 centimeter in doorsnede kunnen worden, maar in cultuur meestal kleiner blijven, tot ongeveer 30 centimeter.

Bloemkleur

De bloemen van *Dionysia aretioides* zijn geel.

Bladkleur

De bladeren van *Dionysia aretioides* zijn klein, lineair-langwerpig tot spatelvormig, behaard en hebben een karakteristieke naar beneden gerolde rand met 4-5 stompe tanden aan elke kant. Ze zijn over het algemeen grijsgroen en vaak bedekt met witte of gelige wollige "farina" (een soort wasachtig poeder) aan de onderkant.

Bloeiperiode

Dionysia aretioides bloeit in het voorjaar.

Standplaats

Dionysia aretioides groeit in het wild op beschaduwde kalkstenen kliffen, op hoogtes van 300 tot 3200 meter. In cultuur vereist het een zeer goed doorlatende, minerale grond, goede ventilatie en bescherming tegen wintervocht. Het wordt meestal gekweekt in alpiene kassen of koude bakken.

Herkomst

Dionysia aretioides is inheems in het noorden van Iran, in het centrale Elbruzgebergte.



Soort Gewas

Dionysia aretioides is een overblijvende, dwergstruik die kussenvormige structuren vormt.

Vermeerderingswijze

Dionysia aretioides kan worden vermeerderd door zaad en door stekken. Stekken is de meest gebruikte methode om de beste vormen te behouden.

Klimaatzone (USDA-zones)

Vanwege de specifieke groeiomstandigheden is het moeilijk om een exacte USDA-zone te geven. Over het algemeen wordt aangenomen dat het winterhard is in zones waar strenge vorst wordt vermeden en waar de plant droog kan overwinteren, mogelijk zone 7-9 met bescherming.

Insecten

Er is geen specifieke informatie beschikbaar over insecten die uitsluitend afhankelijk zijn van *Dionysia aretioides*. Waarschijnlijk worden de bloemen bezocht door kleine bestuivende insecten die in het natuurlijke habitat voorkomen.

Bijzonderheden

Dionysia aretioides wordt beschouwd als een van de "gemakkelijkere" *Dionysia*-soorten om in cultuur te houden, hoewel het nog steeds specifieke eisen stelt. Het heeft de Award of Garden Merit van de Royal Horticultural Society gewonnen.

Bronvermelding

- https://en.wikipedia.org/wiki/Dionysia_aretoides
 - <http://encyclopaedia.alpinegardensociety.net/plants/Dionysia/aretoides>
 - <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:700817-1>
 - <https://www.srgc.org.uk/forum/index.php?topic=12609.0>
-

Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Dionysia</i> (naar Dionysus), <i>aretioides</i> (lijkend op <i>Androsace aretioides</i>)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophytes, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Clade: Asterids, Orde: Ericales, Familie: Primulaceae, Geslacht: <i>Dionysia</i> , Soort: <i>Dionysia aretioides</i>
Synoniemen	Geen veelgebruikte synoniemen
Variëteiten/Cultivars	Geen officieel erkende variëteiten, wel diverse klonen in cultuur met cultivarnamen zoals 'Gravetye', 'Paul Furse', 'Bevere' en 'Phyllis Carter'.
Familie	Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
Hoogte	Tot 50 cm in doorsnede in het wild, meestal kleiner (tot 30 cm) in cultuur.
Bloemkleur	Geel.
Bladkleur	Klein, lineair-langwerpig tot spatelvormig, behaard, met naar beneden gerolde randen en stompe tanden, grijsgroen met vaak witte of gelige wollige "farina" aan de onderkant.
Bloeiperiode	Voorjaar.
Standplaats	Beschaduwde kalkstenen kliffen in het wild; in cultuur: zeer goed doorlatende, minerale grond, goede ventilatie, bescherming tegen wintervocht. Alpiene kas of koude bak aanbevolen.
Herkomst	Noord-Iran (centrale Elbruzgebergte).
Soort gewas	Overblijvende, dwergstruik die kussenvormige structuren vormt.
Vermeerdering	Zaad en stekken (stekken is de meest gebruikte methode).
Klimaatzone	Moeilijk te bepalen, mogelijk 7-9 met bescherming.