



Dionysia odora



Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Dionysia* is vernoemd naar Dionysus, de Griekse god van de wijn, het plezier en de vruchtbaarheid. Deze naam verwijst naar de aantrekkelijke bloemen van deze planten. De soort aanduiding *odora* is Latijn voor "geurend" of "welriekend" en duidt op de geurende bloemen van deze soort.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Dionysia odora* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ericales
- Familie: Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
- Geslacht: *Dionysia*
- Soort: *Dionysia odora*

Synoniemen

Enkele synoniemen voor *Dionysia odora* zijn:

- *Aretia longiflora* Fisch. ex A.DC.
- *Gregoria aucheri* Duby
- *Dionysia straussii* Bornm. & Hausskn.
- *Primula odora* (Fenzl) Kuntze
- *Primula straussii* (Bornm. & Hausskn.) Bornm.
- *Dionysia aucheri* (Duby) Boiss.
- *Dionysia sintenisii* Stapf ex Bornm.¹

Deze synoniemen zijn vooral van belang in oudere botanische literatuur.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen officieel erkende variëteiten of cultivars van *Dionysia odora*. Wel zijn er verschillende collecties in cultuur, aangeduid met nummers of afkortingen, die kleine verschillen kunnen vertonen.

Familie

Dionysia odora behoort tot de Primulaceae (Sleutelbloemfamilie). Deze familie omvat kruidachtige planten, vaak met wortelstokken of rozetten. De bloemen zijn meestal vijftallig en hebben vaak een buisvormige of klokvormige kroon. Bekende voorbeelden zijn sleutelbloemen (*Primula*), cyclamen (*Cyclamen*) en vedelbloemen (*Dodecatheon*).

Hoogte

Dionysia odora vormt dichte, kussenvormige structuren die in het wild tot 50 centimeter in doorsnede kunnen worden, maar in cultuur meestal kleiner blijven.

Bloemkleur

De bloemen van *Dionysia odora* zijn geel.

Bladkleur

De bladeren van *Dionysia odora* zijn langwerpig tot omgekeerd eirond, ovaal of spatelvormig, 3,5-4,5 mm lang en 1-2 mm breed. Ze zijn behaard, wat de plant een grijsachtig uiterlijk geeft. De bladranden zijn gekarteld tot getand.



Bloeiperiode

Dionysia odora bloeit in het voorjaar.

Standplaats

Dionysia odora groeit in het wild op rotsachtige hellingen en kliffen. In cultuur vereist het een zeer goed doorlatende, minerale grond, goede ventilatie en bescherming tegen wintervocht. Het wordt meestal gekweekt in alpiene kassen of koude bakken.

Herkomst

Dionysia odora is inheems in Zuidoost-Turkije tot Noordwest- en West-Iran.

Soort Gewas

Dionysia odora is een overblijvende, dwergstruik die dichte kussens vormt.

Vermeerderingswijze

Dionysia odora kan worden vermeerderd door zaad en door stekken. Stekken is de meest gebruikte methode om de eigenschappen van de plant te behouden.

Klimaatzone (USDA-zones)

Vanwege de specifieke groeiomstandigheden is het moeilijk om een exacte USDA-zone te geven. Over het algemeen wordt aangenomen dat het winterhard is in zones waar strenge vorst wordt vermeden en waar de plant droog kan overwinteren, mogelijk zone 7-9 met bescherming.

Insecten


Er is geen specifieke informatie beschikbaar over insecten die uitsluitend afhankelijk zijn van *Dionysia odora*. Waarschijnlijk worden de bloemen bezocht door kleine bestuivende insecten die in het natuurlijke habitat voorkomen.

Geur

Zoals de soort aanduiding *odora* al aangeeft, hebben de bloemen van deze *Dionysia* een aangename geur.

Bronvermelding

- <http://encyclopaedia.alpinegardensociety.net/plants/Dionysia/odora>
 - <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:700851-1>
 - <https://floraveg.eu/taxon/overview/Dionysia%20odora>
 - <https://trefle.io/explore/species/dionysia-odora>
-



Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Dionysia</i> (naar Dionysus), <i>odora</i> (geurend)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophytes, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Clade: Asterids, Orde: Ericales, Familie: Primulaceae, Geslacht: <i>Dionysia</i> , Soort: <i>Dionysia odora</i>
Synoniemen	<i>Aretia longiflora</i> , <i>Gregoria aucheri</i> , <i>Dionysia straussii</i> , <i>Primula odora</i> , <i>Primula straussii</i> , <i>Dionysia aucheri</i> , <i>Dionysia sintenisii</i>
Variëteiten/Cultivars	Geen officieel erkende variëteiten of cultivars.
Familie	Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
Hoogte	Tot 50 cm in doorsnede in het wild, meestal kleiner in cultuur.
Bloemkleur	Geel.
Bladkleur	Langwerpig tot omgekeerd eirond, ovaal of spatelvormig, 3,5-4,5 mm lang, 1-2 mm breed, behaard, grijsachtig uiterlijk, gekartelde tot getande bladranden.
Bloeiperiode	Voorjaar.
Standplaats	Rotsachtige hellingen en kliffen in het wild; in cultuur: zeer goed doorlatende, minerale grond, goede ventilatie, bescherming tegen wintervocht. Alpiene kas of koude bak aanbevolen.
Herkomst	Zuidoost-Turkije tot Noordwest- en West-Iran.
Soort gewas	Overblijvende, dwergstruik die dichte kussens vormt.
Vermeerdering	Zaad en stekken (stekken is de meest gebruikte methode).
Klimaatzone	Moeilijk te bepalen, mogelijk 7-9 met bescherming.
Insecten	Waarschijnlijk kleine bestuivende insecten.