



## Diplarrena latifolia



Foto: Gert Geensen

### Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam '*Diplarrena*' is afgeleid van de Griekse woorden '*diploos*' (dubbel) en '*arren*' (mannelijk). Dit verwijst naar een uniek kenmerk van het geslacht: in tegenstelling tot andere planten in de lissenfamilie (*Iridaceae*) die drie functionele meeldraden hebben, bezit *Diplarrena* slechts twee vruchtbare meeldraden. De soortnaam '*latifolia*' komt van het Latijnse '*latus*' (breed) en '*folium*' (blad), wat wijst op de relatief brede bladeren in vergelijking met de zustersoort, *D. moraea*. De naam wordt overigens vaak verkeerd gespeld als *Diplarrhena*.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

## Taxonomie

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Orde: *Asparagales*
- Familie: *Iridaceae* (Lissenfamilie)
- Geslacht: *Diplarrena*
- Soort: *Diplarrena latifolia*

## Synoniemen

Een botanisch synoniem dat in oudere bronnen of door sommige botanici wordt gebruikt, is *Diplarrena moraea* var. *latifolia* (Benth.) Baker. De Engelse volksnaam is Western Flag Iris of Tasmanian Flag. De Nederlandse naam die soms wordt gebruikt is Tasmaanse lelie.

## Eventuele variëteiten en cultivars

*Diplarrena latifolia* wordt voornamelijk in zijn oorspronkelijke soortvorm gekweekt. Er zijn geen wijdverspreide of officieel geregistreerde cultivars bekend van deze soort. De aandacht gaat vooral uit naar de natuurlijke vorm, die wordt gewaardeerd om zijn elegantie en hardheid. De onderscheidende kenmerken van de soort zijn de relatief brede bladeren en de grotere tolerantie voor vochtigere omstandigheden vergeleken met *D. moraea*.

## Familie

De plant behoort tot de familie *Iridaceae*, de lissenfamilie.

## Hoogte

De totale hoogte van de plant, inclusief de bloemstelen, varieert over het algemeen tussen 60 en 90 centimeter. Het bladrozet zelf wordt zo'n 20 tot 30 centimeter hoog.

## Bloemkleur

De bloemen zijn opvallend en lijken op irissen. De kleur is overwegend wit, met zachtpaarse en gele of zwarte markeringen in het centrum van de bloem, bij de basis van de binnenste bloemblaadjes. De bloemen zijn vrij groot, vaak 5 tot 6 centimeter in doorsnede, en hebben drie grote en drie kleinere bloembladen (tepalen). De bloemen zijn soms licht geurend.

## Bladkleur

De bladeren zijn stijf, plat, zwaardvormig en smal, kenmerkend voor de lissenfamilie. De kleur van het blad is middengroen tot groen en het is een wintergroene (*evergreen*) vaste plant. De bladeren staan in waaivormige toeven.

## Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in de late lente tot de vroege zomer, doorgaans van mei tot juli. De bloei is opeenvolgend, waarbij een enkele plant gedurende zes tot acht weken bloemen kan produceren.



## Standplaats

*Diplarrena latifolia* prefereert een standplaats in de volle zon, maar kan ook gedijen in lichte of gefilterde schaduw, hoewel dit ten koste kan gaan van de bloei. De grond moet goed gedraineerd zijn, matig vochtig tot vochtig, en humusrijk. De plant verdraagt zowel normale als licht vochtige grond. Bescherming tegen strenge, vrieskoude wind wordt aanbevolen.

## Herkomst

De soort is endemisch (uitsluitend voorkomend) in Tasmanië, Australië. De plant groeit daar in natuurlijke omstandigheden vaak in vochtige heidevelden en sedgelands (zeggevegetaties) in subalpiene gebieden.

## Soort gewas

Het is een overblijvende, zodevormende (*tufting*), wortelstokvormende (*rhizomatous*) kruidachtige plant. Het is een wintergroene plant die jaarlijks nieuwe bloemstelen produceert.

## Vermeerderingswijze

De meest gebruikelijke en succesvolle methode is door het delen van de pol in het voorjaar of de vroege herfst. Zaden kunnen ook worden gebruikt, waarbij ontkieming soms enkele maanden duurt en kan worden verbeterd door rookbehandeling.

## Klimaatzone

De plant wordt als redelijk winterhard beschouwd voor een Australische soort en is over het algemeen ingedeeld in USDA-winterhardheidszone 7 (minimaal -15°C), en is in sommige bronnen ook gesuggereerd voor zone 8. Voor extra bescherming bij strenge vorst kan een mulchlaag worden aanbevolen.

## Insecten

*Diplarrena latifolia* is een goede plant voor bestuivende insecten, en wordt bezocht door bijen en andere bestuivers. De plant is niet erg gevoelig voor plagen zoals slakken of herten. Het is vermeldenswaard dat de plant bij inname ernstige ongemakken kan veroorzaken.

---

## Bronvermelding

<https://en.wikipedia.org/wiki/Diplarrena>


<https://www.rhs.org.uk/plants/303824/diplarrena-latifolia/details>

<https://coolplants.com/en/plants/diplarrena-latifolia>

<https://xeraplants.com/plants/diplarrena-latifolia/>

<https://www.tropische-tuin.nl/diplarrena-latifolia/>

---



## Samenvatting

| Onderwerp                       | Resultaat                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nomenclatuur/Etymologie</b>  | <i>Diplarrena</i> (Grieks: 'dubbel mannelijk', vanwege twee meeldraden); <i>latifolia</i> (Latijn: 'breedbladig'). |
| <b>Taxonomie</b>                | Familie: <i>Iridaceae</i> (Lissenfamilie), Geslacht: <i>Diplarrena</i> , Soort: <i>Diplarrena latifolia</i> .      |
| <b>Synoniemen</b>               | <i>Diplarrena moraea</i> var. <i>latifolia</i> , Western Flag Iris, Tasmaanse lelie.                               |
| <b>Variëteiten en cultivars</b> | Geen wijdverspreide, commerciële cultivars bekend; de soort wordt voornamelijk in de pure vorm gekweekt.           |
| <b>Familie</b>                  | <i>Iridaceae</i> (Lissenfamilie).                                                                                  |
| <b>Hoogte</b>                   | 60 tot 90 centimeter (inclusief bloemstelen).                                                                      |
| <b>Bloemkleur</b>               | Wit, met zachtpaarse en gele of zwarte markeringen in het centrum.                                                 |
| <b>Bladkleur</b>                | Middengroen tot groen, zwaardvormig, wintergroen.                                                                  |
| <b>Bloeiperiode</b>             | Mei tot juli (late lente tot vroege zomer).                                                                        |
| <b>Standplaats</b>              | Volle zon tot lichte schaduw, goed gedraineerde, matig vochtige tot vochtige, humusrijke grond.                    |
| <b>Herkomst</b>                 | Endemisch in Tasmanië, Australië (vochtige heidevelden, subalpiene gebieden).                                      |
| <b>Soort gewas</b>              | Overblijvende vaste plant ( <i>perennial</i> ), zodevormend, wortelstokvormend.                                    |
| <b>Vermeerderingswijze</b>      | Delen van de pol, zaad (trage ontkieming, eventueel rookbehandeling).                                              |
| <b>Klimaatzone (usda-zones)</b> | Zone 7.                                                                                                            |
| <b>Insecten</b>                 | Goede bestuiverplant voor bijen en andere insecten; de plant is giftig.                                            |