



Dracocephalum botryoides

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Dracocephalum* is afgeleid van het Griekse woord 'drakon', wat draak betekent, en 'kephale', wat hoofd betekent. Dit verwijst naar de vorm van de bloemkroon, die doet denken aan een drakenkop. De soortnaam *botryoides* is afgeleid van het Oudgriekse 'botrys', wat 'druiventros' betekent, en het achtervoegsel '-oides', wat 'gelijkend op' betekent. Dit verwijst naar de bloeiwijze in de vorm van dichte, trosachtige clusters. De sortauteur is Steven.

Taxonomie

- Rijk: *Plantae*
- Orde: *Lamiales*
- Familie: *Lamiaceae*
- Geslacht: *Dracocephalum*
- Soort: *Dracocephalum botryoides*

Synoniemen

Volgens Kew's Plants of the World Online wordt de naam

Dracocephalum botryoides Steven geaccepteerd. Een homotypisch synoniem is *Ruyschiana botryoides* (Steven) House. Een heterotypisch synoniem dat wordt vermeld is *Nepeta pinnatifida* Fisch.



Foto: Peter Hellings

Variëteiten en cultivars

Van *Dracocephalum botryoides* zijn in de commerciële tuinbouw geen specifieke variëteiten of cultivars bekend. De plant wordt vooral in haar botanische vorm gekweekt als een alpiene specialiteit voor rotstuinen. Binnen het geslacht *Dracocephalum* zijn er wel cultivars van andere soorten in omloop, zoals: *Dracocephalum argunense* 'Fuji Blue', *Dracocephalum argunense* 'Fuji White', *Dracocephalum argunense* 'Blue Carpet' en *Dracocephalum grandiflorum* 'Altai Blue'.

Familie

Dracocephalum botryoides behoort tot de familie *Lamiaceae*, de lipbloemenfamilie, waartoe ook veel aromatische kruiden behoren.

Hoogte

Dit is een laagblijvende, kussenvormende vaste plant. De bladrozetten vormen dichte matten. De bloemstengels zijn rechtopstaand en bereiken een bescheiden hoogte van ongeveer 10 tot 15 cm.

Bloemkleur

De bloemkleur is roze tot lavendelroze.

Bladkleur

De bladeren zijn grijsgroen of blauwgroen en vaak behaard (viltig), wat helpt om vocht vast te houden in de bergachtige habitat. De bladeren zijn geveerd ingesneden (*pinnatisect*).

Bloeiperiode

De bloeiperiode van deze soort valt in de zomer, meestal van juni tot juli.

Standplaats

De ideale standplaats is volop in de zon. De plant vereist een zeer goed doorlatende, gritty of stenige bodem, die wat humus kan bevatten. Dit bootst de natuurlijke alpine omstandigheden na. Een goede afwatering is essentieel, vooral in de winter, om wortelrot te voorkomen.

Herkomst

Dracocephalum botryoides is inheems in de Kaukasus, met name in de alpine weiden van de Noord-Kaukasus.

Soort gewas

Het is een overblijvende, breedbladige, wintergroene kussenvormende vaste plant of subheester, kenmerkend voor alpiene en stepperegio's.

Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door zaad of door deling van de pol. Zaden vereisen vaak een koude stratificatieperiode om de kiemrust te doorbreken. Deling of het nemen van stekken van de wortelkroon kan het beste in het vroege voorjaar of de late lente gebeuren.



Klimaatzone

Dracocephalum botryoides is goed winterhard en wordt meestal geclassificeerd in USDA winterhardheidszones 4 tot 8.

Insecten

Zoals veel leden van de lipbloemenfamilie is deze plant zeer aantrekkelijk voor insecten, met name bijen en hommels, en wordt het beschouwd als een goede honingplant.

Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:446391-1>

http://navigate.botanicgardens.org/webui/oecgi2.exe/INET_ECM_Displ?NAMENUM=3904

<https://seemnemaailm.com/en/kobar-tondipea-dracocephalum-botryoides.html>

<https://plantlust.com/plants/36921/dracocephalum-botryoides/>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Dracocephalum</i> (Grieks: 'drakenkop'), <i>botryoides</i> (Grieks: 'druiventrosgelijkend'), Soortauteur Steven
Taxonomie	Rijk <i>Plantae</i> , Familie <i>Lamiaceae</i> , Geslacht <i>Dracocephalum</i> , Soort <i>Dracocephalum botryoides</i>
Synoniemen	<i>Ruyschiana botryoides</i> (Steven) House, <i>Nepeta pinnatifida</i> Fisch.
Variëteiten en cultivars	Geen cultivars commercieel bekend. Verwant: <i>D. argunense</i> 'Fuji Blue', <i>D. argunense</i> 'Fuji White', <i>D. grandiflorum</i> 'Altai Blue'.
Familie	<i>Lamiaceae</i> (Lipbloemenfamilie)
Hoogte	10 tot 15 cm
Bloemkleur	Roze tot lavendelroze
Bladkleur	Grijsgroen of blauwgroen
Bloeiperiode	Juni tot juli
Standplaats	Volle zon, zeer goed doorlatende, gritty of stenige grond
Herkomst	Kaukasus (alpine weiden)
Soort gewas	Overblijvende, wintergroene kussenvormende vaste plant
Vermeerderingswijze	Zaaien (met stratificatie), deling, stekken
Klimaatzone	USDA zones 4 tot 8
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en hommels (honingplant)