



Eucomis bicolor

Nomenclatuur, Etymologie

Eucomis bicolor is de wetenschappelijke naam van deze opvallende sierplant. De geslachtsnaam *Eucomis* is afgeleid van het Griekse "eu" (goed, mooi) en "kome" (haar), verwijzend naar de sierlijke pluim van schutbladen die de bloemaar siert. De soortnaam *bicolor* betekent "tweekleurig" en verwijst naar de bloemen die meestal twee verschillende kleuren hebben.

foto: Piet Kok

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Stam: Tracheophyta (Vaatplanten)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Asparagaceae
- Onderfamilie: Scilloideae
- Geslacht: *Eucomis*
- Soort: *Eucomis bicolor*

Synoniemen

Eucomis punctata L'Hér.

Eventuele Variëteiten

Er zijn geen officiële variëteiten van *Eucomis bicolor* geregistreerd, maar kwekers hebben soms varianten ontwikkeld met subtiele verschillen in bloemkleur en -grootte. Deze varianten zijn meestal cultivars en worden gekweekt voor specifieke tuinbouwdoeleinden.

Familie

De *Asparagaceae*-familie, waartoe *Eucomis bicolor* behoort, omvat een breed scala aan planten, variërend van bekende eetbare soorten zoals asperges tot decoratieve kamerplanten. Binnen deze familie wordt *Eucomis* gewaardeerd om zijn unieke bloeiwijze die lijkt op een ananas, wat ook de Nederlandse naam "ananasplant" verklaart.



Hoogte

Eucomis bicolor bereikt meestal een hoogte van 30 tot 60 centimeter. De hoogte kan variëren afhankelijk van de groeiomstandigheden en de leeftijd van de plant.

Bloemkleur

De bloemen van *Eucomis bicolor* zijn karakteristiek groenachtig met paarse of rode randen. Deze tweekleurige eigenschap geeft de plant een unieke uitstraling en draagt bij aan zijn decoratieve waarde.

Bladkleur

De bladeren van *Eucomis bicolor* zijn lang en riemvormig, vaak glanzend groen van kleur. De bladbasis kan soms een paarse tint hebben, wat bijdraagt aan de visuele aantrekkingskracht van de plant.

Bloeiperiode

Eucomis bicolor bloeit meestal van midden zomer tot laat in de zomer, vaak van juli tot september. De bloemen kunnen enkele weken bloeien, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden.

Standplaats

Deze plant gedijt het beste op een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats. Een goed doorlatende bodem is essentieel om te voorkomen dat de bollen gaan rotten. *Eucomis bicolor* kan ook in potten worden gekweekt, wat het gemakkelijk maakt om ze naar binnen te verplaatsen bij kouder weer.

Herkomst

Eucomis bicolor is inheems in Zuid-Afrika en Lesotho. Het groeit in het wild op rotsachtige graslanden en heuvels, vaak op plaatsen die seizoensgebonden nat zijn.

Soort Gewas

Het is een meerjarig bolgewas dat elk jaar terugkomt uit de ondergrondse bol. De bol slaat voedingsstoffen op waardoor de plant de winter kan overleven en in de lente weer kan uitlopen.

Vermeerderingswijze

Eucomis bicolor kan worden vermeerderd door zaad of door het scheuren van de bollen. De zaden worden meestal in het voorjaar gezaaid, terwijl de bollen kunnen worden gedeeld tijdens de rustperiode in de winter.

Klimaatzone

Deze plant is winterhard in USDA-zones 7 tot 10. In koudere klimaten moeten de bollen worden uitgegraven en opgeslagen op een vorstvrije plaats gedurende de winter.

Insecten

Eucomis bicolor trekt bestuivers zoals bijen en vlinders aan, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in de tuin. Over het algemeen heeft de plant weinig last van plagen, maar slakken kunnen soms de bladeren beschadigen.



Bronvermelding

- Eucomis bicolor Nomenclature
 - Eucomis Cultivation and Care
 - Plant World Seeds
-

Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Eucomis bicolor</i>
Etymologie	"Eucomis" (mooi haar), "bicolor" (tweekleurig)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Stam: Tracheophyta, Klasse: Magnoliopsida, Orde: Asparagales, Familie: Asparagaceae
Synoniemen	<i>Eucomis punctata</i> L'Hér.
Variëteiten	Geen officiële variëteiten, enkele cultivars mogelijk
Familie	Asparagaceae
Hoogte	30-60 cm
Bloemkleur	Groen met paarse/rode randen
Bladkleur	Glanzend groen, soms paarse bladbasis
Bloeiperiode	Juli - September
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatende bodem
Herkomst	Zuid-Afrika, Lesotho
Soort gewas	Meerjarig bolgewas
Vermeerderingswijze	Zaad, scheuren van bollen
Klimaatzone	USDA-zones 7-10
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan, gevoelig voor slakken