



Globularia repens



Foto: Harrie de Vries

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Globularia* is afgeleid van het Latijnse *globulus* (kleine bol) en verwijst naar de dichte, bolvormige bloeiwijze van de plant. De soortnaam *repens* is Latijn voor 'kruipend' of 'zoden vormend', wat een directe beschrijving is van de groeiwijze van deze lage plant. De Nederlandse naam is Kruipende kogelbloem.

Taxonomie

- Rijk: *Plantae*
- Orde: *Lamiales*
- Familie: *Plantaginaceae*
- Geslacht: *Globularia*
- Soort: *Globularia repens*

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Synoniemen

Globularia repens heeft historisch gezien verschillende synoniemen gekend, waaronder namen die de plant als een variëteit of ondersoort van *Globularia cordifolia* beschouwden, vanwege de sterke gelijkenis en overlap in kenmerken met de Hartbladige Kogelbloem. Homotypische synoniemen omvatten onder meer: *Globularia cordifolia* var. *nana* Cambess., *Globularia cordifolia* subsp. *repens* (Lam.) Wettst. en *Globularia nana* Lam.

Variëteiten en cultivars

Globularia repens wordt voornamelijk gebruikt als botanische soort in rotstuinen, vanwege zijn uitgesproken kruipende groeiwijze. Er is één specifieke dwergcultivar of variëteit die in de gespecialiseerde handel voorkomt:

- *Globularia repens* 'Nana': Een nog compactere vorm, zeer geschikt voor kleine rotstuinen en bakken.

Familie

De plant behoort tot de familie van de *Plantaginaceae* (Weegbreefamilie). Vroeger werd dit geslacht ingedeeld bij de familie *Globulariaceae*.

Hoogte

Dit is een zeer lage, kruipende vaste plant. De bloemstengels zijn kort en bereiken een hoogte van slechts 5 tot 10 cm boven de zoden van bladeren.

Bloemkleur

De bloemen zijn klein, buisvormig en zitten dicht opeen in een bolvormig bloemhoofdje. De kleur is typisch lavendelblauw, helderblauw tot soms paarsachtig blauw.

Bladkleur

Het blad is glanzend groen, klein (tot 1 cm lang), lijn- tot spatelvormig en groeit in dichte, lage zoden of bladrozetten die een tapijt vormen. Het blad is leerachtig, gaafrandig en eennervig.

Bloeiperiode

De bloeiperiode begint in het late voorjaar en duurt tot de vroege zomer, doorgaans van april tot en met juni, met mogelijke uitlopers tot augustus in bergachtige gebieden.

Standplaats

Globularia repens vereist een zonnige standplaats en een extreem goede drainage, wat essentieel is voor zijn overleving, vooral in de winter. De plant groeit van nature op kalkrijke, stenige bodems, kalkrotsen of puinhellingen en verdraagt droge omstandigheden goed.

Herkomst

De plant is inheems in de hooggebergtes van Zuid-Europa, met name in de Alpen, de Pyreneeën en het Cantabrisch Gebergte in het noorden van Spanje. Hier groeit hij op hoogtes tussen 700 en 2.500 meter.



Soort gewas

Het is een meerjarige, kruidachtige plant, vaak omschreven als een matvormende vaste plant of dwergstruik (*subshrub*). Het is een typische rotsplant.

Vermeerderingswijze

Vermeerdering vindt plaats via zaad, stekken of deling. De kruipende groeiwijze maakt het mogelijk om de zoden te delen. Vermeerdering uit zaad vereist vaak koude stratificatie.

Klimaatzone

Globularia repens is goed winterhard en kan temperaturen verdragen tot wel minus 20 graden Celsius (USDA zone 6), mits hij absolute drainage heeft en geen last heeft van wintervocht.

Insecten

Zoals andere *Globularia*-soorten trekken de dichte, bolvormige bloemhoofdjes bijen en andere bestuivers aan, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in de tuin.

Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:813090-1>

https://nl.wikipedia.org/wiki/Globularia_repens

<https://www.tuinadvies.nl/plantengids/11430/globularia-repens/cultivars>

<https://esveld.nl/a/globularia/>

https://www.picturethisai.com/nl/care/Globularia_repens.html

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Globularia</i> (bolvormig), <i>repens</i> (kruipend); Kruipende Kogelbloem.
Taxonomie	Rijk <i>Plantae</i> , Orde Lamiales, Familie <i>Plantaginaceae</i> , Geslacht <i>Globularia</i> , Soort <i>Globularia repens</i>
Synoniemen	<i>Globularia cordifolia</i> var. <i>nana</i> , <i>Globularia nana</i> (homotypisch).
Variëteiten en cultivars	<i>G. repens</i> 'Nana'
Familie	<i>Plantaginaceae</i> (Weegbreefamilie)
Hoogte	5 tot 10 cm
Bloemkleur	Lavendelblauw, helderblauw, bolvormig.
Bladkleur	Glanzend groen, lijn- tot spatelvormig, in dichte zoden.
Bloeiperiode	April- juni
Standplaats	Volle zon, extreem goed gedraineerde, rotsachtige, kalkrijke grond.
Herkomst	Alpen, Pyreneeën en andere hooggebergtes in Zuid-Europa.
Soort gewas	Meerjarige, matvormende vaste plant of dwergstruik (<i>subshrub</i>).
Vermeerderingswijze	Zaad, stekken of deling van de zoden.
Klimaatzone	Goed winterhard, maar vereist droge winterstandplaats.
Insecten	Trekt bijen en andere bestuivers aan.