



Gymnospermium albertii

Foto's: Gert Hoek



Nomenclatuur/Etymologie

De wetenschappelijke naam *Gymnospermium albertii* is afgeleid van het Griekse woord "gymnos" (naakt) en "sperma" (zaad), wat verwijst naar de onbedekte zaden die kenmerkend zijn voor dit geslacht. De soortnaam "albertii" eert de persoon naar wie de plant is vernoemd, waarschijnlijk een botanicus of ontdekker met de naam Albert. Deze naamgeving volgt de traditie van het eren van personen die significant hebben bijgedragen aan de botanische wetenschap.

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Stam: Tracheophyta
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Ranunculales
- Familie: Berberidaceae
- Geslacht: *Gymnospermium*
- Soort: *Gymnospermium albertii*

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Synoniemen

Gymnospermium albertii heeft geen algemeen erkende synoniemen. Het is een duidelijk gedefinieerde soort binnen het geslacht *Gymnospermium*.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn momenteel geen bekende variëteiten of cultivars van *Gymnospermium albertii*. Dit kan te maken hebben met de zeldzaamheid van de plant en de beperkte cultivatie in tuinen.

Familie

Gymnospermium albertii behoort tot de familie Berberidaceae, een familie van bloeiende planten die ook andere bekende geslachten zoals *Berberis* (zuurbes) en *Mahonia* omvat.

Hoogte

De plant bereikt een hoogte van ongeveer 10 tot 20 centimeter, wat hem geschikt maakt voor rotstuinen en kleine tuinen.

Bloemkleur

De bloemen van *Gymnospermium albertii* zijn geel, wat een opvallend contrast vormt met het groene blad.

Bladkleur

Het blad is groen van kleur en heeft een fijne textuur, wat bijdraagt aan de sierwaarde van de plant.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Gymnospermium albertii* valt in het vroege voorjaar, meestal tussen maart en april.

Standplaats

De plant prefereert een standplaats met goed gedraineerde grond en halfschaduw. Hij gedijt goed in rotstuinen en op hellingen waar water niet blijft staan.

Herkomst

Gymnospermium albertii is inheems in Centraal-Azië, met name in gebieden zoals Kazachstan en Oezbekistan.

Soort Gewas

Het is een vaste plant die elk jaar terugkeert en zich via ondergrondse wortelstokken verspreidt.



Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door zaden of door deling van de wortelstokken. Zaaien gebeurt het beste in de herfst, terwijl deling in het voorjaar kan worden uitgevoerd.

Klimaatzone (USDA-zones)

Gymnospermium albertii is geschikt voor USDA-klimaatzones 4 tot 8, wat betekent dat hij winterhard is in gebieden met koude winters en gematigde zomers.

Insecten

De bloemen van *Gymnospermium albertii* trekken vroeg in het voorjaar bestuivers aan, zoals bijen en vlinders, die op zoek zijn naar nectar en stuifmeel.

Bronvermelding

- <https://www.catalogueoflife.org/>
 - <https://powo.science.kew.org/>
 - <https://www.missouribotanicalgarden.org/>
 - <https://www.rhs.org.uk/>
-

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	Naam afgeleid van "gymnos" (naakt) en "sperma" (zaad); soortnaam eert Albert.
Taxonomie	Rijk: Plantae; Stam: Tracheophyta; Klasse: Magnoliopsida; Orde: Ranunculales; Familie: Berberidaceae; Geslacht: Gymnospermium; Soort: <i>Gymnospermium albertii</i> .
Synoniemen	Geen bekende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	Geen bekende variëteiten of cultivars.
Familie	Berberidaceae.
Hoogte	10 tot 20 centimeter.
Bloemkleur	Geel.
Bladkleur	Groen.
Bloeiperiode	Maart tot april.
Standplaats	Goed gedraineerde grond, halfschaduw, rotstuinen.
Herkomst	Centraal-Azië (Kazachstan, Oezbekistan).
Soort Gewas	Vaste plant.
Vermeerderingswijze	Zaden of deling van wortelstokken.
Klimaatzone (USDA)	Zones 4 tot 8.
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan.