



Helleborus thibetanus

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Helleborus* is afgeleid van het Griekse woord "helleboros", dat al in de oudheid werd gebruikt voor planten met giftige wortels. De soortaanduiding *thibetanus* verwijst naar Tibet, het gebied waar deze soort oorspronkelijk vandaan komt.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Helleborus thibetanus* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Helleborus*
- Soort: *Helleborus thibetanus*



Synoniemen

Er zijn geen veelgebruikte botanische synoniemen voor *Helleborus thibetanus*.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen officieel erkende variëteiten van *Helleborus thibetanus*. Er zijn wel enkele selecties in cultuur, maar deze zijn niet algemeen erkend als cultivars met formele namen.

Familie

Helleborus thibetanus behoort tot de Ranunculaceae (Ranonkelfamilie). Deze familie omvat kruidachtige planten, vaak met giftige stoffen. De bloemen hebben meestal vijf kelkbladen (die vaak op kroonbladen lijken) en een variabel aantal kroonbladen (die soms afwezig zijn of omgevormd tot honingklieren). Bekende voorbeelden zijn boterbloemen (*Ranunculus*), ridderspoor (*Delphinium*) en anemoon (*Anemone*).

Hoogte

Helleborus thibetanus wordt meestal 30 tot 45 centimeter hoog.

Bloemkleur

De bloemen van *Helleborus thibetanus* zijn zachtroze tot lichtroze, soms met een groene tint. De bloemblaadjes hebben vaak een gekartelde rand. Naarmate de bloemen ouder worden, verkleuren ze naar een zachte buffkleur.

Bladkleur

De bladeren van *Helleborus thibetanus* zijn middengroen met een opvallende blauwachtig/grijze glans, die verdwijnt naarmate de bladeren ouder worden. De bladeren zijn samengesteld en hebben getande randen. *Helleborus thibetanus* is bladverliezend, in tegenstelling tot veel andere *Helleborus* soorten. De plant sterft in de zomer volledig af.

Bloeiperiode

Helleborus thibetanus bloeit vroeg in het voorjaar, meestal van februari tot april. De bloeiperiode is relatief lang en kan wel twee maanden duren.

Standplaats

Helleborus thibetanus prefereert een halfbeschaduwde standplaats op een goed doorlatende, humusrijke en vochtige bodem. Het is belangrijk dat de grond niet uitdroogt, vooral niet tijdens de groeiperiode.

Herkomst

Helleborus thibetanus is inheems in Tibet en Sichuan, China.

Soort Gewas

Helleborus thibetanus is een overblijvende, kruidachtige plant.

Vermeerderingswijze

Helleborus thibetanus kan worden vermeerderd door zaad. Het duurt echter enkele jaren voordat zaailingen bloeien. Vermeerdering door deling is moeilijk vanwege de wortelstructuur.

Klimaatzone (USDA-zones)

Helleborus thibetanus is winterhard in USDA-zones 6a tot 8b (naar schatting).

Insecten

Helleborus soorten worden over het algemeen bestoven door insecten, met name door bijen en hommels.



Bijzonderheden

- *Helleborus thibetanus* is een van de weinige bladverliezende *Helleborus* soorten.
- De bloemen verkleuren naarmate ze ouder worden, waardoor de plant er gedurende een lange periode aantrekkelijk uitziet.
- De blauwachtig/grijze glans op de jonge bladeren is een opvallend kenmerk.
- *Helleborus thibetanus* is minder algemeen in cultuur dan andere *Helleborus* soorten, maar is zeker de moeite waard voor liefhebbers.

Waarschuwing

Zoals alle *Helleborus* soorten, is *Helleborus thibetanus* giftig, vooral de wortels en zaden. Draag handschoenen bij het hanteren van de plant en voorkom inname.

Bronvermelding

- https://en.wikipedia.org/wiki/Helleborus_thibetanus
 - <https://www.plantdelights.com/products/helleborus-thibetanus>
 - <https://www.edrom-nurseries.co.uk/shop/pc/Helleborus-thibetanus-p7969.htm>
-

Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Helleborus</i> (giftige wortels), <i>thibetanus</i> (uit Tibet)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophytes, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Orde: Ranunculales, Familie: Ranunculaceae, Geslacht: <i>Helleborus</i> , Soort: <i>Helleborus thibetanus</i>
Synoniemen	Geen veelgebruikte synoniemen
Variëteiten/Cultivars	Geen officieel erkende variëteiten of cultivars
Familie	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
Hoogte	30-45 cm
Bloemkleur	Zachtroze tot lichtroze, verkleurend naar buff
Bladkleur	Middengroen met blauwachtig/grijze glans (jong blad), bladverliezend
Bloeiperiode	Februari-april
Standplaats	Halfschaduw, goed doorlatende, humusrijke en vochtige bodem
Herkomst	Tibet en Sichuan, China
Soort gewas	Overblijvende, kruidachtige plant
Vermeerdering	Zaad
Klimaatzone	USDA-zones 6a-8b (geschat)
Insecten	Bijen, hommels
Bijzonderheden	Bladverliezend, verkleurende bloemen, blauwachtige glans op jong blad
Waarschuwing	Giftig