



Hepatica nobilis

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Hepatica* is afgeleid van het Griekse woord "hepar", wat "lever" betekent. Dit verwijst naar de vorm van de bladeren, die enigszins op een lever lijken. De soortaanduiding *nobilis* is Latijn voor "edel" of "aanzienlijk". De Nederlandse naam "Leverbloempje" en de Engelse naam "Liverleaf" verwijzen eveneens naar de vorm van de bladeren.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Hepatica nobilis* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Hepatica*
- Soort: *Hepatica nobilis*

Synoniemen

- *Anemone hepatica* L. (basioniem)

De soort is in het verleden tot het geslacht *Anemone* gerekend.



Variëteiten en Cultivars

Er zijn verschillende variëteiten en cultivars van *Hepatica nobilis*, waaronder:

- *Hepatica nobilis* var. *pyrenaica*: Deze variëteit komt voor in de Pyreneeën en heeft iets kleinere bloemen.
- Er zijn ook cultivars met afwijkende bloemkleuren, zoals roze, wit en zelfs dubbelbloemige vormen.

Familie

Hepatica nobilis behoort tot de Ranunculaceae (Ranonkelfamilie). Deze familie omvat kruidachtige planten, vaak met giftige stoffen. De bloemen hebben meestal vijf kelkbladen (die vaak op kroonbladen lijken) en een variabel aantal kroonbladen (die soms afwezig zijn of omgevormd tot honingklieren). Bekende voorbeelden zijn boterbloemen (*Ranunculus*), ridderspoor (*Delphinium*) en anemoon (*Anemone*).

Hoogte

Hepatica nobilis wordt meestal 10 tot 15 centimeter hoog.

Bloemkleur

De bloemen van *Hepatica nobilis* zijn meestal blauw tot violet, maar er zijn ook roze en witte vormen.

Bladkleur

De bladeren van *Hepatica nobilis* zijn donkergroen, drielobbig en leerachtig. Ze blijven de winter groen.

Bloeiperiode

Hepatica nobilis bloeit vroeg in het voorjaar, meestal van maart tot april.

Standplaats

Hepatica nobilis prefereert een halfbeschaduwde tot schaduwrijke standplaats op een goed doorlatende, humusrijke en kalkrijke bodem. Het is belangrijk dat de grond niet te droog is, vooral niet in de zomer.

Herkomst

Hepatica nobilis is inheems in Europa.

Soort Gewas

Hepatica nobilis is een overblijvende, kruidachtige plant.



Vermeerderingswijze

Hepatica nobilis kan worden vermeerderd door zaad of door deling. Zaad kan in het najaar worden gezaaid. Deling kan in het voorjaar of na de bloei worden gedaan.

Klimaatzone (USDA-zones)

Hepatica nobilis is winterhard in USDA-zones 4 tot en met 8.

Insecten

Hepatica nobilis wordt bestoven door insecten, met name door bijen en vliegen.

Bijzonderheden

- *Hepatica nobilis* is een vroege voorjaarsbloeiër die kleur brengt in de tuin na de winter.
- De plant is relatief onderhoudsarm.
- De bladeren blijven de winter groen en zijn ook decoratief.

Bronvermelding

- <https://nl.wikipedia.org/wiki/Leverbloempje>
 - <https://www.directplant.nl/leverbloempje.html>
-

Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Hepatica</i> (lever), <i>nobilis</i> (edel)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophytes, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Orde: Ranunculales, Familie: Ranunculaceae, Geslacht: <i>Hepatica</i> , Soort: <i>Hepatica nobilis</i>
Synoniemen	<i>Anemone hepatica</i> L.
Variëteiten/Cultivars	<i>Hepatica nobilis</i> var. <i>pyrenaica</i> , cultivars met afwijkende bloemkleuren (roze, wit) en dubbelbloemige vormen
Familie	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
Hoogte	10-15 cm
Bloemkleur	Meestal blauw tot violet, maar ook roze en wit
Bladkleur	Donkergroen, drielobbig, leerachtig, wintergroen
Bloeiperiode	Maart-april
Standplaats	Halfschaduw tot schaduw, goed doorlatende, humusrijke en kalkrijke bodem
Herkomst	Europa
Soort gewas	Overblijvende, kruidachtige plant
Vermeerdering	Zaad, deling
Klimaatzone	USDA-zones 4-8
Insecten	Bijen, vliegen
Bijzonderheden	Vroege voorjaarsbloeier, onderhoudsarm, decoratief blad