



Ipheion uniflorum



Foto: Peter Hellings

Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Ipheion* is afgeleid van het Griekse *iphis*, wat "sterk" of "krachtig" kan betekenen, mogelijk verwijzend naar de robuuste aard van de plant of de geur. Een andere theorie suggereert dat het een anagram is van *Aipeonis*, een nimf in de Griekse mythologie. De soortaanduiding *uniflorum* komt uit het Latijn en betekent "éénbloemig" (*uni* = één, *florum* = bloem), wat slaat op de enkele bloem die aan elke steel verschijnt. De plant staat in het Nederlands ook bekend als sterrenbloem of voorjaarsster.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

De taxonomische indeling van *Ipheion uniflorum* is als volgt:

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Orde: *Asparagales*
- Familie: *Amaryllidaceae* (Narcisfamilie)
- Onderfamilie: *Allioideae*
- Tribus: *Triteleieae*
- Geslacht: *Ipheion*
- Soort: *Ipheion uniflorum*

Synoniemen

De plant heeft door de geschiedenis heen verschillende synoniemen gekend door herzieningen in de classificatie. Enkele veelgebruikte synoniemen zijn *Tristagma uniflorum*, *Brodiaea uniflora*, *Milla uniflora*, *Leucocoryne uniflora*, en *Nothoscordum uniflorum*.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn enkele variëteiten beschreven, maar de plant wordt vooral gekweekt in de vorm van cultivars die verschillen in bloemkleur en grootte.

Variëteiten en Cultivars

- *Ipheion uniflorum* 'Album': Een cultivar met zuiver witte bloemen.
- *Ipheion uniflorum* 'Froyle Mill': Grote bloemen in een diepere, violetblauwe tint dan de soort.
- *Ipheion uniflorum* 'Wisley Blue': Populaire selectie met helderblauwe tot lichtblauwe bloemen.
- *Ipheion uniflorum* 'Rolf Fiedler': Wordt beschouwd als een van de meest intens blauwe cultivars, met helder, hemelsblauw.
- *Ipheion uniflorum* 'Charlotte Bishop': Bloeit met licht lila-roze bloemen.
- *Ipheion uniflorum* 'Jessie': Een cultivar die lila-blauw van kleur is.
- *Ipheion uniflorum* 'White Star': Grote, stervormige witte bloemen.
- *Ipheion uniflorum* var. *caeruleum*: Een variëteit die helderblauw bloeit.
- *Ipheion uniflorum* 'Starkriesen': Een naam die soms wordt gebruikt voor grootbloemige blauwe types.

Familie

Ipheion uniflorum behoort tot de familie *Amaryllidaceae*, de Narcisfamilie. Binnen deze familie zijn ook bekende geslachten als *Narcissus* (Narcis), *Galanthus* (Sneeuwkllokje) en *Allium* (Look) te vinden.

Hoogte

De volwassen hoogte van *Ipheion uniflorum* ligt doorgaans tussen de 15 en 20 centimeter. Dit maakt het een laagblijvende bodembedekkende bolplant.



Bloemkleur

De bloemen van de botanische soort zijn meestal lichtblauw, lila-blauw of wit. De talrijke cultivars bieden een kleurenspectrum dat varieert van zuiver wit tot diep violetblauw en lichtroze. De bloemen hebben een karakteristieke stervorm.

Bladkleur

De bladeren zijn groen tot grijsgroen van kleur. Ze zijn smal, grasachtig en ruiken naar ui of knoflook wanneer ze worden gekneusd, een typisch kenmerk van de onderfamilie *Allioideae*.

Bloeiperiode

De bloeiperiode valt in het vroege voorjaar, meestal van maart tot mei, afhankelijk van het klimaat en de standplaats. De bloemen blijven relatief lang staan.

Standplaats

De plant geeft de voorkeur aan een zonnige tot licht beschaduwde standplaats. De bodem moet goed doorlatend zijn, want de bollen zijn gevoelig voor natte voeten, vooral in de winter. Hij gedijt in vrijwel elke tuingrond, van neutraal tot kalkrijk.

Herkomst

Ipheion uniflorum is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, met name uit Argentinië en Uruguay, waar het groeit op graslanden en open plekken.

Soort gewas

Het is een overblijvende, bolvormige geofyt. Het is een laagblijvende, verwilderende plant die geschikt is voor rotstuinen, borders, onder bladverliezende heesters of als bodembedekker.

Vermeerderingswijze

De meest gebruikelijke en eenvoudigste vermeerderingswijze is door middel van broedbolletjes (dochterbollen) die zich rond de moederbol vormen. Daarnaast kan de plant zich, eenmaal gevestigd, ook gemakkelijk uitzaaien en zo verwilderen.

Klimaatzone (USDA-zones)

Ipheion uniflorum is doorgaans winterhard in USDA hardheidszones 5 tot 9, hoewel dit enigszins kan variëren afhankelijk van de cultivar en de lokale omstandigheden.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Insecten

De bloemen zijn een vroege en gewaardeerde nectarbron voor bijen en andere bestuivende insecten in het voorjaar. De plant wordt over het algemeen niet zwaar geplaagd door specifieke insecten.

Bronvermelding

<https://www.rhs.org.uk/plants/9355/ipheion-uniflorum/details>

<http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:538600-1>

<https://davesgarden.com/guides/pf/go/79780>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Ipheion</i> (mogelijk van Grieks <i>iphis</i> = sterk) en <i>uniflorum</i> (Latijn voor éénbloemig). Nederlandse namen: Sterrenbloem, Voorjaarsster.
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Clade: Monocotylen, Orde: <i>Asparagales</i> , Familie: <i>Amaryllidaceae</i> , Geslacht: <i>Ipheion</i> , Soort: <i>Ipheion uniflorum</i> .
Synoniemen	<i>Tristagma uniflorum</i> , <i>Brodiaea uniflora</i> , <i>Milla uniflora</i> , <i>Leucocoryne uniflora</i> , <i>Nothoscordum uniflorum</i> .
Variëteiten en Cultivars	<i>I. u.</i> 'Album' (wit), <i>I. u.</i> 'Froyle Mill' (diep violetblauw), <i>I. u.</i> 'Wisley Blue' (helderblauw), <i>I. u.</i> 'Rolf Fiedler' (intens hemelsblauw), <i>I. u.</i> 'Charlotte Bishop' (licht lila-roze), <i>I. u.</i> 'Jessie' (lila-blauw), <i>I. u.</i> 'White Star' (grote witte bloemen), <i>I. u.</i> var. <i>caeruleum</i> (helderblauw), <i>I. u.</i> 'Starkriesen' (grootbloemig blauw).
Familie	<i>Amaryllidaceae</i> (Narcisfamilie).
Hoogte	15 tot 20 centimeter.
Bloemkleur	Lichtblauw, lila-blauw of wit (soort); wit, lichtroze tot diep violetblauw (cultivars).
Bladkleur	Groen tot grijsgroen.
Bloeiperiode	Maart tot mei (vroeg voorjaar).
Standplaats	Zonnig tot lichte schaduw, goed doorlatende, niet te natte grond.
Herkomst	Zuid-Amerika (Argentinië, Uruguay).
Soort gewas	Overblijvende, bolvormige geofyt.
Vermeerderingswijze	Broedbolletjes (dochterbollen) en zaad.
Klimaatzone (USDA-zones)	5 tot 9.
Insecten	Vroege nectarbron voor bijen en andere bestuivers.