



Lilium carniolicum



Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Lilium* is afgeleid van het Griekse woord "leirion", dat al door de oude Grieken werd gebruikt voor de lelie. De soortaanduiding *carniolicum* verwijst naar Carniola (Krain), een historische regio in het huidige Slovenië en Oostenrijk, waar deze lelie inheems is. De Nederlandse naam "Karnische Lelie" is een directe vertaling van de wetenschappelijke naam.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Lilium carniolicum* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Liliales
- Familie: Liliaceae (Liefamilie)
- Geslacht: *Lilium*
- Sectie: Martagon
- Soort: *Lilium carniolicum*

Synoniemen

Er zijn enkele synoniemen voor *Lilium carniolicum*, waaronder:

- *Lilium rubrum* Lam. (deze naam is echter verwarrend omdat hij ook voor andere lelies wordt gebruikt)
- *Lilium austriacum* Schott ex Rchb.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen algemeen erkende botanische variëteiten van *Lilium carniolicum*. Er zijn wel enkele selecties en vormen in cultuur, maar deze worden meestal niet als formele cultivars beschouwd.

Familie

Lilium carniolicum behoort tot de Liliaceae (Liefamilie). Deze familie omvat kruidachtige, overblijvende planten die groeien uit bollen of wortelstokken. De bloemen zijn meestal groot en opvallend, met zes bloembladen (drie kelkbladen en drie kroonbladen die er hetzelfde uitzien) en zes meeldraden. Bekende voorbeelden zijn de gewone lelie (*Lilium candidum*), de tijgerlelie (*Lilium lancifolium*) en de tulp (*Tulipa*).

Hoogte

Lilium carniolicum bereikt een hoogte van 30 tot 60 centimeter, soms tot 80 centimeter.

Bloemkleur

De bloemen van *Lilium carniolicum* zijn meestal oranje-rood tot scharlakenrood, met donkere vlekjes.

Bladkleur

De bladeren van *Lilium carniolicum* zijn groen, lancetvormig en staan in kransen langs de stengel.



Bloeiperiode

Lilium carnioolicum bloeit in de vroege zomer, meestal van juni tot juli.

Standplaats

Lilium carnioolicum groeit in het wild in lichte bossen, bosranden en bergweiden op kalkrijke grond. In de tuin prefereert deze lelie een zonnige tot halfbeschaduwde standplaats op een goed doorlatende, humusrijke en licht kalkrijke bodem. Het is belangrijk dat de grond niet te nat is, vooral niet in de winter.

Herkomst

Lilium carnioolicum is inheems in Zuidoost-Europa, met name in de oostelijke Alpen, de Karpaten en de Balkan.

Soort Gewas

Lilium carnioolicum is een overblijvende, bolgewas.

Vermeerderingswijze

Lilium carnioolicum kan worden vermeerderd door zaad of door het scheuren van de bollen. Zaadvermeerdering is een langzaam proces en het duurt enkele jaren voordat de planten bloeien. Het scheuren van de bollen kan na de bloei worden gedaan, wanneer de bladeren beginnen af te sterven.

Klimaatzone (USDA-zones)

Lilium carnioolicum is winterhard in USDA-zones 4 tot en met 8.

Insecten

Lilium carnioolicum wordt bestoven door insecten, met name door vlinders en grote nachtvlinders die worden aangetrokken door de kleur en de geur van de bloemen.

Bijzonderheden

- *Lilium carniolicum* is een beschermde soort in sommige delen van zijn verspreidingsgebied.
 - Het is een relatief gemakkelijke lelie om te kweken, mits de juiste omstandigheden worden geboden.
 - De bloemen zijn geurend.
-

Bronvermelding

- https://en.wikipedia.org/wiki/Lilium_carniolicum
 - <https://www.rhs.org.uk/plants/details?plantid=4892>
 - <https://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Lilium+carniolicum>
-



Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Lilium</i> (lelie), <i>carniolicum</i> (uit Carniola)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophytes, Clade: Angiosperms, Clade: Monocots, Orde: Liliales, Familie: Liliaceae, Geslacht: <i>Lilium</i> , Sectie: Martagon, Soort: <i>Lilium carniolicum</i>
Synoniemen	<i>Lilium rubrum</i> , <i>Lilium austriacum</i>
Variëteiten/Cultivars	Geen algemeen erkende botanische variëteiten of cultivars
Familie	Liliaceae (Liefamilie)
Hoogte	30-80 cm
Bloemkleur	Oranjerood tot scharlakenrood met donkere vlekjes
Bladkleur	Groen, lancetvormig, in kransen
Bloeiperiode	Juni-juli
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatende, humusrijke en licht kalkrijke bodem
Herkomst	Zuidoost-Europa (oostelijke Alpen, Karpaten, Balkan)
Soort Gewas	Overblijvende bolgewas
Vermeerdering	Zaad, scheuren van de bollen
Klimaatzone	USDA-zones 4-8
Insecten	Vlinders, grote nachtvlinders
Bijzonderheden	Beschermde soort in sommige gebieden, relatief gemakkelijk te kweken, geurend