



Limonium bellidifolium

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Limonium* is afgeleid van het Griekse woord *leimon* dat 'weide' betekent, hoewel de meeste soorten, inclusief deze, vaak in zoute, kustgebieden groeien. De soortnaam *bellidifolium* is een samenstelling van het Latijnse *bellis* (madeliefje) en *folium* (blad), wat 'madeliefjesbladig' betekent. Dit verwijst naar de vorm van de basale bladrozetten. De plant staat in het Nederlands bekend als Lamsoor of Zeelavendel, hoewel het niet verwant is aan echte lavendel (*Lavandula*).

Taxonomie

Limonium bellidifolium behoort tot de orde van de Anjerachtigen (*Caryophyllales*) en de familie van de *Plumbaginaceae* (Loodkruidfamilie). Het wordt geclassificeerd als een aggregaatsoort, wat betekent dat het een groep nauw verwante planten vertegenwoordigt die zeer op elkaar lijken en moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.

- *Rijk*: Plantae
- *Orde*: Caryophyllales
- *Familie*: Plumbaginaceae (Loodkruidfamilie)
- *Geslacht*: *Limonium*
- *Soort*: *L. bellidifolium*



Foto: Harrie de Vries

Synoniemen

Een belangrijk synoniem voor *Limonium bellidifolium* is *Statice bellidifolia*. De geslachtsnaam *Statice* wordt vaak nog gebruikt als volksnaam (*Statice* is een volksnaam voor Zeelavendel), maar botanisch is het een verouderde naam die nu in het geslacht *Limonium* is opgenomen. Andere synoniemen die kunnen voorkomen zijn *Statice caspia* en *Limonium danubiale*.

Variëteiten en cultivars

Er zijn geen specifieke, wijdverspreide variëteiten of cultivars van *Limonium bellidifolium* in de handel. De soort wordt voornamelijk in zijn botanische vorm gekweekt. Sommige andere *Limonium*-soorten, zoals *L. platyphyllum* en *L. sinuatum*, zijn veel bekender als sierplanten en snijbloemen.

Familie

De plant behoort tot de familie Plumbaginaceae, de Loodkruidfamilie. Leden van deze familie zijn vaak zouttolerante planten (*halofyten*), die vaak in kustgebieden en zoutmoerassen worden aangetroffen.

Hoogte

Limonium bellidifolium is een vrij compacte plant. De hoogte van de plant met de bloeistengels varieert van ongeveer 10 tot 30 centimeter. De bladeren vormen een lage, dichte rozet aan de basis van de plant.

Bloemkleur

De bloemkleur is licht lila tot violetblauw of paars, vaak met een witte, papierachtige kelk (*calyx*) die lang aan de plant blijft zitten, zelfs nadat de bloem zelf is uitgebloeid. De bloemen zijn zeer klein en groeien in open, sterk vertakte trossen aan de uiteinden van de dunne, draadachtige stengels.

Bladkleur

De plant vormt een basale rozet van lepelvormige tot spatelvormige, donkergroene bladeren. Het loof is over het algemeen wintergroen (*evergreen*), vooral in mildere klimaten.

Bloeiperiode

De bloeiperiode valt in de zomer, meestal van mei tot augustus. De bloeistengels met de kleine, lila bloemetjes creëren een fijn, nevelig effect. De bloemhoofden behouden hun kleur en structuur lang, wat de plant geschikt maakt als droogbloem.

Standplaats

Limonium bellidifolium gedijt het beste in de volle zon en heeft een goed gedraineerde bodem nodig. Vanwege zijn natuurlijke habitat is hij zout- en droogtetolerant. De plant vereist bescherming tegen natte, koude omstandigheden in de winter, aangezien wintervocht funest kan zijn. Zandgrond of een stenige bodem wordt geprefereerd.



Herkomst

De plant is inheems in de kustregio's van Europa en Zuidwest-Azië. Men vindt de soort vooral in de hogere delen van zoutmoerassen, zandduinen en kwelders, maar ook in zoute bodems in het binnenland. In Groot-Brittannië komt het onder meer langs de oostkust voor.

Soort gewas

Het is een compacte, polvormende, houtige vaste plant (*herbaceous perennial*) die groeit vanuit een penwortel en soms een wortelstok (*rhizoom*) kan vormen. Het is een zouttolerante plant (*halofyt*).

Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door zaad, dat in potten buiten kan worden gezaaid in het voorjaar. De kieming kan onregelmatig zijn, met zogenaamde 'nakomertjes' die later kiemen. Daarnaast is vermeerdering door deling van de pol in het voorjaar mogelijk, waarbij men ervoor moet zorgen dat elk deel een gezonde wortelkult heeft.

Klimaatzone

Limonium bellidifolium wordt beschouwd als goed winterhard tot USDA Zone 6 tot 9, wat overeenkomt met een winterhardheid van H5 (tot -15°C), mits de plant absolute bescherming krijgt tegen winterse nattigheid. De voorkeur voor droge grond in de winter is cruciaal voor de overleving.

Insecten

De kleine bloemen trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders, wat het een waardevolle voedselbron maakt in zijn natuurlijke habitat. De plant is over het algemeen relatief vrij van ernstige plagen en ziekten.

Bronvermelding

<https://www.rhs.org.uk/plants/10282/limonium-bellidifolium/details>

https://en.wikipedia.org/wiki/Limonium_bellidifolium

<https://www.tuinadvies.be/plantengids/4014/limonium-bellidifolium>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Limonium</i> (weide); <i>bellidifolium</i> (madeliefjesbladig)
Taxonomie	<i>Rijk:</i> Plantae, <i>Orde:</i> Caryophyllales, <i>Familie:</i> Plumbaginaceae, <i>Geslacht:</i> <i>Limonium</i> , <i>Soort:</i> <i>L. bellidifolium</i>
Synoniemen	<i>Statice bellidifolia</i> , <i>Statice caspia</i> , <i>Limonium danubiale</i>
Variëteiten en cultivars	Geen wijdverbreide cultivars bekend
Familie	Plumbaginaceae (Loodkruidfamilie)
Hoogte	10 tot 30 cm
Bloemkleur	Licht lila tot violetblauw/paars met witte kelk
Bladkleur	Donkergroen, lepelvormig, in een basale rozet (wintergroen)
Bloeiperiode	Mei tot augustus (zomer)
Standplaats	Volle zon, extreem goed gedraineerde, zandige of stenige bodem, bescherming tegen wintervocht
Herkomst	Kustregio's van Europa en Zuidwest-Azië (zoutmoerassen, kwelders)
Soort gewas	Compacte, polvormende vaste plant (<i>perennial</i>), zouttolerant (<i>halofyt</i>)
Vermeerderingswijze	Zaaien in voorjaar, delen van de pol in het voorjaar
Klimaatzone	Goed winterhard (H5 / USDA Zone 6-9), mits extreem droog in de winter
Insecten	Trekt bestuivende insecten (bijen, vlinders) aan