



Limonium minutum



Foto: Harrie de Vries

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Limonium* stamt af van het Griekse woord *leimon*, dat 'weide' betekent. De soortnaam *minutum* is Latijn voor 'klein' of 'miniem', wat perfect de dwergachtige, compacte groeiwijze van deze soort beschrijft. De plant staat in het Engels ook bekend als *Dwarf Statice* of *Dwarf Sea Lavender* (Dwerg-Zeelavendel).

Taxonomie

Limonium minutum is een dwergachtige, vaste plant die toebehoort aan de familie Plumbaginaceae (Loodkruidfamilie). De taxonomische indeling volgt de gangbare structuur binnen het plantenrijk.

- *Rijk*: Plantae
- *Orde*: Caryophyllales
- *Familie*: Plumbaginaceae (Loodkruidfamilie)
- *Geslacht*: *Limonium*
- *Soort*: *L. minutum*

Synoniemen

Een belangrijk synoniem voor *Limonium minutum* is *Statice minuta*. Ook worden de namen *Statice minuta* var. *balearica* en *Statice virgata* var. *minuta* in historische of regionale contexten genoemd. De botanische voorkeur ligt bij *Limonium minutum*.

Variëteiten en cultivars

Er zijn geen specifieke, erkende variëteiten of cultivars van *Limonium minutum* wijdverbreid in de commerciële sierteelt. De soort wordt voornamelijk in zijn oorspronkelijke vorm gekweekt vanwege zijn kleine, kussenvormende habitus.

Familie

Limonium minutum behoort tot de familie Plumbaginaceae, de Loodkruidfamilie. Dit is een diverse familie die bekend staat om planten die goed kunnen gedijen in zilte, droge en rotsachtige omstandigheden, zoals zoutmoerassen en kustkliffen.

Hoogte

Dit is een van de kleinste soorten Zeelavendel, wat wordt weerspiegeld in de soortnaam. De compacte, dwergachtige rozetten bereiken een hoogte van slechts 6 tot 15 centimeter. De bloestengels steken nauwelijks boven het loof uit.

Bloemkleur

De bloemen zijn bleek lavendelpaars tot violetblauw. Ze zijn klein, stervormig en groeien in dichte, luchtige pluimen aan de toppen van de dunne, vertakte stengels. De kelken (*calyces*) zijn buisvormig en behouden hun kleur na de bloei, wat zorgt voor een langdurig decoratief effect.

Bladkleur

Het blad is donkergroen, klein en lepelvormig (*spathulate*). De bladeren vormen dichte rozetten die op de uiteinden van korte takken staan, wat resulteert in een kussenvormige, half-wintergroene tot wintergroene pol.



Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Limonium minutum* strekt zich uit over de zomer en vroege herfst, typisch van juli tot en met september.

Standplaats

De plant vereist een standplaats in de volle zon en is uitermate geschikt voor rotstuinen, troggen of tussen bestrating. De grond moet zeer goed gedraineerd, rotsachtig, zandig of grindhoudend zijn. Het is cruciaal dat de plant beschermd wordt tegen wateroverlast, vooral in de winter, om bolrot te voorkomen. De plant is zouttolerant en kan goed tegen droogte.

Herkomst

Limonium minutum is inheems in het westelijke Middellandse Zeegebied, met name de kusten van Zuid-Frankrijk (langs de kalkstenen zeekliffen) en de Balearen. De plant groeit in extreem droge, zoute en rotsachtige habitats.

Soort gewas

Het is een dwergachtige, kussenvormende, half-wintergroene vaste plant (*perennial*). Door zijn kleine formaat en eisen aan de bodem wordt hij geclassificeerd als een rotsplant of alpiene plant.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering kan plaatsvinden door zaad. Het zaaien gebeurt het beste in de winter of het vroege voorjaar. Vaak is een koudebehandeling van het zaad in vochtige compost nodig om de kiemrust te doorbreken. Deling van de pol is door de diep doordringende wortels en de houtige basis lastig en wordt daarom minder vaak toegepast dan zaaiing.

Klimaatzone

De soort is goed winterhard en wordt vaak ingedeeld in USDA Zone 5 tot 9, wat betekent dat het koude temperaturen kan verdragen, vaak tot onder -20°C . Echter, de noodzaak van een droge, goed gedraineerde winteromgeving is veel bepalender dan de absolute minimumtemperatuur.

Insecten

De bloemen van deze dwerg-Zeelavendel trekken, net als andere *Limonium*-soorten, bestuivers aan zoals bijen en vlinders. De plant wordt over het algemeen als herten- en konijnbestendig beschouwd.

Bronvermelding

https://www.picturethisai.com/nl/care/Limonium_minutum.html

<https://plantlust.com/plants/35540/limonium-minutum/>

https://www.smgrowers.com/products/plants/plantdisplay.asp?region_id=4&plant_id=3564&page=8

<http://encyclopaedia.alpinegardensociety.net/plants/Limonium/minutum>

https://en.wikipedia.org/wiki/Limonium_minutum

<https://www.tuinadvies.be/plantengids/2820/limonium-minutum>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Limonium</i> (zilte weide); <i>minutum</i> (klein/miniem). Volksnaam: Dwerg-Zeelavendel
Taxonomie	<i>Rijk:</i> Plantae, <i>Orde:</i> Caryophyllales, <i>Familie:</i> Plumbaginaceae, <i>Geslacht:</i> <i>Limonium</i> , <i>Soort:</i> <i>L. minutum</i>
Synoniemen	<i>Statice minuta</i> , <i>Statice minuta</i> var. <i>balearica</i>
Variëteiten en cultivars	Geen cultivars bekend
Familie	Plumbaginaceae (Loodkruidfamilie)
Hoogte	6 tot 15 cm
Bloemkleur	Bleek lavendelpaars tot violetblauw
Bladkleur	Donkergroen, lepelvormig, in een dichte rozet (half-wintergroen)
Bloeiperiode	Juli tot september (zomer en vroege herfst)
Standplaats	Volle zon, extreem goed gedraineerde, rotsachtige of zandige grond, droog in de winter
Herkomst	Westelijke Middellandse Zee (Zuid-Frankrijk, Balearen)
Soort gewas	Dwergachtige, kussenvormende vaste plant (<i>perennial</i>), rotsplant
Vermeerderingswijze	Zaaien (vaak met koudebehandeling), deling is moeilijk
Klimaatzone	Goed winterhard (USDA Zone 5-9), maar vereist droge winteromstandigheden
Insecten	Trekt bestuivende insecten (bijen, vlinders) aan, hertenresistent

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>