



Massonia pygmaea subsp. pygmaea

Nomenclatuur en Etymologie

De naam *Massonia pygmaea* is vernoemd naar Francis Masson, een Schotse plantverzamelaar uit de 18e eeuw. De soort aanduiding *pygmaea* betekent "dwerg" in het Latijn, verwijzend naar de compacte groei van deze plant. De toevoeging *subsp. pygmaea* onderscheidt de ondersoort als de nominaatvorm binnen de soort.



Foto: Gert Hoek

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Monocotyledonae (Eénzaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Asparagaceae (Aspergefamilie)
- Geslacht: *Massonia*
- Soort: *Massonia pygmaea*
- Ondersoort: *Massonia pygmaea subsp. pygmaea*

Synoniemen

Er zijn geen officieel erkende synoniemen voor deze ondersoort.

Variëteiten en Cultivars

Binnen de soort *Massonia pygmaea* is deze ondersoort een van de bekende variëteiten. Er zijn geen gedocumenteerde cultivars specifiek voor deze ondersoort.

Familie

De plant behoort tot de Asparagaceae, een familie die diverse sier- en nuttige gewassen omvat, waaronder asperges en hyacinten.

Hoogte

Deze ondersoort blijft zeer compact en bereikt een hoogte van slechts 2-5 cm.

Bloemkleur

De bloemen zijn meestal wit of lichtgeel, met borstelachtige meeldraden die boven het blad uitsteken.

Bladkleur

De bladeren zijn groen, vlezig en dicht tegen de grond liggend. Ze zijn vaak bedekt met fijne haartjes of een licht glanzend oppervlak.

Bloeiperiode

De plant bloeit in de late herfst tot de vroege winter, meestal van oktober tot december, afhankelijk van de groeiomstandigheden.

Standplaats

De plant geeft de voorkeur aan zonnige, goed doorlatende locaties, zoals stenige of zanderige bodems. Hij is ideaal voor rotstuinen of kweek in containers.

Herkomst

Massonia pygmaea subsp. pygmaea is inheems in Zuid-Afrika, voornamelijk in de Kaapprovincies. Het groeit in halfwoestijngebieden en andere droge habitats.

Soort Gewas

Het is een kleine, bolvormige, meerjarige plant die populair is bij verzamelaars van succulenten en alpiene planten.

Vermeerderingswijze

De plant wordt vermeerderd door:

- Zaden, die in de herfst gezaaid kunnen worden.
- Deling van bollen, meestal tijdens de rustperiode.

Klimaatzone

De plant is geschikt voor USDA-zones 9 tot 11 en vereist een vorstvrije omgeving. Het is ideaal voor teelt in droge en warme klimaten.



Insecten

De bloemen worden voornamelijk bestoven door nachttactieve insecten zoals motten en kleine kevers, die worden aangetrokken door de geur en nectar.

Bronvermelding

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:539199-1>
 - <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Massonia>
 - <https://www.gbif.org/species/5362961>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	Naam eert Francis Masson; "pygmaea" betekent "dwerg".
Taxonomie	Plantae, Monocotyledonae, Asparagales, Asparagaceae, <i>Massonia pygmaea</i> .
Synoniemen	Geen officieel erkende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	Deze ondersoort is de nominaatvorm binnen de soort.
Familie	Asparagaceae.
Hoogte	2-5 cm.
Bloemkleur	Wit of lichtgeel, met opvallende meeldraden.
Bladkleur	Groen, vlezig, soms met fijne haartjes.
Bloeiperiode	Oktober-december.
Standplaats	Zonnig; stenige of zanderige bodems.
Herkomst	Zuid-Afrika (Kaapprovincies).
Soort gewas	Bolgewas, meerjarig, populair bij verzamelaars.
Vermeerderingswijze	Zaden, deling van bollen.
Klimaatzone	USDA-zones 9-11; vereist vorstvrije omstandigheden.
Insecten	Bestoven door nachtactieve insecten zoals motten en kevers.