



Muscari latifolium

Nomenclatuur/etymologie

De wetenschappelijke naam *Muscari* is afgeleid van het Griekse woord *moschos* of het Latijnse *muscus*, wat "muskus" betekent, verwijzend naar de lichte muskusachtige geur die sommige soorten van het geslacht verspreiden. De soortaanduiding *latifolium* is samengesteld uit de Latijnse woorden *latus* (breed) en *folium* (blad), wat direct verwijst naar de opvallend brede bladeren van deze soort in vergelijking met andere, veelal smalbladige, *Muscari*-soorten. In het Nederlands staat de plant bekend als breedbladig blauw druifje.

Taxonomie

Muscari latifolium is een bolgewas dat traditioneel tot de Hyacintenfamilie behoorde, maar na recente herzieningen van de classificatie van bloeiende planten wordt het nu ondergebracht in de aspergefamilie (Asparagaceae), in de onderfamilie Scilloideae.

- Rijk: Plantae
- Orde: Asparagales
- Familie: Asparagaceae (Aspergefamilie)
- Onderfamilie: Scilloideae
- Geslacht: *Muscari*
- Soort: *M. latifolium*



Foto: Harrie de Vries

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Synoniemen

Vanwege de recente herziening van de plantenfamilies en de geslachten binnen de Asparagaceae, zijn er historische synoniemen van *Muscari latifolium*. Het meest bekende synoniem, dat de oude familieverbanden benadrukt, is *Hyacinthus muscari*

Variëteiten en cultivars

Muscari latifolium wordt als botanische soort vaak al gewaardeerd vanwege zijn unieke tweekleurige bloeiwijze en brede blad. Er zijn slechts enkele cultivars of selecties die specifiek in de handel worden genoemd, aangezien de soort zelf al zeer decoratief is.

- *Muscari latifolium* 'Album': Een zeldzamere selectie die wordt gekenmerkt door volledig witte bloemtrossen, in plaats van de gebruikelijke blauwe.
- *Muscari latifolium* 'Purple Up': Een selectie die bekend staat om zijn rechtopstaande, paarsblauwe bloeiwijzen.
- *Muscari latifolium* 'Grape Ice': Een tweekleurige druifhyacint die unieke paars-blauwe bloemen met witte topjes voortbrengt. Deze bolbloem is een exclusieve selectie die in 2015 is geïntroduceerd en die in het voorjaar bloeit. Hij is geschikt voor borders, potten en verwildering, en keert jaar na jaar terug.

Familie

De plant behoort tot de Asparagaceae, de aspergefamilie, een grote en diverse familie van monocotylen die veel bolgewassen en sierplanten omvat. Specifiek is het geplaatst in de onderfamilie Scilloideae (voorheen Hyacinthaceae).

Hoogte

De bloemstelen van *Muscari latifolium* zijn rechtopstaand en bereiken een hoogte van 15 tot 25 cm. De brede bladeren zijn ongeveer even lang als de bloeistengel, of iets korter, en komen laag bij de grond uit de bol.

Bloemkleur

De plant is uniek onder de druifjes vanwege zijn tweekleurige bloeiwijze (bicolour). De onderste, fertiele bloemen zijn dicht opeengepakt en donker paarsblauw tot bijna zwartpaars. De bovenste, steriele bloemen zijn lichter van kleur en vormen een opvallende kuif in de tinten felblauw tot violetblauw.

Bladkleur

De bladeren zijn het meest kenmerkend; ze zijn opvallend breed (tot 3 cm breed) en lancetvormig. Ze hebben een middengroene tot donkergroene kleur en verschijnen in de late winter of het vroege voorjaar. Meestal zijn er slechts één of twee bladeren per bol.

Bloeiperiode

Als typisch voorjaarsbolgewas bloeit *Muscari latifolium* vroeg in het seizoen, vaak van maart tot mei. De bloei valt samen met die van tulpen en narcissen.



Standplaats

M. latifolium gedijt het best in de volle zon tot lichte schaduw. Het vereist een goed doorlatende, humusrijke en vruchtbare grond. De plant prefereert een neutrale tot licht kalkhoudende bodem. De bollen kunnen in de grond blijven en zijn geschikt voor verwildering.

Herkomst

De soort is inheems in het westelijke en centrale deel van Turkije (Anatolië), waar hij groeit in bossen, open struikgewas en op bergachtige weiden.

Soort gewas

Het is een overblijvend (*perennial*) bolgewas dat als voorjaarsbloeiër in tuinen wordt gewaardeerd. Het is zeer geschikt voor verwildering onder bladverliezende bomen en heesters.

Vermeerderingswijze

De plant kan op twee manieren worden vermeerderd: door zaad en door broedbollen (klisters). De broedbollen vormen zich gemakkelijk rond de moederbol en kunnen in de late zomer worden gescheiden en opnieuw worden geplant. Verwildering door zaad is ook mogelijk, maar de bloei duurt enkele jaren.

Klimaatzone

Muscari latifolium is een zeer winterhard bolgewas en is geschikt voor USDA Zone 4 tot 8. Het heeft een koude periode nodig om in het voorjaar te kunnen bloeien.

Insecten

De bloemen zijn vroeg in het seizoen een belangrijke voedselbron. Ze trekken een verscheidenheid aan vroege bestuivers aan, waaronder honingbijen en vroege hommels (vooral koninginnen die net uit hun winterslaap komen).

Bronnen

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:538209-1>

<https://www.tuinadvies.nl/plantengids/3947/muscari-latifolium>

https://en.wikipedia.org/wiki/Muscari_latifolium

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Muscari</i> (muskusgeur), <i>latifolium</i> (breedbladig)
Taxonomie	Familie: Asparagaceae, Geslacht: <i>Muscari</i> , Soort: <i>M. latifolium</i>
Synoniemen	<i>Hyacinthus muscari</i>
Variëteiten en cultivars	'Album', 'Purple Up', 'Grape Ice'
Familie	Asparagaceae (Aspergefamilie)
Hoogte	15- 25 cm
Bloemkleur	Tweekleurig: donker paarsblauw (onder) en felblauw/violetblauw (kuif)
Bladkleur	Middengroen tot donkergroen, opvallend breed
Bloeiperiode	Maart- mei
Standplaats	Volle zon tot lichte schaduw, goed doorlatende, humusrijke, vruchtbare grond
Herkomst	Westelijk en centraal Turkije (Anatolië)
Soort gewas	Overblijvend bolgewas
Vermeerderingswijze	Broedbollen (klisters), zaad
Klimaatzone	Zeer winterhard (USDA Zone 4-8)
Insecten	Honingbijen en vroege hommels