



Narcissus cuatrecasasii



Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Narcissus* stamt uit de Griekse mythologie over de jeugdige Narcissus die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. De sortaanduiding *cuatrecasasii* is een eerbetoon aan de Catalaanse botanicus José Cuatrecasas Arumí (1903-1996), die bekend stond om zijn uitgebreide onderzoek naar de flora van Spanje en Zuid-Amerika. De soort is vernoemd ter ere van zijn bijdragen aan de botanie.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

Narcissus cuatrecasasii is een botanische soort en een bolgewas binnen de Narcisfamilie (Amaryllidaceae). De soort is ingedeeld in de sectie *Jonquillae*, een groep kleine, geurende narcissen die vaak meerdere bloemen per stengel dragen.

- Rijk: Plantae
- Orde: Asparagales
- Familie: Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
- Onderfamilie: Amaryllidoideae
- Geslacht: *Narcissus*
- Sectie: *Jonquillae*
- Soort: *N. cuatrecasasii*

Synoniemen

Vanwege de grote variabiliteit en de historische verwarring binnen de wilde narcissen van het Iberisch Schiereiland, heeft *N. cuatrecasasii* verschillende synoniemen en ondersoorten gekend die nu veelal als variaties binnen de soort worden beschouwd, of nauw verwante, onduidelijk onderscheiden taxa.

- *Narcissus rupicola* f. *pedunculatus*
- *Narcissus rupicola* subsp. *pedunculatus*
- *Narcissus calcicola* subsp. *cuatrecasasii*
- *Narcissus arundanus*
- *Narcissus cuatrecasasii* var. *segimonensis*

Variëteiten en cultivars

Narcissus cuatrecasasii is zelf een botanische soort die vooral door liefhebbers van dwergbolgewassen wordt gewaardeerd. De soort wordt ingedeeld in Divisie 13 (Narcissen van botanische oorsprong) van de Royal Horticultural Society (RHS). Er zijn geen wijdverbreide, commercieel verkrijgbare cultivars van de zuivere soort.

- De variëteit *Narcissus cuatrecasasii* var. *segimonensis* wordt soms als een aparte, iets kleinere vorm beschouwd die voorkomt op hogere berghellingen.
- De soort draagt bij aan de genenpool van veel populaire dwernarcis-hybriden in de Jonquilla Groep (Divisie 7), maar heeft zelf weinig benoemde cultivars.

Familie

De plant behoort tot de Amaryllidaceae, de Narcisfamilie. Dit is een familie van overblijvende kruidachtige bolgewassen, bekend om hun opvallende bloemen met zes bloembladen en een centrale kroon (trompet).

Hoogte

Dit is een dwergsoort, typisch voor rotsachtige gebieden. De bloemstelen zijn kort en de plant bereikt een bescheiden hoogte van 5 tot 15 cm.



Bloemkleur

De bloemen zijn helder medium geel tot goudgeel en vaak alleenstaand of met enkele bloemen per stengel. De bloemen staan naar boven gericht en zijn relatief groot ten opzichte van de plant. De kroon is bekervormig en heeft vaak een licht omgekrulde rand. De bloemen zijn over het algemeen geurend.

Bladkleur

De bladeren zijn smal, bieslook-achtig en rechtopstaand. Ze hebben een kenmerkende groen-grijze (*glaucous*) kleur. Meestal zijn er twee tot drie bladeren per bol.

Bloeiperiode

Als een vroegbloeiende wilde narcis in zijn herkomstgebied, bloeit *Narcissus cuatrecasii* in het vroege voorjaar, typisch van maart tot april, afhankelijk van de lokale temperatuur en hoogte.

Standplaats

De soort komt van nature voor in rotsachtige spleten en op kalkhoudende grond. In cultuur vereist de plant een standplaats in de volle zon en een zeer goed doorlatende, bij voorkeur kalkrijke of steenachtige bodem. Hij is uitstekend geschikt voor rotstuinen of alpiene troggen.

Herkomst

De soort is inheems in het zuiden en zuidoosten van Spanje, met name in de Sierra de Grazalema en tot aan de Montes de Toledo. Het groeit in rotsachtige, bergachtige habitats. De soort komt ook voor in Marokko.

Soort gewas

Het is een overblijvend (*perennial*) dwergbolgewas dat als botanische narcis wordt geclassificeerd.

Vermeerderingswijze

De plant vermeerdert zich door de vorming van broedbollen (klisters) en, indien de uitgebloeide bloemen niet worden verwijderd, door zaad. Vermeerdering uit zaad is een langzaam proces, waarbij het enkele jaren kan duren voordat de planten volwassen zijn en bloeien.

Klimaatzone

Narcissus cuatrecasasii is goed winterhard voor een mediterrane soort, mits de grond goed is gedraineerd. Het is geschikt voor USDA Zone 6 tot 9. De plant moet beschermd worden tegen stilstaand wintervocht.

Insecten

Zoals de meeste botanische narcissen trekt *N. cuatrecasasii* met zijn geurige, open bloemen vroege bestuivers aan, waaronder bijen en hommels, die op zoek zijn naar nectar en stuifmeel.


Bronnen

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:65990-1>

<http://encyclopaedia.alpinegardensociety.net/plants/Narcissus/cuatrecasasii>

<https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/NarcissusSpeciesTwo>

<https://www.fluwel.com/products/cuatrecasasii>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Narcissus</i> (Griekse mythologie), <i>cuatrecasasii</i> (vernoemd naar botanicus José Cuatrecasas Arumí)
Taxonomie	<i>Familie:</i> Amaryllidaceae, <i>Geslacht:</i> <i>Narcissus</i> , <i>Soort:</i> <i>N. cuatrecasasii</i>
Synoniemen	<i>N. rupicola</i> f. <i>pedunculatus</i> , <i>N. arundanus</i> , <i>N. calcicola</i> subsp. <i>cuatrecasasii</i> , etc.
Variëteiten en cultivars	<i>N. cuatrecasasii</i> var. <i>segimonensis</i> , weinig benoemde cultivars
Familie	Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
Hoogte	5- 15 cm
Bloemkleur	Medium geel tot goudgeel, geurend, alleenstaand of enkele bloemen per stengel
Bladkleur	Donkergroen-grijs (<i>glaucous</i>), smal, bieslook-achtig
Bloeiperiode	Maart- april (vroeg voorjaar)
Standplaats	Volle zon, zeer goed doorlatende, kalkrijke/steenachtige grond
Herkomst	Zuid- en Zuidoost-Spanje, Marokko (rotsachtige, bergachtige habitats)
Soort gewas	Overblijvend dwergbolgewas (botanische narcis)
Vermeerderingswijze	Broedbollen (klisters), zaad
Klimaatzone	Goed winterhard (USDA Zone 6-9), vereist uitstekende drainage
Insecten	Bijen en hommels